叶兴阳Yeh

双语音标有声读物

叶兴阳

双音阅读英语教育创始人

双语音标阅读创始人

注音阅读英语教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 5 个章节

1. 德州蜂蜜植物(texas Honey Plants) 000001

2. 德州蜂蜜植物(texas Honey Plants) 000002

3. 德州蜂蜜植物(texas Honey Plants) 000003

4. 德州蜂蜜植物(texas Honey Plants) 000004

5. 德州蜂蜜植物(texas Honey Plants) 000005

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

德州蜂蜜植物(Texas Honey Plants)
第1/5页

['teksəs]	[ˌægrɪ'kʌltʃərəl]	[ɪk'sperɪmənt]	['steɪʃənz]	.
TEXAS	**AGRICULTURAL**	**EXPERIMENT**	**STATIONS**	**.**
德克萨斯州	农业	实验	车站	.

德克萨斯州农业试验站。

['bʊlətɪn]	[noʊ]	.	-	.
BULLETIN	**NO**	**.**	**102**	**.**
公告	不	.	-	.

第102号公告。

['dʒænjueri]	-
JANUARY	**1908**
一月	-

1908年1月

[dɪ'pɑːrtmənt]	[ʌv; əv]	[ˌentə'mɑːlədʒi]	.
DEPARTMENT	**OF**	**ENTOMOLOGY**	**.**
部门	的	昆虫学	.

昆虫学系。

['kɑːlɪdʒ]	['steɪʃ(ə)n]	,	['teksəs]	.
College	**Station**	**,**	**Texas**	**.**
大学	车站	,	德克萨斯州	.

德克萨斯州大学城。

['hʌni]	[biː]	[ɑːn]	[hɔːrs]	-	[mɪnt]
Honey	**Bee**	**on**	**Horse**	**-**	**mint**
蜂蜜	蜜蜂	在	马	-	薄荷

蜜蜂落在马薄荷上

['teksəs]	['hʌni]	[plænts]	.
TEXAS	**HONEY**	**PLANTS**	**.**
德克萨斯州	蜂蜜	植物	.

德州蜂蜜工厂。

[siː]	.	[iː]	.	['sænbɔːn]	,
C	**.**	**E**	**.**	**Sanborn**	**,**
C	.	E	.	桑伯恩	,

CE Sanborn

[juː]	.	[es]	.	[koʊ'ɑːpərətɪv]	[ˌentə'mɑːlədʒɪst]	[ænd; ənd]	['æktɪŋ]	[steɪt]	[ˌentə'mɑːlədʒɪst]	.
U	**.**	**S**	**.**	**Cooperative**	**Entomologist**	**and**	**Acting**	**State**	**Entomologist**	**.**
U	.	S	.	合作社	昆虫学家	和	表演	状态	昆虫学家	.

美国合作昆虫学家兼代理州昆虫学家。

[iː]	.	[iː]	.	['ʃɑːl]	,
E	**.**	**E**	**.**	**Scholl**	**,**
E	.	E	.	舒尔	,

EE Scholl,

[ə'sɪstənt]	[steɪt]	[ˌentə'mɑːlədʒɪst]	[ænd; ənd]	[eɪ'pɪərɪst]	.
Assistant	**State**	**Entomologist**	**and**	**Apiarist**	**.**
助手	状态	昆虫学家	和	养蜂人	.

助理州昆虫学家兼养蜂人。

['poʊstˌɔfɪs] ,
Postoffice ,
邮局 ,

邮局，

['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] , ['bræzəs] ['kaʊnti] , ['teksəs] .
COLLEGE STATION , BRAZOS COUNTY , TEXAS .
大学 车站 , 臂 县 , 德克萨斯州 .

德克萨斯州布拉索斯县大学城。

['teksəs] [ˌægrɪ'kʌltʃərəl] [ɪk'sperɪmənt] ['steɪʃənz]
TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATIONS
德克萨斯州 农业 实验 车站

德克萨斯州农业试验站

['ɑːfəsərz] .
OFFICERS .
警官 .

警官们。

['gʌvərnɪŋ] [bɔːrd] .
GOVERNING BOARD .
治理 木板 .

理事会。

([bɔːrd] [ʌv; əv][dɜ'ɛktɜ-z, daɪ'rɛktɜ-z, diː'rɛktɜ-z, dɪ'rɛktɜ-z][ə; eɪ] . & [em] . ['kɑːlɪdʒ] .)
(Board of Directors A . & M . College .)
(木板 的 导演 一个 . & M . 大学 .)

（A&M学院董事会）

[keɪ] . [keɪ] . ['lɛgɪt] , ['prezɪdənt] ['æbəˌliːn]
K . K . LEGGETT , President Abilene
K . K . 莱格特 , 总统 阿比林

阿比林总裁 KK LEGGETT

[tiː] . [diː] . ['roʊwəl] , [vaɪs] ['prezɪdənt] ['dʒefərsən]
T . D . ROWELL , Vice President Jefferson
T . D . 罗威尔 , 副 总统 杰斐逊

TD·罗威尔，副总统杰斐逊

[ə; eɪ] . - [lɑː] [greɪndʒ]
A . HAIDUSEK La Grange
一个 . - 拉 农庄

A. HAIDUSEK 拉格朗日

[dʒeɪ] . [em] . [griːn] ['joʊkəm]
J . M . GREEN Yoakum
J . M . 绿色的 约阿库姆

JM GREEN 约阿库姆

['wɔːltən] [piːtiːt] ['dæləs]
WALTON PETEET Dallas
沃尔顿 皮蒂特 达拉斯

沃尔顿·皮特·达拉斯

[ɑːr] . [tiː] . ['milnə] ['ɔːstən]
R . T . MILNER Austin
拉 . T . 米尔纳 奥斯汀

RT MILNER 奥斯汀

[el] . [el] . [mə'kɪnəs] ['braɪən]
L . L . McINNIS Bryan
L . L . 麦金尼斯 布莱恩

LL McINNIS 布莱恩

['dʌbljuː] . [biː] . [siː'bæstjən] ['brɛkənˌrɪdʒ]

W	.	B	.	SEBASTIAN	Breckenridge
W	.	B	.	塞巴斯蒂安	布雷肯里奇

WB SEBASTIAN 布雷肯里奇

['steɪʃ(ə)n] ['ɑːfəsərz] .

STATION	OFFICERS	.
车站	警官	.

车站工作人员。

[eɪtʃ] . [eɪtʃ] . ['hɛrɪŋtən] [əl] .

H	.	H	.	HARRINGTON	LL	.
H	.	H	.	哈灵顿	二	.

HH 哈灵顿 LL。

[diː] . , ['prezɪdənt] [ʌv; əv][ðə; ði] ['kɑːlɪdʒ] [ænd; ənd][də'rektər]

D	.	,	President	of	the	College	and	Director
D	.	,	总统	的	这	大学	和	导演

D.，学院院长兼主任

[dʒeɪ] . ['dʌbljuː] . ['kɑːrsn] [ə'sɪstənt] [tuː; tə][də'rektər][ænd; ənd] [steɪt] [fiːd] [ɪn'spektər]

J	.	W	.	CARSON	Assistant	to	Director	and	State	Feed	Inspector
J	.	W	.	卡森	助手	到	导演	和	状态	喂养	检查员

JW CARSON 主任助理兼州饲料检查员

['dʌbljuː] . [dʒiː] . ['wɛlbɝn] [vaɪs] [də'rektər][ænd; ənd][ˌægrɪ'kʌltʃərɪst]

W	.	G	.	WELBORN	Vice	Director	and	Agriculturist
W	.	G	.	威尔伯恩	副	导演	和	农学家

WG WELBORN 副主任兼农业学家

[em] . ['frænsɪs] [ˌvetərɪ'neriən]

M	.	FRANCIS	Veterinarian
M	.	弗朗西斯	兽医

M. FRANCIS 兽医

[iː] . [dʒeɪ] . [kaɪl] [ˌhɔːrtɪ'kʌltʃərɪst]

E	.	J	.	KYLE	Horticulturist
E	.	J	.	凯尔	园艺家

EJ KYLE 园艺家

[dʒɑːn][siː] . [bɜːrn] ['ænɪm(ə)l] ['hʌzbəndri]

JOHN	C	.	BURNS	Animal	Husbandry
约翰	C	.	烧伤	动物	畜牧业

约翰·C·伯恩斯 畜牧业

[ɑːr] . [el] . ['benɪt] ['kɑːt(ə)n] ['speʃəlɪst]

R	.	L	.	BENNETT	Cotton	Specialist
拉	.	L	.	贝内特	棉布	专家

RL BENNETT 棉花专家

[oʊ] . [em] . [bɔːl] ['bɑːtənɪst]

O	.	M	.	BALL	Botanist
哦	.	M	.	球	植物学家

OM BALL 植物学家

[dʒiː] . [es] . [fræps] ['kemɪst]

G	.	S	.	FRAPS	Chemist
G	.	S	.	Fraps	化学家

GS FRAPS 化学家

[siː] . [iː] . ['sænbɔːn] [ˌsiː 'oʊ] - ['ɑːpərətɪv] [ˌentə'mɑːlədʒɪst]

C	.	E	.	SANBORN	Co	-	Operative	Entomologist
C	.	E	.	桑伯恩	合作	-	操作	昆虫学家

CE SANBORN 合作昆虫学家

[en] . [siː] . [ˈhæmnɚ] [əˈsɪstənt] [ˈkemɪst]
N . **C** . **HAMNER** **Assistant** **Chemist**
N . C . 哈默 助手 化学家

NC HAMNER 助理化学家

[iː] . [siː] . [kɑːˈlail] [əˈsɪstənt] [ˈkemɪst]
E . **C** . **CARLYLE** **Assistant** **Chemist**
E . C . 凯雷集团 助手 化学家

EC CARLYLE 助理化学家

[el] . [məˈklɛnən] [ˈdepjuti] [fiːd] [ɪnˈspektər]
L . **McLENNAN** **Deputy** **Feed** **Inspector**
L . 麦克伦南 副 喂养 检查员

L. McLENNAN 副饲料检验员

[ə; eɪ] . [tiː] . [ˈpɑːts] [ˈdepjuti] [fiːd] [ɪnˈspektər]
A . **T** . **POTTS** **Deputy** **Feed** **Inspector**
一个 . T . 花盆 副 喂养 检查员

波茨副饲料检验员

[dʒeɪ] . [eɪtʃ] . [ˈrɑːdʒərz] [ˈdepjuti] [piːd] [ɪnˈspektər]
J . **H** . **RODGERS** **Deputy** **Peed** **Inspector**
J . H . 罗杰斯 副 小便 检查员

JH RODGERS 副尿检员

[eɪtʃ] . [iː] . [ˈhænə] [ˈdepjuti] [fiːd] [ɪnˈspektər]
H . **E** . **HANNA** **Deputy** **Feed** **Inspector**
H . E . 汉娜 副 喂养 检查员

何汉娜 副饲料检验员

[siː] . [ˈdʌbljuː] . [ˈkrɪsəlɚ, ˈkrɪslɚ] [tʃiːf] [klɜːrk]
C . **W** . **CRISLER** **Chief** **Clerk**
C . W . 克里斯勒 首席 职员

CW CRISLER 首席书记员

[ˈdʌbljuː] . [el] . [ˈbɔɪɪt] [klɜːrk] [fiːd] [kənˈtroʊl]
W . **L** . **BOYETT** **Clerk** **Feed** **Control**
W . L . 博耶特 职员 喂养 控制

WL BOYETT 文员 进料控制

[ef] . [ɑːr] . - [stəˈnɑːgrəfər]
F . **R** . **Navaille** **Stenographer**
F . 拉 . - 速记员

FR Navaille 速记员

[ə; eɪ] . [es] . [wer] [stəˈnɑːgrəfər]
A . **S** . **Ware** **Stenographer**
一个 . S . 仓库 速记员

AS Ware 速记员

[steɪt] [sʌb] - [ˈsteɪʃənz] .
STATE **SUB** **-** **STATIONS** **.**
状态 子 - 车站 .

州级变电站。

[ˈdʌbljuː] . [es] . [ˈhɔtʃˌkis] , [ˌsuːpərɪnˈtendənt] [truːp] , [smɪθ] [ˈkaʊnti]
W . **S** . **HOTCHKISS** **,** **Superintendent** **Troupe** **,** **Smith** **County**
W . S . 霍奇基斯 , 校长 剧团 , 史密斯 县

WS HOTCHKISS，史密斯县剧院总监

[es] . [ə; eɪ] . - , [ˌsuːpərɪnˈtendənt] [ˈbiːˌvɪl] , [biː] [ˈkaʊnti]
S . **A** . **WASCHKA** **,** **Superintendent** **Beeville** **,** **Bee** **County**
S . 一个 . - , 校长 比维尔 , 蜜蜂 县

SA WASCHKA，比维尔镇比县主管

[noʊt] — [ðə; ði][meɪn]['steɪʃ(ə)n][ɪz]['loʊkeɪtɪd][ɑːn][ðə; ði] [graʊndz] [ʌv; əv][ðə; ði][ˌægrɪ'kʌltʃərəl][ænd; ənd]
NOTE — The main station is located on the grounds of the Agricultural and
笔记 — 这 主要的 车站 是 位于 在 这 理由 的 这 农业 和
[mə'kænɪk(ə)l] ['kɑːlɪdʒ] , [ɪn]['bræzəs] ['kaʊnti] .
Mechanical College , in Brazos County .
机械的 大学 , 在 布拉索斯 县 .

注意——主站位于布拉索斯县农业机械学院的校园内。

[ðə; ði] ['poʊstˌɔfɪs] [ə'dres] [ɪz] ['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] , ['teksəs] .
The postoffice address is College Station , Texas .
这 邮局 地址 是 大学 车站 , 德克萨斯州 .

邮局地址是德克萨斯州大学城。

[rɪ'pɔːrts] [ænd; ənd] ['bulitinz] [ɑːr; ər] [sent] [friː] [ə'pɑːn][ˌæplɪ'keɪʃ(ə)n][tuː; tə][ðə; ði][də'rektər] .
Reports and bulletins are sent free upon application to the Director .
报告 和 公告 是 发送 自由的 之上 应用 到 这 导演 .

报告和简报可向主任申请免费索取。

['prefəs] .
PREFACE .
前言 .

前言。

[ðɪs] [prɪ'lɪmɪneri] ['bʊlətɪn] [ɑːn] ['teksəs] ['hʌni] [plænts] [ˌreprɪ'zents] [wɜːrk][ʌv; əv][ðə; ði] [dɪ'pɑːrtmənt]
This preliminary bulletin on Texas Honey Plants represents work of the Department
这 初步的 公告 在 德克萨斯州 蜂蜜 植物 代表 工作 的 这 部门
[ʌv; əv][ˌentə'mɑːlədʒi] ['deɪtɪŋ] [θruː] [ðə; ði] ['ɑːfɪs] ['tɛnjɚz] [ʌv; əv] [prə'fesəz] ['mæli] ,
of Entomology dating through the office tenures of Professors Mally ,
的 昆虫学 约会 通过 这 办公室 任期 的 教授们 马利 ,

这份关于德克萨斯州蜜源植物的初步简报代表了昆虫学系在马利教授任职期间的工作成果。

['njuːəl] , ['sændɚsən] [ænd; ənd][kɑːn'rɑːdi] .
Newell , Sanderson and Conradi .
纽厄尔 , 桑德森 和 康拉迪 .

纽厄尔、桑德森和康拉迪。

[ðeɪ] [iːtʃ] [hæv; həv] ['ɔːθəraɪzd] [ænd; ənd] ['eɪdɪd] [ɪn][ðə; ði] [kə'lekʃ(ə)n] [ʌv; əv][ðə; ði]['flɔːrə][ænd; ənd]
They each have authorized and aided in the collection of the flora and
他们 每个 有 授权 和 协助 在 这 收藏 的 这 植物 和
['deɪtə] [kən'teɪnd] [ɪn] [ðɪs] [ˌpʌblɪ'keɪʃ(ə)n] .
data contained in this publication .
数据 包含 在 这 发布 .

他们各自授权并协助收集了本出版物中所包含的植物志和数据。

[tuː; tə]['mɪstər] . ['luːɪs] [eɪtʃ] . ['ʃɑːl] , [ʌv; əv] [nuː] ['braʊnfɛlz] , ['teksəs] , [ə'sɪstənt] [ænd; ənd][eɪ'pɪərɪst]
To Mr . Louis H . Scholl , of New Braunfels , Texas , Assistant and Apiarist
到 先生 . 路易斯 H . 舒尔 , 的 新的 布朗费尔斯 , 德克萨斯州 , 助手 和 养蜂人
[frʌm; frəm] - [ʌn'tɪl] - ,
from 1902 until 1906 ,
从 - 直到 - ,

致路易斯·H·肖尔先生，德克萨斯州新布朗费尔斯人，1902年至1906年担任助理和养蜂人，

[ðə; ði] [dɪ'pɑːrtmənt] [ɪz][də'rektli; daɪ'rektli] [ɪn'detɪd] [fɔːr; fər][ðə; ði] [mə'tɪriəl] [kən'teɪnd] [ˌhɪr'ɪn] , [ɪk'sept]
the Department is directly indebted for the material contained herein , except
这 部门 是 直接地 负债累累 为了 这 材料 包含 在此处 , 除了
[æz; əz][ɪz] ['ʌðərwaɪz] ['dezɪgneɪtɪd] .
as is otherwise designated .
作为 是 否则 指定的 .

除另有说明外，本部门对本文所载资料直接负有责任。

['mɪstər] . ['ɜːrnɪst] ['ʃɑːl] , [naʊ] [ə'sɪstənt] [ænd; ənd][eɪ'pɪərɪst] , [hæz; həz] ['fɜːrnɪʃt] [mə'tɪriəl] [æz; əz]

Mr	**.**	**Ernest**	**Scholl**	**,**	**now**	**Assistant**	**and**	**Apiarist**	**,**	**has**	**furnished**	**material**	**as**
先生	.	欧内斯特	舒尔	,	现在	助手	和	养蜂人	,	有	提供	材料	作为

[ʃoʊn] [ˌhɪr'ɪn] .

shown	**herein**	**.**
所示	在此处	.

现任助理兼养蜂人欧内斯特·肖尔先生提供了本文所示的材料。

[hiː; hi][ɪz] [naʊ] ['wɜːrkɪŋ] [ɑːn][ə; eɪ][kənˌtɪnju'eɪʃ(ə)n][ʌv; əv][ðə; ði]['sʌbdʒekt] .

He	**is**	**now**	**working**	**on**	**a**	**continuation**	**of**	**the**	**subject**	**.**
他	是	现在	在职的	在	一个	续篇	的	这	主题	.

他目前正在撰写该主题的后续文章。

['mɪstər] . [diː] . [siː] . ['mɪləm] , [ʌv; əv][juː'vældiː] , ['fɔːrmərli] [faʊl] [bruːd] [ɪn'spektər] , [hæz; həz]['ɔːlsoʊ]

Mr	**.**	**D**	**.**	**C**	**.**	**Milam**	**,**	**of**	**Uvalde**	**,**	**formerly**	**Foul**	**Brood**	**Inspector**	**,**	**has**	**also**
先生	.	D	.	C	.	米拉姆	,	的	尤瓦尔德	,	以前	犯规	幼虫	检查员	,	有	还

[kən'trɪbjuːtɪd] , [æz; əz][ɪz] [ʃoʊn] .

contributed	**,**	**as**	**is**	**shown**	**.**
贡献	,	作为	是	所示	.

来自尤瓦尔德的 DC Milam 先生（曾任幼虫腐烂病检查员）也做出了贡献，详情如下。

[ðə; ði][meɪn]['bɑːdi][ʌv; əv][ðə; ði][wɜːrk] , [haʊ'evər] ,

The	**main**	**body**	**of**	**the**	**work**	**,**	**however**	**,**
这	主要的	身体	的	这	工作	,	然而	,

然而，作品的主体部分，

[hæz; həz] [bɪn] [ə'kɑːmplɪʃt] [θruː] [ðə; ði]['sɜːrvɪsɪz][ʌv; əv]['mɪstər] . ['luːɪs] [eɪtʃ] . ['ʃɑːl] , [ænd; ənd]

has	**been**	**accomplished**	**through**	**the**	**services**	**of**	**Mr**	**.**	**Louis**	**H**	**.**	**Scholl**	**,**	**and**
有	到过	完成	通过	这	服务	的	先生	.	路易斯	H	.	舒尔	,	和

[mʌtʃ] ['kredɪt][ɪz] [duː] [hɪm; ɪm] ,

much	**credit**	**is**	**due**	**him**	**,**
很多	信用	是	到期的	他	,

这项工作的完成离不开路易斯·H·肖尔先生的贡献，他功不可没。

[sɪns] [hiː; hi][hæz; həz] [dʌn] [mɔːr] [ɪn] [ðɪs] [dɪ'pɑːrtmənt] ,

since	**he**	**has**	**done**	**more**	**in**	**this**	**Department**	**,**
自从	他	有	完毕	更多的	在	这	部门	,

因为他在这个部门做了很多工作，

[ænd; ənd][pər'hæps] [mɔːr] [ðæn; ðən]['eni] ['ʌðər] ['pɜːrs(ə)n][ɪn] ['helpɪŋ] [tuː; tə] [bɪld] [ʌp][ðə; ði] [biː]

and	**perhaps**	**more**	**than**	**any**	**other**	**person**	**in**	**helping**	**to**	**build**	**up**	**the**	**Bee**
和	也许	更多的	比	任何	其他	人	在	帮助	到	建造	向上	这	蜜蜂

['ɪndəstri] [ʌv; əv] ['teksəs] .

Industry	**of**	**Texas**	**.**
行业	的	德克萨斯州	.

或许他比任何人都更致力于发展德克萨斯州的养蜂业。

[hɪz; ɪz]['deɪtə][ɑːr; ər] ['fɑːloʊd] [baɪ] [ðɪs] [mɑːrk] *

His	**data**	**are**	**followed**	**by**	**this**	**mark**	*****
他的	数据	是	随后	经过	这	标记	*

他的数据后面带有此标记 *

[ˌɪntrə'dʌkʃ(ə)n] .

INTRODUCTION	**.**
介绍	.

介绍。

[ðɪs] [ˌpʌblɪ'keɪʃ(ə)n] [tri:ts] [ʌv; əv] ['meni] [ʌv; əv][ðə; ði] ['teksəs] ['hʌni] [plænts][ɪn][ə; eɪ] [bri:f] ['teknɪk(ə)l]
This **publication** **treats** **of** **many** **of** **the** **Texas** **honey** **plants** **in** **a** **brief** **technical**
这 发布 款待 的 许多 的 这 德克萨斯州 蜂蜜 植物 在 一个 简短的 技术的
['mænər] .
manner **.**
方式 .

本出版物以简明的技术方式论述了德克萨斯州的许多蜜源植物。

[ɪn] [ə'dɪʃ(ə)n] , [wer'evər] ['pɑ:səb(ə)l] , [ðə; ði] ['kɑ:mən] [neɪm] [ɪz] [ju:st] [ɪn] [kə'nekʃ(ə)n] [wɪð; wɪθ][ðə; ði]
In **addition** **,** **wherever** **possible** **,** **the** **common** **name** **is** **used** **in** **connection** **with** **the**
在 添加 , 无论 可能的 , 这 常见的 姓名 是 用过的 在 联系 和 这
[dɪ'skrɪpʃn] .
description **.**
描述 .

此外，在描述中尽可能使用通用名称。

[ðə; ði] ['si:kwəns] ['fɑ:loʊd] [baɪ] ['koʊltər] [ɪn][hɪz; ɪz] ['bɑ:təni] [ʌv; əv] [saʊθ] [west] ['teksəs] [ɪz] [ˌhɪr'ɪn]
The **sequence** **followed** **by** **Coulter** **in** **his** **Botany** **of** **South** **West** **Texas** **is** **herein**
这 顺序 随后 经过 库尔特 在 他的 植物学 的 南 西方 德克萨斯州 是 在此处
['meɪnli] ['fɑ:loʊd] .
mainly **followed** **.**
主要 随后 .

本文主要遵循 Coulter 在其著作《德克萨斯州西南部植物学》中采用的顺序。

[ɪn][sʌm; səm] ['instənsiz] [kwoʊ'teɪʃənz][frʌm; frəm] [smɔ:lz] ['bɑ:təni] [ʌv; əv] ['teksəs] [wɜ:r; wər] [ju:st] , [æz; əz]
In **some** **instances** **quotations** **from** **Small's** **Botany** **of** **Texas** **were** **used** **,** **as**
在 一些 实例 引文 从 小的 植物学 的 德克萨斯州 是 用过的 , 作为
[ɪz] [ʃoʊn] [ɪn][ðə; ði][ˌpʌblɪ'keɪʃ(ə)n] .
is **shown** **in** **the** **publication** **.**
是 所示 在 这 发布 .

在某些情况下，引用了斯莫尔的《德克萨斯植物学》中的内容，正如该出版物所示。

[ðə; ði][plænts][ɑ:r; ər] [dɪ'skʌst] [baɪ]['fæməliz] .
The **plants** **are** **discussed** **by** **families** **.**
这 植物 是 讨论 经过 家庭 .

家庭之间会讨论这些植物。

[nɑ:t]['oʊnli][ɪz][ðə; ði] ['hʌni] [prə'djʊsɪŋ] ['kwɑ:lətiz][ʌv; əv][ðə; ði][plænts] ['menʃ(ə)nd] ,
Not **only** **is** **the** **honey** **producing** **qualities** **of** **the** **plants** **mentioned** **,**
不是 仅有的 是 这 蜂蜜 生产 品质 的 这 植物 提及 ,

不仅这些植物具有产蜜特性，

[bʌt; bət] ['fri:kwənt] ['menʃ(ə)n][ɪz]['ɔ:lsoʊ] [meɪd] [ʌv; əv][ðə; ði] [rɪ'spektɪv] ['kwɑ:ləti][ænd; ənd] [ji:ld] [ʌv; əv]
but **frequent** **mention** **is** **also** **made** **of** **the** **respective** **quality** **and** **yield** **of**
但 频繁 提到 是 还 制成 的 这 各自 质量 和 屈服 的
['pɑ:lən][ænd; ənd]['prɑ:pəlɪs] .
pollen **and** **propolis** **.**
花粉 和 蜂胶 .

但文中也经常提及花粉和蜂胶的质量和产量。

['deɪtə][ɑ:r; ər][ɪn'klu:dɪd][ɪn] ['meni] ['instənsiz] [kən'sɜ:rnɪŋ] [ðə; ði] ['weðər] [kən'dɪʃ(ə)nz][ænd; ənd][ɪts]
Data **are** **included** **in** **many** **instances** **concerning** **the** **weather** **conditions** **and** **its**
数据 是 包括 在 许多 实例 有关 这 天气 状况 和 它是
[ɪ'fekts] [ə'pɑ:n][ðə; ði] [ji:ld] [ʌv; əv]['sɜ:rt(ə)n][plænts] .
effects **upon** **the** **yield** **of** **certain** **plants** **.**
效果 之上 这 屈服 的 肯定 植物 .

许多情况下都会提供有关天气状况及其对某些植物产量的影响的数据。

[ˌaɪ ˈtiː][ɪz] [hoʊpt] [ðæt] [ðɪs] [wɪl] [biː; bi][ə; eɪ] [greɪt] [help] [tuː; tə] [eɪˈpɪərɪst] [ɪn] [səˈlɛktɪŋ] [loʊˈkeɪʃənz][fɔːr; fər]

It	is	hoped	that	this	will	be	a	great	help	to	apiarists	in	selecting	locations	for
它	是	希望	那	这	将要	是	一个	伟大的	帮助	到	养蜂人	在	选择	地点	为了

[biːz] ,

bees	,
蜜蜂	,

希望这能对养蜂人选择养蜂地点大有帮助。

[sɪns] [ðə; ði][ˈvæljuː][ʌv; əv] [biːz] [dɪˈpendz] [ɪnˈtaɪərli][ɑːn][ðə; ði] [ɪnˈvaɪrənmənt] [ˈʌndər] [wɪtʃ] [ðeɪ] [meɪ]

since	the	value	of	bees	depends	entirely	on	the	environment	under	which	they	may
自从	这	价值	的	蜜蜂	取决于	完全	在	这	环境	在下面	哪个	他们	可能

[biː; bi] [pleɪst] .

be	placed	.
是	放置	.

因为蜜蜂的价值完全取决于它们所处的环境。

[əˈgen] [ˌaɪ ˈtiː] [meɪ] [help] [ɪn] [səˈlɛktɪŋ] [ˈsɜːrt(ə)n][plænts][tuː; tə][biː; bi][plaːntid] [ðæt] [maɪt] [pruːv] [tuː; tə]

Again	it	may	help	in	selecting	certain	plants	to	be	planted	that	might	prove	to
再次	它	可能	帮助	在	选择	肯定	植物	到	是	已种植	那	可能	证明	到

[biː; bi] [ˈveri] [ˌbenɪˈfɪʃ(ə)l] [tuː; tə][æn; ən] [ɪˈstæblɪʃt] [ˈeɪpieri] .

be	very	beneficial	to	an	established	apiary	.
是	非常	有利	到	一个	已确立的	蜂房	.

同样，这也有助于选择一些对已建立的蜂场非常有益的植物进行种植。

[ðə; ði][ˌdʒiːəˈgræfɪk(ə)l][ˌdɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n][ɪz][ˈgɪv(ə)n][ɪn][ə; eɪ][ˈdʒen(ə)rəl] [briːf] [weɪ] ,

The	geographical	distribution	is	given	in	a	general	brief	way	,
这	地理	分配	是	给定	在	一个	一般的	简短的	方式	,

地理分布情况简要概述如下：

[soʊ] [ðæt] [wʌn][ɪz] [les] [æpt][tuː; tə][biː; bi] [kənˈfjuːzd] [kənˈsɜːrnɪŋ] [ðə; ði] [əˈbʌndəns] [ɪn] [ˈneɪtʃər] [ʌv; əv]

so	that	one	is	less	apt	to	be	confused	concerning	the	abundance	in	nature	of
所以	那	一	是	较少的	易于	到	是	使困惑	有关	这	丰富	在	自然	的

[ˈsɜːrt(ə)n][plænts] .

certain	plants	.
肯定	植物	.

这样，人们就不太容易对某些植物在自然界中的丰富程度感到困惑。

[ɪn] [ðɪs] [kəˈnekʃ(ə)n] [ˌaɪ ˈtiː][mʌst; məst][biː; bi] [rɪˈembər] , [haʊˈevər] , [ðæt] [ɑːn] [əˈkaʊnt] [ʌv; əv]

In	this	connection	it	must	be	remembered	,	however	,	that	on	account	of
在	这	联系	它	必须	是	记得	,	然而	,	那	在	帐户	的

[ɪkˈstendɪd] [ˌkʌltɪˈveɪʃ(ə)n][ɪn] [ˈteksəs] ,

extended	cultivation	in	Texas	,
扩展	栽培	在	德克萨斯州	,

然而，在这方面必须记住，由于德克萨斯州的大规模耕作，

[sʌm; səm][ʌv; əv][ðə; ði] [ˈkɑːmən] [waɪld][plænts][ɑːr; ər] [bɪˈkʌmɪŋ] [les] [ˈnuːmərəs] [ðæn; ðən] [ˈfɔːrmərli] ,

some	of	the	common	wild	plants	are	becoming	less	numerous	than	formerly	,
一些	的	这	常见的	荒野	植物	是	成为	较少的	很多的	比	以前	,

一些常见的野生植物数量正在减少，

[waɪl] [ˈkʌltɪveɪtɪd] [vəˈraɪətiz] [ɑːr; ər] [bɪˈkʌmɪŋ] [mɔːr] [ˈkɑːmən] .

while	cultivated	varieties	are	becoming	more	common	.
尽管	栽培	品种	是	成为	更多的	常见的	.

而栽培品种则变得越来越普遍。

[tuː] [ˈɪndɪsiːz][ɑːr; ər] [kənˈteɪnd] [ɪn] [ðɪs] [ˈbʊlətɪn] .

Two	indices	are	contained	in	this	bulletin	.
二	指数	是	包含	在	这	公告	.

本刊包含两个索引。

[ðə; ði][fɜ:rst][kən'teɪnz][ɔ:l][ðə; ði] ['kɑ:mən] [ɔ:r][vər'nækjələr] [neɪmz] ,

The	**first**	**contains**	**all**	**the**	**common**	**or**	**vernacular**	**names**	**,**
这	第一的	包含	全部	这	常见的	或者	白话	姓名	,

第一部分包含所有常用名称或俗名，

[ænd; ənd][ðə; ði]['sekənd] [kən'teɪnz] [ðə; ði]['lætn][ɔ:r]['teknɪk(ə)l] [neɪmz] .

and	**the**	**second**	**contains**	**the**	**latin**	**or**	**technical**	**names**	**.**
和	这	第二	包含	这	拉丁	或者	技术的	姓名	.

第二部分包含拉丁文名称或技术名称。

[ðə; ði]['lætər][ɪz] [kəm'pli:t] , [sɪns] [sʌm; səm][plænts][ɑ:r; ər] [noʊn] ['oʊnli][baɪ][ðə; ði]['teknɪk(ə)l]

The	**latter**	**is**	**complete**	**,**	**since**	**some**	**plants**	**are**	**known**	**only**	**by**	**the**	**technical**
这	后者	是	完全的	,	自从	一些	植物	是	已知	仅有的	经过	这	技术的

[ˌæpə'leɪʃ(ə)n] .

appellation	**.**
称谓	.

后者是完整的，因为有些植物只有技术名称才为人所知。

['trɪp(ə)l] - [li:ft] ['bɑ:rˌberi; 'bɑ:rbəri] .

TRIPLE	**-**	**LEAFED**	**BARBERRY**	**.**
三倍	-	有叶子的	小檗碱	.

三叶小檗。

['bə:bəris][ˌtraɪˌfoʊli'ɑ:tə]['mɔrɪk] .

Berberis	**trifoliata**	**Moric**	**.**
小檗	三叶	莫里克	.

三叶小檗 (Berberis trifoliata Moric.)

['bɑ:rˌberi; 'bɑ:rbəri]['fæməli] .

Barberry	**family**	**.**
小檗碱	家庭	.

小檗家族。

- .

Berberideae	**.**
-	.

小檗科。

" [ɑ:n] ['grævəli] [sloʊps][ænd; ənd] ['futhilz] [frʌm; frəm][ðə; ði] [gʌlf] [koʊst][tu:; tə][ðə; ði] ['lɪmpiə]

"	**On**	**gravelly**	**slopes**	**and**	**foothills**	**from**	**the**	**Gulf**	**coast**	**to**	**the**	**Limpia**
"	在	砾石	连续下坡	和	山麓	从	这	海湾	海岸	到	这	林皮亚

['maʊntnz] . " (['koʊltər]) .

mountains	**.**	**"**	**(**	**Coulter**	**)**	**.**
山脉	.	"	(	库尔特	)	.

“从墨西哥湾沿岸到林皮亚山脉的砾石坡和山麓。”(库尔特)

['hʌntər] , ['grævəli] [hɪlz] ; ['hʌni] [ji:ld] [ə'bʌndənt] , ['ɔ:lsoʊ]['pɑ:lən] ; [faɪn][fɔ:r; fər] ['ɜ:rli] [bru:d] ['rɪrɪŋ]

Hunter	**,**	**gravelly**	**hills**	**;**	**honey**	**yield**	**abundant**	**,**	**also**	**pollen**	**;**	**fine**	**for**	**early**	**brood**	**rearing**
猎人	,	砾石	丘陵	;	蜂蜜	屈服	丰富	,	还	花粉	;	美好的	为了	早期的	幼虫	饲养

.

:
.

猎人谷，砾石山丘；蜂蜜产量丰富，花粉也丰富；适合早期育雏。

['dʒænjueri][ænd; ənd] ['februeri] . *

January	**and**	**February**	**.**	*****
一月	和	二月	.	*

一月和二月。*

['prɪkli] ['pɑ:pi] .

PRICKLY	**POPPY**	**.**
带刺的	罂粟	.

带刺的罂粟。

[ɑːrˈdʒɛməˌnoʊniː] - ([lɪŋk] . [ænd; ənd]['ɑːtoʊ] .)
Argemone **platyceras** **(** **Link** **.** **and** **Otto** **.** **)**
阿尔杰蒙 - (关联 . 和 奥托 .)

Argemone platyceras (Link. and Otto.)

['pɑːpi] ['fæməli] .
Poppy **family** **.**
罂粟 家庭 .

罂粟家族。

[pə,pævə'ræsi,iː] .
Papaveraceae **.**
罂粟科 .

罂粟科。

" [ə'bʌndənt] [ɪn] ['væliz] [ænd; ənd] [ə'lɔːŋ] [draɪ] ['hɪlsaɪd] .
" **Abundant** **in** **valleys** **and** **along** **dry** **hillsides** **.**
" 丰富 在 山谷 和 沿着 干燥 山坡 .

“在山谷和干燥的山坡上很常见。”

" (['koʊltər]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['roʊdsaɪd] , [weɪst] [fiːldz] [ænd; ənd] ['prɛəriz] .
Roadsides **,** **waste** **fields** **and** **prairies** **.**
路边 , 浪费 字段 和 草原 .

路边、荒地和草原。

['hʌni] [jiːld] [ˌʌnɪm'pɔːrt(ə)nt] , [bʌt; bət] [ə'bʌndəns] [ʌv; əv]['pɑːlən] ['dʊrɪŋ] [ðə; ði] [dɜːrθ] [ʌv; əv] ['sʌmər]
Honey **yield** **unimportant** **,** **but** **abundance** **of** **pollen** **during** **the** **dearth** **of** **summer**
蜂蜜 屈服 不重要 , 但 丰富 的 花粉 期间 这 匮乏 的 夏天
.
:
.

蜂蜜产量并不重要，重要的是夏季花粉的丰富性。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒʊ'laɪ] . *
May **and** **July** **.** ***
可能 和 七月 . *

五月和七月。*

" [ðɪs] [plænt][ɪz] [ə'bʌndənt] [ə'lɔːŋ] [ðə; ði]['bræzəs] ['væli] .
" **This** **plant** **is** **abundant** **along** **the** **Brazos** **valley** **.**
" 这 植物 是 丰富 沿着 这 布拉索斯 谷 .

“这种植物在布拉索斯河谷一带很常见。”

[biːz] [wɜːrk] ['hevɪli] [ɑːn][ˌaɪ 'tiː][ɪn][dʒuːn] , ['kæriɪŋ] ['hevi] ['loʊdz][ʌv; əv]['pɑːlən] ,
Bees **work** **heavily** **on** **it** **in** **June** **,** **carrying** **heavy** **loads** **of** **pollen** **,**
蜜蜂 工作 重度 在 它 在 六月 , 携带 重的 负载 的 花粉 ,

六月份，蜜蜂们辛勤劳作，携带着大量的花粉。

[wɪtʃ] [ðeɪ] [stɔːr] [ɪn] ['nɪrli] ['evri] [koʊm] , [ðʌs] ['meɪkɪŋ] [ˌaɪ 'tiː] [ˌdɪsə'griːəb(ə)l] [ɪn][ðə; ði] ['hʌni]
which **they** **store** **in** **nearly** **every** **comb** **,** **thus** **making** **it** **disagreeable** **in** **the** **honey**
哪个 他们 店铺 在 几乎 每一个 梳子 , 因此 制作 它 令人不快的 在 这 蜂蜜
[kɔmz] ['sʌmtaɪmz] .
combs **sometimes** **.**
梳子 有时 .

它们几乎在每个蜂巢中都储存着这些物质，因此有时会使蜂巢变得令人不适。

" ([iː] . ['ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['pɑːpi] .
POPPY .
罂粟 .

罂粟。

[pə'peivə] [roʊiːəz] [el] .
Papaver rhoeas L .
罂粟 泪腺 L .

罂粟（Papaver rhoeas L.）

['pɑːpi] ['fæməli] .
Poppy family .
罂粟 家庭 .

罂粟家族。

[pə,pævə'ræsi,iː] .
Papaveraceae .
罂粟科 .

罂粟科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['flaʊər] ['gaːdnz] .
Cultivated in flower gardens .
栽培 在 花 花园 .

栽培于花园中。

['hʌni] [jiːld] [nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt][ænd; ənd][plænts] [fjuː] .
Honey yield not important and plants few .
蜂蜜 屈服 不是 重要的 和 植物 很少 .

蜂蜜产量并不重要，而且植物数量很少。

[meɪ] . *
May . *
可能 . *

可能。*

['pepər,græs] .
PEPPERGRASS .
胡椒草 .

胡椒草。

['pepəwɜːt] .
PEPPERWORT .
胡椒草 .

胡椒草。

[lə'pɪ.di.əm] [vɜ˞dʒɪnɪkəm] [el] .
Lepidium Virginicum L .
独行菜 维吉尼亚 L .

弗吉尼亚独行菜（Lepidium Virginicum L.）

['mʌstərd] ['fæməli] .
Mustard family .
芥末 家庭 .

芥菜家族。

[kruː'sifəriː] .
Cruciferae .
十字花科 .

十字花科。

" [ɪn][ɔːl] [ˌsɪtʃʊ'eʃənz] , [kə'bek] [tuː; tə] [ˌmɪnɪ'soʊtə] , ['kænzəs] , ['flɔːrɪdə; 'flɑːrədə] , ['teksəs] [ænd; ənd]
" **In all situations , Quebec to Minnesota , Kansas , Florida , Texas and**
" 在 全部 情况 , 魁北克 到 明尼苏达州 , 堪萨斯州 , 佛罗里达 , 德克萨斯州 和
['meksɪkoʊ] .
Mexico .
墨西哥 .

“在任何情况下，魁北克到明尼苏达州、堪萨斯州、佛罗里达州、德克萨斯州和墨西哥。”

['nætʃrəlaɪzd] [ɪn] ['jʊrəp] .
Naturalized in Europe .
归化 在 欧洲 .

已入籍欧洲。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[faʊnd] [ɪn][ɔːl][kaɪndz][ʌv; əv]['pleɪsɪz] ; ['hʌni] [jiːld] [nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt] ; [sʌm; səm]['pɑːlən] .
Found in all kinds of places ; honey yield not important ; some pollen .
成立 在 全部 种类 的 地方 ; 蜂蜜 屈服 不是 重要的 ; 一些 花粉 .

分布广泛；蜂蜜产量不高；含有少量花粉。

[dʒuːn][tuː; tə] ['ɔːgəst] . *
June to August . *
六月 到 八月 . *

六月至八月。*

- .
GREGGIA .
- .

格雷吉亚。

- - [greɪ] .
Greggia camporum Gray .
- - 灰色的 .

Greggia camporum Gray。

['mʌstərd] ['fæməli] .
Mustard family .
芥末 家庭 .

芥菜家族。

[kruː'sifəriː] .
Cruciferae .
十字花科 .

十字花科。

" ['maʊntnz] [ʌv; əv] ['westərn] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" Mountains of Western Texas . " (Coulter) .
" 山脉 的 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“德克萨斯州西部的山脉。”(库尔特)

['hʌni] [jiːld] ['ɜːrli] [bʌt; bət][nɑːt] [ə'bʌndənt] ; ['ɔːlsoʊ]['pɑːlən]['hɛlps] ['ɜːrli] [bruːd] ['rɪrɪŋ] .
Honey yield early but not abundant ; also pollen helps early brood rearing .
蜂蜜 屈服 早期的 但 不是 丰富 ; 还 花粉 帮助 早期的 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量高但并不丰盛；花粉也有助于幼鸟早期的抚育。

['hʌntər] ; [weɪst] [fiːldz] [ænd; ənd] ['fɜːrtl] ['prɛəriz] .
Hunter ; waste fields and fertile prairies .
猎人 ; 浪费 字段 和 沃 草原 .

猎人；荒地和肥沃的草原。

['hʌni] [ji:ld] ['ɜ:rli] , [bʌt; bət][nɑ:t] [ə'bʌndənt] ; ['ɔ:lsoʊ]['pɑ:lən] ; ['hɛlps] ['ɜ:rli] [bru:d] ['rɪrɪŋ] .

Honey	**yield**	**early**	**,**	**but**	**not**	**abundant**	**;**	**also**	**pollen**	**;**	**helps**	**early**	**brood**	**rearing**	**.**
蜂蜜	屈服	早期的	,	但	不是	丰富	;	还	花粉	;	帮助	早期的	幼虫	饲养	.

蜂蜜产量高但并不多；也产花粉；有助于早期雏鸟抚育。

['februeri] . *

February	**.**	*****
二月	.	*

二月。*

['kɑ:mən] ['tɜ:rnɪp] .

COMMON	**TURNIP**	**.**
常见的	芜菁	.

普通芜菁。

['bræsɪkə] ['ræpə][el] .

Brassica	**rapa**	**L**	**.**
芸薹属植物	拉帕	L	.

芸薹属植物

['mʌstərd] ['fæməli] .

Mustard	**family**	**.**
芥末	家庭	.

芥菜家族。

[kru:'sifəri:] .

Cruciferae	**.**
十字花科	.

十字花科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ænd; ənd] ['sʌmtaɪmz] [ɪ'skeɪpt] ; [bi:z] [wɜ:rk][ɑ:n][ðə; ði] ['blɔsəmz] , ['hʌni] [ænd; ənd]

Cultivated	**and**	**sometimes**	**escaped**	**;**	**bees**	**work**	**on**	**the**	**blossoms**	**,**	**honey**	**and**
栽培	和	有时	逃脱	;	蜜蜂	工作	在	这	花朵	,	蜂蜜	和

['pɑ:lən] .

pollen	**.**
花粉	.

人工栽培，有时也会逸生；蜜蜂在花朵、蜂蜜和花粉中辛勤劳作。

[dʒu:n][ænd; ənd][dʒʊ'laɪ] . *

June	**and**	**July**	**.**	*****
六月	和	七月	.	*

六月和七月。*

[blæk] ['mʌstərd] .

BLACK	**MUSTARD**	**.**
黑色的	芥末	.

黑芥末。

['bræsɪkə] ['nigrə] [kɔk] .

Brassica	**nigra**	**Koch**	**.**
芸薹属植物	黑	科赫	.

黑芸苔（Brassica nigra Koch.）

['mʌstərd] ['fæməli] .

Mustard	**family**	**.**
芥末	家庭	.

芥菜家族。

[kru:'sifəri:] .

Cruciferae	**.**
十字花科	.

十字花科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ænd; ənd] [ɪ'skeɪpt] ; [biːz] ['sʌmtaɪmz] ['bɪzi] [ɑːn][ˌaɪ 'tiː] .
Cultivated **and** **escaped** **;** **bees** **sometimes** **busy** **on** **it** **.**
栽培 和 逃脱 ; 蜜蜂 有时 忙碌的 在 它 .

人工栽培和逸生；蜜蜂有时会在上面忙碌。

[dʒuːn][ænd; ənd][dʒʊ'laɪ] . *
June **and** **July** **.** ***
六月 和 七月 . *

六月和七月。*

[ˌmɪnjə'net] .
MIGNONETTE **.**
小醋汁 .

小酒。

[rɪ'sidər] [ˌoʊdə'rɑːtə][el] .
Reseda **odorata** **L** **.**
雷塞达 香 L .

木犀草（Reseda odorata L.）

[ˌmɪnjə'net] ['fæməli] .
Mignonette **family** **.**
米尼奥内特 家庭 .

米尼翁内特家族。

[riː'siːdəsi,iː] .
Resedaceae **.**
木犀科 .

木犀科。

['kɑːlɪdʒ] : ['kʌltɪveɪtɪd] [ɑːn] ['eɪpieri] [ɪkˌsperɪ'ment(ə)l][plæts] .
College **:** **cultivated** **on** **Apiary** **Experimental** **plats** **.**
大学 : 栽培 在 蜂房 实验 地块 .

学院：在养蜂实验园中培育。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [plænts][nɑːt]['plentɪf(ə)l] [ɪ'nʌf] [fɔːr; fər]['sɜːrplʌs] .
Honey **yield** **good** **;** **plants** **not** **plentiful** **enough** **for** **surplus** **.**
蜂蜜 屈服 好的 ; 植物 不是 丰富 足够的 为了 剩余 .

蜂蜜产量不错；但植物数量不足以产生剩余。

[dʒuːn][ænd; ənd][dʒʊ'laɪ] . *
June **and** **July** **.** ***
六月 和 七月 . *

六月和七月。*

[ˌpɔːrtʃə'lækə] .
PORTULACA **.**
马齿苋 .

马齿苋。

[ˌpɔːrtʃə'lækə][græn'daɪflɔːrə] [hʊk] .
Portulaca **grandiflora** **Hook** **.**
马齿苋 大花 钩 .

Portulaca grandiflora Hook.

['pɜːrslen] ['fæməli] .
Purslane **family** **.**
马齿苋 家庭 .

马齿苋科植物。

- .
Portulaceae **.**
- .

马齿苋科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn][ˌɔːrnə'ment(ə)l] ['flaʊər] [bedz] .
Cultivated in ornamental flower beds .
栽培 在 装饰 花 床 .

栽培于观赏花坛中。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [æz; əz][ˌaɪ 'tiː] [kʌmz] ['dʊrɪŋ] [taɪm] [wen] [fjuː] ['ʌðər] [ɪn] [bluːm] ;
Honey yield good as it comes during time when few others in bloom ;
蜂蜜 屈服 好的 作为 它 来 期间 时间 什么时候 很少 其他的 在 盛开 ;

蜂蜜产量高，因为此时花开的花不多;

['ɔːlsoʊ] [ə'bʌndəns] [ʌv; əv] ['haɪli] ['kʌlərd] ['pɑːlən] , [red] , ['ɔrɪndʒ] [ænd; ənd] ['jeləuz] .
also abundance of highly colored pollen , red , orange and yellows .
还 丰富 的 高度 有色 花粉 , 红色的 , 橙子 和 黄色 .

此外，还有大量色彩鲜艳的花粉，如红色、橙色和黄色。

[dʒuːn] [ʌn'tɪl] [frɔːst] . *
June until frost . *
六月 直到 霜 . *

六月至霜冻前*

[sɔːlt] ['siːdər] .
SALT CEDAR .
盐 雪松 .

盐柏。

['tæməˌrɪks] ['^ælikə] [el] .
Tamarix gallica L .
柽柳 高卢 L .

柽柳（Tamarix gallica L.）

- ['fæməli] .
Tamarisc family .
- 家庭 .

塔玛里斯家族。

- .
Tamariscineae .
- .

柽柳科。

" [ə; eɪ] ['kɑːmən] [ˌjʊrə'piːən] [ˌmedɪtə'reɪniən] [ʃrʌb] [wɪtʃ] [siːmz] [tuː; tə][hæv; həv] [ɪ'skeɪpt] [ɪn] ['meni]
" A common European Mediterranean shrub which seems to have escaped in many
" 一个 常见的 欧洲的 地中海 灌木 哪个 似乎 到 有 逃脱 在 许多
['pleɪsɪz][ɪn] ['teksəs] .
places in Texas .
地方 在 德克萨斯州 .

“一种常见的欧洲地中海灌木，似乎已经蔓延到德克萨斯州的许多地方。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

" [ɑːn] ['roʊdsaɪd] , [ɪn] ['θɪkɪt] [ænd; ənd] [weɪst] ['pleɪsɪz] ; ['wɔːrmər][pɑːrts][ʌv; əv] ['sʌðərn] [juˈnaɪtɪd]
" On roadsides , in thickets and waste places ; warmer parts of Southern United
" 在 路边 , 在 灌木丛 和 浪费 地方 ; 更温暖 部分 的 南方 团结的
[steɪts] , ['nætʃrəlaɪzd] [frʌm; frəm] ['sʌðərn] ['jʊrəp] .
States , naturalized from Southern Europe .
各州 , 归化 从 南方 欧洲 .

“在路边、灌木丛和荒地；美国南部较温暖的地区，从南欧归化而来。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] ; ['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːrnə'ment(ə)l] [ʃrʌb] [biːz] [wɜːrkt] [wel] [ɑːn][ˌaɪ 'tiː] , [bʌt; bət] ['nʌmbər]
College Station ; cultivated ornamental shrub bees worked well on it , but number
大学 车站 ; 栽培 装饰 灌木 蜜蜂 工作 出色地 在 它 , 但 数字
[ʌv; əv] [triːz] [skers] .
of trees scarce .
的 树木 稀少 .

大学城；人工栽培的观赏灌木蜜蜂很喜欢，但树木数量稀少。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒuːn] . *
May and June . *
可能 和 六月 . *

五月和六月。*

[frɪndʒd] ['pɑːpi] ['mæloʊ] .
FRINGED POPPY MALLOW .
流苏 罂粟 锦葵 .

流苏罂粟锦葵。

[kə'lɪroʊi] [ˌdɪdʒɪ'teɪtə] ['nʌt] .
Callirrhoe digitata Nutt .
卡利罗 指状 纳特 .

Callirrhoe digitata Nutt.

['mæloʊ] ['fæməli] .
Mallow family .
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mæl'væsi,iː] .
Malvaceae .
锦葵科 .

锦葵科。

" ['kɑːmən] [ɑːn] ['prɛəriz] [ænd; ənd][ɪn] ['væliz] .
" Common on prairies and in valleys .
" 常见的 在 草原 和 在 山谷 .

“常见于草原和山谷。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntər] ; ['prɛəriz] [ænd; ənd] ['loʊləndz] .
Hunter ; prairies and lowlands .
猎人 ; 草原 和 低地 .

猎人；草原和低地。

['hʌni] [jiːld] [nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt] ; [sʌm; səm]['pɑːlən] .
Honey yield not important ; some pollen .
蜂蜜 屈服 不是 重要的 ; 一些 花粉 .

蜂蜜产量并不重要；有一些花粉。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒuːn] .
May and June .
可能 和 六月 .

五月和六月。

[ə; eɪ] [gʊd] ['pɑːlən] ['jildər] ['dʊrɪŋ] [meɪ] [æt; ət] ['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] . *
A **good** **pollen** **yielder** **during** **May** **at** **College** **Station** **.** *****
一个 好的 花粉 产量 期间 可能 在 大学 车站 . *

五月份在大学城，这种植物的花粉产量很高。*

['spænɪʃ] ['æp(ə)l] .
SPANISH **APPLE** **.**
西班牙语 苹果 .

西班牙苹果。

- [drʌ'mɑːndiˌaɪ] .
Malvaviscus **drummondii** **.**
- 德拉蒙德 .

德氏锦葵。

[tɔːr] & [greɪ] .
Torr **&** **Gray** **.**
托尔 & 灰色的 .

Torr & Gray。

['mæloʊ] ['fæməli] .
Mallow **family** **.**
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mæl'væsi,i:] .
Malvaceae **.**
锦葵科 .

锦葵科。

" [frʌm; frəm] ['riːəu] [grænd] [tuː; tə][ðə; ðiˌkɑːlə'rædoʊ; ˌkɑːlə'rɑːdoʊ][ænd; ənd] [ˌnɔːrθ'iːstwərd] .
" **From** **Rio** **Grande** **to** **the** **Colorado** **and** **Northeastward** **.**
" 从 里约热内卢 格兰德 到 这 科罗拉多州 和 向东北方向 .

从格兰德河到科罗拉多河以及东北方向。

" (['koʊltər]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɪn] ['loʊləndz] [ænd; ənd] [ə'lɔːŋ] [striːmz] .
In **lowlands** **and** **along** **streams** **.**
在 低地 和 沿着 溪流 .

在低洼地带和溪流沿岸。

[dʒuːn][ænd; ənd][dʒʊ'laɪ] . *
June **and** **July** **.** *****
六月 和 七月 . *

六月和七月。*

" ['plentɪf(ə)l] [ə'lɔːŋ] [kəu'mɑːl][ænd; ənd][ˌgwɑːdə'luːp, ˌgwɑːdə'luːpeɪ] ['rɪvəz] , [nuː] ['braʊnfɛlz] , ['teksəs] .
" **Plentiful** **along** **Comal** **and** **Guadalupe** **rivers** **,** **New** **Braunfels** **,** **Texas** **.**
" 丰富 沿着 烤肉 和 瓜达卢佩 河流 , 新的 布朗费尔斯 , 德克萨斯州 .

"德克萨斯州新布朗费尔斯市的科马尔河和瓜达卢佩河沿岸盛产。"

[nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt] .
Not **important** **.**
不是 重要的 .

不重要。

" ([iː] . ['ʃɑːl]) .
" **(** **E** **.** **Scholl** **)** **.**
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

[roʊz] [ʌv; əv] ['ʃærən] .
ROSE **OF** **SHARON** **.**
玫瑰 的 莎伦 .

沙仑玫瑰。

['ʃrʌbi] [æl'θi:ə] .
SHRUBBY **ALTHAEA** **.**
灌木 蜀葵 .

灌木状药蜀葵。

[hɪ'bɪskəs,haɪ'bɪskəs][sɪ'raɪəkəs][el] .
Hibiscus **Syriacus** **L** **.**
木槿 叙利亚 L .

木槿（Hibiscus Syriacus L.）

['mæloʊ] ['fæməli] .
Mallow **family** **.**
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mæl'væsi,i:] .
Malvaceae **.**
锦葵科 .

锦葵科。

" [ɪn] ['veriəs] [ˌsɪtʃʊ'eʃənz] [nu:] ['dʒɜ:rzi][ænd; ənd] [ˌpensl'veɪniə] [tu:; tə]['flɔ:rɪdə; 'flɑ:rədə][ænd; ənd]
" **In** **various** **situations** **New** **Jersey** **and** **Pennsylvania** **to** **Florida** **and**
" 在 各种各样的 情况 新的 球衣 和 宾夕法尼亚州 到 佛罗里达 和
['teksəs] . " ([smɔ:l]) .
Texas **.** **"** **(** **Small** **)** **.**
德克萨斯州 . " (小的) .

“在各种情况下，从新泽西州和宾夕法尼亚州到佛罗里达州和德克萨斯州。”（斯莫尔）

['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔ:rnə'ment(ə)l] , [ɪn] ['ga:dnz] [ænd; ənd]['pɑ:rks] ; ['hʌni] [ji:ld] [nɑ:t][ɪm'pɔ:rt(ə)nt][ænd; ənd]
Cultivated **ornamental** **,** **in** **gardens** **and** **parks** **;** **honey** **yield** **not** **important** **and**
栽培 装饰 , 在 花园 和 公园 ; 蜂蜜 屈服 不是 重要的 和
[plænts] [fju:] ,
plants **few** **,**
植物 很少 ,

作为观赏植物栽培于花园和公园；蜂蜜产量不高，植株数量也少。

[bʌt; bət] [bi:z] [wɜ:rk] ['bɪzɪli] [ɑ:n][ˌaɪ 'ti:] ; ['hʌni] [ænd; ənd]['pɑ:lən] .
but **bees** **work** **busily** **on** **it** **;** **honey** **and** **pollen** **.**
但 蜜蜂 工作 忙碌地 在 它 ; 蜂蜜 和 花粉 .

但蜜蜂却在辛勤劳作，酿造蜂蜜和花粉。

[meɪ] [tu:; tə] [sept] . *
May **to** **Sept** **.** ***
可能 到 九月 . *

五月至九月*

[sprɪŋ] ['saɪdə] .
SPRING **SIDA** **.**
春天 西达 .

春季西达。

['saɪdə][spi:'noʊsə][el] .
Sida **spinosa** **L** **.**
西达 棘刺 L .

刺花金合欢

['mæloʊ] ['fæməli] .
Mallow **family** **.**
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mæl'væsi,i:] .
Malvaceae **.**
锦葵科 .

锦葵科。

" [ɪn] ['kʌltɪveɪtɪd] [graʊndz] , [weɪst] ['pleɪsɪz][ɑ:n] ['roʊdsaɪd] , [nu:] [jɔ:k] [tu:; tə] ['aɪor] , ['flɔ:rɪdə; 'flɑ:rədə]
" In cultivated grounds , waste places on roadsides , New York to Iowa , Florida
" 在 栽培 理由 , 浪费 地方 在 路边 , 新的 约克 到 爱荷华州 , 佛罗里达
[ænd; ənd] ['teksəs] .
and Texas .
和 德克萨斯州 .

“在耕地、路边的荒地，从纽约到爱荷华，佛罗里达和德克萨斯。

['waɪdli] [dɪ'strɪbju:tɪd][ɪn][ðə; ði]['trɑ:pɪks] .
Widely distributed in the tropics .
广泛 分布式 在 这 热带 .

广泛分布于热带地区。

" ([smɔ:l]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[weɪst] ['pleɪsɪz] , [fi:ldz] [ænd; ənd] [ə'lɔ:ŋ] [roʊdz] ; [sʌm; səm] ['hʌni] [ænd; ənd]['pɑ:lən] ; [nɑ:t][ɪm'pɔ:rt(ə)nt] .
Waste places , fields and along roads ; some honey and pollen ; not important .
浪费 地方 , 字段 和 沿着 道路 ; 一些 蜂蜜 和 花粉 ; 不是 重要的 .

荒地、田野和路边；有一些蜂蜜和花粉；不重要。

[dʒu:n][tu:; tə] ['ɔ:gəst] . *
June to August . *
六月 到 八月 . *

六月至八月。*

['nærəʊ] - [li:ft] ['saɪdə] .
NARROW - LEAFED SIDA .
狭窄的 - 有叶子的 西达 .

窄叶香雪球。

['saɪdə][ˌæŋgʌsti'foʊliə][læm] .
Sida angustifolia Lam .
西达 狭叶 拉姆 .

狭叶黄花稔

['mæloʊ] ['fæməli] .
Mallow family .
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mæl'væsi,i:] .
Malvaceae .
锦葵科 .

锦葵科。

" [ɪn][draɪ][sɔɪl] ['teksəs] [tu:; tə][ˌerɪ'zoʊnə] ; ['ɔ:lsoʊ][ɪn]['meksɪkoʊ][ænd; ənd]['trɑ:pɪk(ə)l][ə'merɪkə] .
" In dry soil Texas to Arizona ; also in Mexico and tropical America .
" 在 干燥 土壤 德克萨斯州 到 亚利桑那 ; 还 在 墨西哥 和 热带 美国 .

“在德克萨斯州到亚利桑那州的干燥土壤中；在墨西哥和热带美洲也有分布。”

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[ɪn][draɪ][sɔɪlz] ; [biːz] [faʊnd][ə'pɑːn][ˌaɪ'tiː] ; [jiːldz] ['pɑːlən] .
In dry soils ; bees found upon it ; yields pollen .
在 干燥 土壤 ; 蜜蜂 成立 之上 它 ; 产量 花粉 .

在干燥的土壤中；蜜蜂会在上面发现花粉；产生花粉。

[dʒuːn][tuː; tə] ['ɔːgəst] . *
June to August . *
六月 到 八月 . *

六月至八月。*

['kɑːt(ə)n] .
COTTON .
棉布 .

棉布。

[gɑː'sɪpiəm] [hɜ꞉ːbəsiːəm] [el] .
Gossypium herbaceum L .
棉 草药 L .

草本棉（Gossypium herbaceum L.）

['mæloʊ] ['fæməli] .
Mallow family .
锦葵 家庭 .

锦葵科。

[mæl'væsi,iː] .
Malvaceae .
锦葵科 .

锦葵科。

['kʌltɪveɪtɪd] ['steɪp(ə)l][krɑːp][ɪn][ðə; ði] [fiːldz] [fɔːr; fər]['faɪbər] .
Cultivated staple crop in the fields for fibre .
栽培 主食 庄稼 在 这 字段 为了 纤维 .

田间种植的主要纤维作物。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] , ['stedi] [floʊ] [tɪl] [frɔːst] , ['hʌni] [waɪt] [ænd; ənd][ʌv; əv] [gʊd] ['kwɑːləti] .
Honey yield good , steady flow till frost , honey white and of good quality .
蜂蜜 屈服 好的 , 稳定的 流动 直到 霜 , 蜂蜜 白色的 和 的 好的 质量 .

蜂蜜产量高，出蜜稳定，直至霜冻来临，蜂蜜洁白优质。

[meɪn] [sɔːrs] [θruː'aʊt] ['kɑːt(ə)n][belt] .
Main source throughout cotton belt .
主要的 来源 自始至终 棉布 腰带 .

棉花带的主要来源。

['nektər] [glændz][ɑːn][rɪbz][ʌv; əv] [liːvz] [ænd; ənd][ɑːn][brækts][ʌv; əv][bʌdz] , [bluːmz] [ænd; ənd]['boʊlz] .
Nectar glands on ribs of leaves and on bracts of buds , blooms and bolls .
花蜜 腺体 在 肋骨 的 树叶 和 在 苞片 的 花蕾 , 花朵 和 棉铃 .

叶脉和花蕾、花朵和棉铃的苞片上有蜜腺。

[dʒuːn][tuː; tə][frɔːst] . *
June to frost . *
六月 到 霜 . *

六月至霜冻。*

[ˌdʒæpə'niːz] ['vɑːrnɪʃ] [triː] .
JAPANESE VARNISH TREE .
日本人 漆 树 .

日本漆树。

- - ([el] .) [ɑːr] . [biːˈɑːr] .
Firmiana platinifolia (L .) R . Br .
- - (L .) 拉 . Br .

梧桐 (L.) R. Br.

['tʃɔːklət] ['fæməli] .
Chocolate family .
巧克力 家庭 .

巧克力家族。

[ˌbɪtnɜːriˈeɪsiːˌiː] .
Buettneriaceae .
布特纳科 .

布氏锥虫科。

['etʃbˈiːkˈeɪ] .
HBK .
HBK .

HBK。

['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] :
College Station :
大学 车站 :

大学城:

['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːrnəˈment(ə)l] [triː] [ɑːn]['kæmpəs] ; ['hʌni] [jiːld] ['veri] ['hevi] [bʌt; bət][ʌv; əv] [ʃɔːrt] [duˈreɪʃn]
Cultivated ornamental tree on campus ; honey yield very heavy but of short duration
栽培 装饰 树 在 校园 ; 蜂蜜 屈服 非常 重的 但 的 短的 期间
[sʌm; səm] ['siːznz] [lɔːŋgər] .
some seasons longer .
一些 季节 更长 .

校园内栽培的观赏树木；蜂蜜产量很高，但蜜源期较短，有些年份较长。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒuːn] . *
May and June . *
可能 和 六月 . *

五月和六月。*

['bæsˌwʊd] .
BASSWOOD .
椴木 .

椴木。

[əˈmerɪkən] ['lɪndən] .
AMERICAN LINDEN .
美国人 菩提树 .

美国椴树。

['tiliə][əˌmerɪˈkɑːnəˌəˌmerɪˈkænə][el] .
Tilia Americana L .
蒂莉亚 美国风情 L .

美洲椴树

['lɪndən] ['fæməli] .
Linden family .
林登 家庭 .

林登家族。

[tiliˈeisi,iː] .
Tiliaceae .
椴树科 .

椴树科。

" [ə; eɪ][lɑːrdʒ][ænd; ənd] ['hænsəm] [triː] [ʌv; əv][ðə; ði][ət'læntɪk] [steɪts] ,
" A large and handsome tree of the Atlantic States ,
" 一个 大的 和 英俊的 树 的 这 大西洋 各州 ,

"大西洋沿岸各州一棵高大挺拔的树，

[ɪk'stendɪŋ] [ɪn] ['teksəs] [tuː; tə][ðə; ði] ['væli] [ʌv; əv][ðə; ði][sæn][æn'toʊnioʊ]['rɪvər] .
extending in Texas to the Valley of the San Antonio River .
扩展 在 德克萨斯州 到 这 谷 的 这 圣 安东尼奥 河 .

从德克萨斯州一直延伸到圣安东尼奥河谷。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɑːn] ['fɔrists] [ʌv; əv] ['iːstərn] ['teksəs] , [jiːldz] [lɑːrdʒ]['kwɑːntətiz] [ʌv; əv] ['eksələnt] ['hʌni] .
On forests of Eastern Texas , yields large quantities of excellent honey .
在 森林 的 东 德克萨斯州 , 产量 大的 数量 的 出色的 蜂蜜 .

德克萨斯州东部的森林出产大量优质蜂蜜。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒuːn] . *
May and June . *
可能 和 六月 . *

五月和六月。*

[lɑːrdʒ] - ['flaʊərd] ['kæltrəp] .
LARGE - FLOWERED CALTROP .
大的 - 开花的 蒺藜 .

大花蒺藜。

['trɪbjʊləs] - [el] .
Tribulus cistoides L .
蒺藜 - L .

蒺藜（Tribulus cistoides L.）

[biːn] - ['keɪpər]['fæməli] .
Bean - caper family .
豆 - 跳跃 家庭 .

豆科刺山柑家族。

- .
Zygophylleae .
- .

蒺藜科。

['hʌntər] : [ɪn] [fiːldz] [ænd; ənd] [weɪst] [lændz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ʌn'tɪl] [nuːn] [wen] ['flaʊərz] [kloʊz] ;
Hunter : in fields and waste lands ; honey yield good until noon when flowers close ;
猎人 : 在 字段 和 浪费 土地 ; 蜂蜜 屈服 好的 直到 中午 什么时候 花朵 关闭 ;
['ɔːlsoʊ] [mʌtʃ] ['pɑːlən] .
also much pollen .
还 很多 花粉 .

猎人：在田野和荒地；蜂蜜产量在中午花朵闭合前很好；也有很多花粉。

['eɪprəl] , ['ɔːgəst] . *
April , August . *
四月 , 八月 . *

四月、八月。*

['greɪtər] ['kæltrəp] .
GREATER CALTROP .
更大的 蒺藜 .

蒺藜。

- ['mæksəmə] ([el]) [tiː] . & [dʒiː] .
Kallstroemia maxima (L) T . & G .
- 最大值 (L) T . & G .

Kallstroemia maxima (L) T. & G.

[biːn] - ['keɪpər]['fæməli] .
Bean - caper family .
豆 - 跳跃 家庭 .

豆科刺山柑家族。

- .
Zygophylleae .
- .

蒺藜科。

" ['trɪbjʊləs]['mæksəmə] .
" Tribulus maxima .
" 蒺藜 最大值 .

“蒺藜属植物。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

" ['kɑːmən] [ɪn][draɪ][sɔɪl] [θruː'aʊt] ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['westərn] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" Common in dry soil throughout Southern and Western Texas . " (Coulter) .
" 常见的 在 干燥 土壤 自始至终 南方 和 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“常见于德克萨斯州南部和西部干燥的土壤中。”(Coulter)

['hʌntər] : [ɪn] [fiːldz] [ænd; ənd] [weɪst] [lændz] .
Hunter : in fields and waste lands .
猎人 : 在 字段 和 浪费 土地 .

猎人：在田野和荒地。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɪn] ['mɔːrnɪŋ] , ['blɔsəmz] ['kloʊzɪŋ][baɪ] [nuːn] [ɪk'sept] [ɪn] [kuːl] ['weðər] ;
Honey yield good in morning , blossoms closing by noon except in cool weather ;
蜂蜜 屈服 好的 在 早晨 , 花朵 结束 经过 中午 除了 在 凉爽的 天气 ;

早晨蜂蜜产量高，花朵中午前闭合，但凉爽天气除外；

[gʊd] [æz; əz][ˌaɪ 'tiː] [kʌmz] [ɪn][ðə; ði] [dɜːrθ] [ʌv; əv] ['sʌmər] ; ['ɔːlsoʊ] [ə'bʌndəns] [ʌv; əv]['pɑːlən] .
good as it comes in the dearth of summer ; also abundance of pollen .
好的 作为 它 来 在 这 匮乏 的 夏天 ; 还 丰富 的 花粉 .

在夏季的匮乏时期，这算是难得的好事；而且花粉也很多。

['eɪprəl][tuː; tə] ['ɔːgəst] . *
April to August . *
四月 到 八月 . *

四月至八月。*

['jeloʊ] [wʊd] ['sɔːrəl] .
YELLOW WOOD SORREL .
黄色的 木头 酢浆草 .

黄花酢浆草。

['ɑːksəlɪs; 'ɑːksələs]['strɪktə][el] .
Oxalis stricta L .
酢浆草 严格 L .

酢浆草（Oxalis stricta L.）

[dʒə'reɪniəm]['fæməli] .
Geranium family .
天竺葵 家庭 .

天竺葵科。

[dʒi'reiniəsii:] .
Geraniaceae .
牻牛儿科 .

牻牛儿科。

" ['i:stərn] [ænd; ənd] ['sʌðərn] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" Eastern and Southern Texas . " (Coulter) .
" 东 和 南方 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“德克萨斯州东部和南部。”(库尔特)

[weɪst] [sɔɪlz] [ænd; ənd] ['oʊpən] ['wʊdləndz] ; [nɑ:t] ['plentɪf(ə)l] [fɔ:r; fər] [bi:] ['fɔ:rɪdʒ] .
Waste soils and open woodlands ; not plentiful for bee forage .
浪费 土壤 和 打开 林地 ; 不是 丰富 为了 蜜蜂 饲料 .

荒芜的土壤和开阔的林地；不适宜蜜蜂觅食。

[meɪ] , ['ɔ:gəst] . *
May , August . *
可能 , 八月 . *

五月、八月。*

[tu:θ] - [eɪk] [tri:] .
TOOTH - ACHE TREE .
齿 - 疼痛 树 .

牙痛树。

['prɪkli] [æʃ] .
PRICKLY ASH .
带刺的 灰 .

花椒。

[si:] [æʃ] .
SEA ASH .
海 灰 .

海灰。

['pɛpər,wʊd] .
PEPPERWOOD .
胡椒木 .

胡椒木。

- [k'lɑ:və] - ['hɜ:rkjʊlɪs] [el] .
Xanthoxylum clava - Herculis L .
- 克拉瓦 - 赫拉克勒斯 L .

花椒-赫拉克勒斯 L.

[ru:] ['fæməli] .
Rue family .
后悔 家庭 .

Rue家族。

[ru:'teisi:,i:] .
Rutaceae .
芸香科 .

芸香科。

" [ˌkɑ:lə'rædoʊ; ˌkɑ:lə'rɑ:doʊ] [tu:; tə] ['ri:əu] [grænd] . " (['koʊltər]) .
" Colorado to Rio Grande . " (Coulter) .
" 科罗拉多州 到 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特) .

“从科罗拉多州到格兰德河。”(库尔特)

" [ə'lɔ:ŋ] [ɔ:r] [nɪr] [ðə; ði] [koʊst] , [vər'dʒɪniə]
" Along or near the coast , Virginia
" 沿着 或者 靠近 这 海岸 , 弗吉尼亚州

“沿着或靠近海岸，弗吉尼亚州

[tuː; tə]['flɔːrɪdə; 'flɑːrədə] , ['ɑːrkənsɔː] [ænd; ənd] ['teksəs] .
to **Florida** **,** **Arkansas** **and** **Texas** **.**
到 佛罗里达 , 阿肯色州 和 德克萨斯州 .

到佛罗里达州、阿肯色州和德克萨斯州。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

['hʌntər] : ['wʊdlənd] ['prɛəriz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [biːz] [wɜːrk] ['bɪzɪli] [ɑːn][ˌaɪ 'tiː] .
Hunter **:** **woodland** **prairies** **;** **honey** **yield** **good** **;** **bees** **work** **busily** **on** **it** **.**
猎人 : 林地 草原 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 蜜蜂 工作 忙碌地 在 它 .

亨特：林地草原；蜂蜜产量高；蜜蜂辛勤劳作。

['eɪprəl] , [dʒuːn] . *
April **,** **June** **.** ***
四月 , 六月 . *

四月、六月。*

[hɑːp] [triː] .
HOP **TREE** **.**
跳 树 .

啤酒花树。

['tiːliə] [ˌtraɪˌfoʊli'ɑːtə][el] .
Ptelea **trifoliata** **L** **.**
普特利亚 三叶 L .

三叶凤梨

[ruː] ['fæməli] .
Rue **family** **.**
后悔 家庭 .

Rue家族。

[ruː'teisiː,iː] .
Rutaceae **.**
芸香科 .

芸香科。

" [θruː'aʊt] ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['westərn] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" Throughout Southern and Western Texas . " (Coulter) .
" 自始至终 南方 和 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“遍布德克萨斯州南部和西部。”(库尔特)

[ɪn] ['wʊdləndz] [ænd; ənd] [ə'lɔːŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd] [kriːks] .
In **woodlands** **and** **along** **rivers** **and** **creeks** **.**
在 林地 和 沿着 河流 和 小溪 .

在林地、河流和小溪沿岸。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; ['veri] [gʊd] [ɪn] ['feɪvərəbl] ['siːznz] [wer] [ə'bʌndənt] .
Honey **yield** **good** **;** **very** **good** **in** **favorable** **seasons** **where** **abundant** **.**
蜂蜜 屈服 好的 ; 非常 好的 在 有利 季节 在哪里 丰富 .

蜂蜜产量良好；在物产丰富的适宜季节，产量非常高。

[meɪ] [ænd; ənd][dʒʊ'laɪ] . *
May **and** **July** **.** ***
可能 和 七月 . *

五月和七月。*

['hɑːrdi] ['ɔrɪndʒ] .
HARDY **ORANGE** **.**
耐寒的 橙子 .

耐寒橙。

['sɪtrəs] [ˌtraɪˌfoʊli'ɑːtə][el] .
Citrus **trifoliata** **L** **.**
柑橘 三叶 L .

柑橘（Citrus trifoliata L.）

[ruː] ['fæməli] .
Rue **family** **.**
后悔 家庭 .

Rue家族。

[ruː'teisiː,iː] .
Rutaceae **.**
芸香科 .

芸香科。

['kɑːlɪdʒ] : [plaːntid][fɔːr; fər] [hedʒz] , [skers] ; ['hʌni] [jiːld] [fer] [fɔːr; fər] ['ɜːrli] [bruːd] .
College **:** **planted** **for** **hedges** **,** **scarce** **;** **honey** **yield** **fair** **for** **early** **brood** **.**
大学 : 已种植 为了 对冲 , 稀少 ; 蜂蜜 屈服 公平的 为了 早期的 幼虫 .

大学：种植用于篱笆，稀少；蜂蜜产量对早期幼虫来说尚可。

[biːz] [wɜːrkt] [ɑːn][ˌaɪ 'tiː] [ə'bʌndəntli] .
Bees **worked** **on** **it** **abundantly** **.**
蜜蜂 工作 在 它 大量 .

蜜蜂大量参与了授粉。

[mɑːrtʃ] . *
March **.** ***
行进 . *

行进。*

[triː] [ʌv; əv] ['hev(ə)n] .
TREE **OF** **HEAVEN** **.**
树 的 天堂 .

天堂树。

[eɪ'lænθəs] - [dɛsf] .
Ailanthus **glandulosus** **Desf** **.**
臭椿 - 德斯夫 .

臭椿（Ailanthus glandulosus Desf.）

['kwɔʃiə, -siə]['fæməli] .
Quassia **family** **.**
苦木 家庭 .

苦木科。

- .
Simarubaceae **.**
- .

苦参科。

" [ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz][ænd; ənd] [ə'lɔːŋ] [striːmz] ,
" **In** **waste** **places** **and** **along** **streams** **,**
" 在 浪费 地方 和 沿着 溪流 ,

在荒地和溪流沿岸，

[mɔːr] [ɔːr] [les] [ɪk'stensɪvli] ['nætʃrəlaɪzd] [ɪn][ðə; ði][juː'naɪtɪd] [steɪts] [ænd; ənd] ['sʌðərn] ['brɪtɪʃ]
more **or** **less** **extensively** **naturalized** **in** **the** **United** **States** **and** **Southern** **British**
更多的 或者 较少的 广泛地 归化 在 这 团结的 各州 和 南方 英国
[ə'merɪkə] .
America **.**
美国 .

在美国和英属美洲南部地区或多或少都有人归化。

['neɪtɪv] [ʌv; əv]['tʃaɪnə] .
Native **of** **China** **.**
本国的 的 中国 .

中国本土人。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

['hʌntər] : ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔːr; fər] [ʃeɪd] [ænd; ənd] [ɪ'skeɪpt] .
Hunter : cultivated for shade and escaped .
猎人 : 栽培 为了 阴影 和 逃脱 .

猎人：原本是为了遮荫而栽培，后来逃逸出来。

['hʌni] [jiːld] [fer] [ɪn] [gʊd] ['siːznz] , ['pɑːlən] ; ['ɔːlsoʊ]['nektər][glændz][ɑːn] [liːf] [bleɪdz] .
Honey yield fair in good seasons , pollen ; also nectar glands on leaf blades .
蜂蜜 屈服 公平的 在 好的 季节 , 花粉 ; 还 花蜜 腺体 在 叶子 刀片 .

蜂蜜产量在丰收年份较为可观，花粉；叶片上也有蜜腺。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

[ʌm'brelə] ['tʃaɪnə] [triː] .
UMBRELLA CHINA TREE .
伞 中国 树 .

伞树。

['mɛliːə][ə'zedəræk][el] .
Melia azedarach L .
梅利亚 苦楝 L .

苦楝树

['mɛliːə]['fæməli] .
Melia family .
梅利亚 家庭 .

梅利亚家族。

[miː'liəsi,iː] .
Meliaceae .
楝科 .

楝科。

" [ə; eɪ] ['feɪvərɪt] [ʃeɪd] [triː] [ænd; ənd] [ɪk'stensɪvli] ['nætʃrəlaɪzd] [ɪn] ['sentrəl] [ænd; ənd] ['sʌðərn]
" A favorite shade tree and extensively naturalized in Central and Southern
" 一个 最喜欢的 阴影 树 和 广泛地 归化 在 中央 和 南方
['teksəs] .
Texas .
德克萨斯州 .

“一种深受人们喜爱的遮荫树，在德克萨斯州中部和南部广泛归化。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːrnə'ment(ə)l] [ʃeɪd] [triː] [ænd; ənd] [ɪ'skeɪpt] .
Cultivated ornamental shade tree and escaped .
栽培 装饰 阴影 树 和 逃脱 .

人工栽培的观赏性遮荫树逸生了。

['hʌni] [ji:ld] ['hɛlps] ['ɜ:rli] [bru:d] ['rɪrɪŋ] .
Honey yield helps early brood rearing .
蜂蜜 屈服 帮助 早期的 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量有助于幼鸟早期抚育。

['februeri] , [mɑ:rtʃ] . *
February , March . *
二月 , 行进 . *

二月、三月。*

['pɑ:səm] [hɔ:] .
POSSUM HAW .
负鼠 霍 .

负鼠山楂。

[ber] ['beri] .
BEAR BERRY .
熊 浆果 .

熊莓。

['aɪleks][dɪ'sɪdʒʊə][wɔ:lt] .
Ilex decidua Walt .
冬青 蜕膜 沃尔特 .

冬青（Ilex decidua Walt.）

['hɑ:li] ['fæməli] .
Holly family .
冬青 家庭 .

霍利一家。

- .
Ilicineae .
- .

伊利西内亚族。

" [ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ʌv; əv] ['sʌðərn] [steɪts] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] [ɪn] ['teksəs] [tu:; tə][ðə; ði] ['væli] [ʌv; əv]
" A species of Southern States and extending in Texas to the Valley of
" 一个 物种 的 南方 各州 和 扩展 在 德克萨斯州 到 这 谷 的
[ðə; ði][sæn][æn'toʊnioʊ] .
the San Antonio .
这 圣 安东尼奥 .

"南方各州的一种物种，在德克萨斯州延伸至圣安东尼奥河谷。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɑ:lɪdʒ] ; [ə'lɔ:ŋ] ['loʊləndz] , [kri:ks] [ænd; ənd] [stri:mz] .
College ; along lowlands , creeks and streams .
大学 ; 沿着 低地 , 小溪 和 溪流 .

大学；沿低地、小溪和河流分布。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [bʌt; bət] [ʃɔ:rt] ; [ɪn][wɔ:rm] [sprɪŋ] ['ɜ:rli] [ænd; ənd]['væljuəb(ə)l][fɔ:r; fər] ['ɜ:rli] [bru:d]
Honey yield good but short ; in warm spring early and valuable for early brood
蜂蜜 屈服 好的 但 短的 ; 在 温暖的 春天 早期的 和 有价值的 为了 早期的 幼虫
.
:
.

蜂蜜产量高但产量低；在温暖的春天，蜂蜜产量高，对早期孵化的幼虫很有价值。

[mɑːrtʃ] , [meɪ] . *
March , May . *
行进 , 可能 . *

三月、五月。*

['juːpɒn] .
YOUPON .
优庞 .

尤彭。

['aɪleks][ˌkærəlɪ'niːənə] [triː'liːs] .
Ilex Caroliniana Trelease .
冬青 卡罗莱纳 trelease .

卡罗来纳冬青（Ilex caroliniana Trelease）。

['hɑːli] ['fæməli] .
Holly family .
冬青 家庭 .

霍利一家。

- .
Ilicineae .
- .

伊利西内亚族。

" [ə; eɪ] ['spiːʃiːz] [ʌv; əv][ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntuː] ['teksəs] .
" A species of the Gulf States and extending into Texas .
" 一个 物种 的 这 海湾 各州 和 扩展 进入 德克萨斯州 .

“一种分布于墨西哥湾沿岸各州并延伸至德克萨斯州的物种。

['lɪmɪt] [ʌn'sɜːrt(ə)n] .
Limit uncertain .
限制 不确定 .

极限值不确定。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : [loʊ] ['wʊdlənd] ['θɪkɪt] ; [nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt] .
Hunter : low woodland thickets ; not important .
猎人 : 低的 林地 灌木丛 ; 不是 重要的 .

猎人：低矮的林地灌木丛；不重要。

[mɑːrtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[brə'zil] [wʊd] .
BRASIL WOOD .
巴西 木头 .

巴西木。

['lɔːgˌwʊd] .
LOGWOOD .
原木 .

原木。

[kɑːn'deɪliə][ɒˌboʊ'veɪtə] [hʊk] .
Condalia obovata Hook .
康达利亚 卵形 钩 .

卵形钩状锥蝽

['bʌkˌθɔ:rn] ['fæməli] .
Buckthorn family .
鼠李 家庭 .

沙棘科。

- .
Rhamneae .
- .

鼠李属。

" [frʌm; frəm][ðə; ði][ˌgwɑ:də'lu:p, ˌgwɑ:də'lu:peɪ][tu:; tə][ðə; ði] ['ri:əu] [grænd] [ænd; ənd][west][ʌv; əv] [nu:]
" From the Guadalupe to the Rio Grande and west of New
" 从 这 瓜达卢佩 到 这 里约热内卢 格兰德 和 西方 的 新的
['meksɪkoʊ] . " (['koʊltər]) .
Mexico . " (Coulter) .
墨西哥 . " (库尔特) .

“从瓜达卢佩河到格兰德河，以及新墨西哥州以西。”(库尔特)

['hʌntər] : [ɪn] ['wʊdləndz] , [draɪ][sɔɪlz] ; ['hʌni] [ji:ld] [nɑ:t]['veri][ɪm'pɔ:rt(ə)nt][bʌt; bət] [kʌmz] [wel] [ɪn]
Hunter : in woodlands , dry soils ; honey yield not very important but comes well in
猎人 : 在 林地 , 干燥 土壤 ; 蜂蜜 屈服 不是 非常 重要的 但 来 出色地 在
[dɜ:rθ] [ʌv; əv] ['sʌmər] .
dearth of summer .
匮乏 的 夏天 .

猎人：在林地、干燥的土壤中；蜂蜜产量并不十分重要，但在夏季食物匮乏时却能带来丰收。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔ:gəst] . *
July , August . *
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

" [ə'bʌndənt] [ə'lɔ:ŋ] ['kɑ:rtɚz] [kri:k] .
" Abundant along Carter's Creek .
" 丰富 沿着 卡特的 溪 .

“卡特溪沿岸盛产。”

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ['dʊrɪŋ] [meɪ] .
Honey yield good during May .
蜂蜜 屈服 好的 期间 可能 .

五月份蜂蜜产量较高。

" ([i:] . ['ʃɑ:l]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

[ræ'tænˌ'rætæn] [vaɪn] .
RATTAN VINE .
藤 藤 .

藤蔓。

[bər'ki:miə] ['skændɛnz] [tri:'li:s] .
Berchemia scandens Trelease .
贝尔基米亚 扫描 trelease .

Berchemia scandens Trelease。

['bʌkˌθɔ:rn] ['fæməli] .
Buckthorn family .
鼠李 家庭 .

沙棘科。

- .
Rhamneae .
- .

鼠李属。

" [ə; eɪ] ['spiːʃiːz] [ʌv; əv][ðə; ði] ['sʌðərn] [steɪts] [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntuː] ['teksəs] [wer] [ɪts] ['westərn] ['lɪmɪt][ɪz]
" A species of the Southern States extending into Texas where its western limit is
" 一个 物种 的 这 南方 各州 扩展 进入 德克萨斯州 在哪里 它是 西 限制 是
[ʌn'sɜːrt(ə)n] .
uncertain .
不确定 .

"一种分布于美国南部各州的物种，其分布范围延伸至德克萨斯州，但其西部边界尚不明确。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ə'lɔːŋ] [rə'viːnz] [ænd; ənd] [loʊ] ['wʊdləndz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] , ['gɪvɪŋ] ['sɜːrplʌs][ɪn] ['feɪvərəbl] ['jɪrz]
Along ravines and low woodlands ; honey yield good , giving surplus in favorable years
沿着 峡谷 和 低的 林地 ; 蜂蜜 屈服 好的 , 给予 剩余 在 有利 年
[bʌt; bət][dɑːrk]['æmbər] ['kʌlərd] ,
but dark amber colored ,
但 黑暗的 琥珀色 有色 ,

沿沟壑和低矮林地分布；蜂蜜产量高，丰年有余，但颜色为深琥珀色。

[juːst] [ɪn][ˌmænju'fæktʃərɪŋ] - ['haʊzɪz] .
used in manufacturing - houses .
用过的 在 制造业 - 房屋 .

用于制造工厂。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

- [tɛksɛnsɪs] .
COLUMBRINA TEXENSIS .
- 德克萨斯 .

德克萨斯哥伦比亚。

[greɪ] .
Gray .
灰色的 .

灰色的。

['bʌkˌθɔːrn] ['fæməli] .
Buckthorn family .
鼠李 家庭 .

沙棘科。

- .
Rhamneae .
- .

鼠李属。

" [frʌm; frəm][ðə; ði][ˌkɑːlə'rædoʊ; ˌkɑːlə'rɑːdoʊ][tuː; tə][ðə; ði] ['riːəu] [grænd] ['westwərd] [tuː; tə] [nuː]
" From the Colorado to the Rio Grande westward to New
" 从 这 科罗拉多州 到 这 里约热内卢 格兰德 向西 到 新的
['meksɪkoʊ] . " (['koʊltər]) .
Mexico . " (Coulter) .
墨西哥 . " (库尔特) .

"从科罗拉多河到格兰德河，向西到新墨西哥州。"(库尔特)

[flɔ'rɛsvɪl] , [sloʊps] , [ə'doʊbi] [hɪlz] .
Floresville , slopes , adobe hills .
弗洛雷斯维尔 , 连续下坡 , Adobe 丘陵 .

弗洛雷斯维尔，山坡，土坯房山丘。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [bʌt; bət][nɑ:t] [ɪ'nʌf] [fɔ:r; fər]['sɜ:rplʌs] .
Honey yield good but not enough for surplus .
蜂蜜 屈服 好的 但 不是 足够的 为了 剩余 .

蜂蜜产量不错，但不足以产生剩余。

['ɔ:lsoʊ][sʌm; səm]['pɑ:lən] .
Also some pollen .
还 一些 花粉 .

还有一些花粉。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

['kʌltɪveɪtɪd] [waɪn] [greɪps] .
CULTIVATED WINE GRAPES .
栽培 葡萄酒 葡萄 .

人工栽培的酿酒葡萄。

['vaɪtɪs] (?) ([və'raɪətiz]) .
Vitis (?) (Varieties) .
葡萄 (?) (品种) .

葡萄属（？）（品种）。

[vaɪn] ['fæməli] .
Vine family .
藤 家庭 .

葡萄藤家族。

[ˌæmpəˌlɪ'deɪˌsi:i:] .
Ampelidaceae .
安佩利达科 .

刺蒺藜科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['ɔ:tʃədz] ; [gʊd] [fɔ:r; fər]['pɑ:lən] .
Cultivated in orchards ; good for pollen .
栽培 在 果园 ; 好的 为了 花粉 .

果园栽培；花粉产量高。

['eɪprəl] , [meɪ] . *
April , May . *
四月 , 可能 . *

四月、五月。*

['maʊnt(ə)n] [greɪp] .
MOUNTAIN GRAPE .
山 葡萄 .

山葡萄。

['vaɪtɪs][mɑ:n'tɪkoʊlə] ['bʌkli] .
Vitis monticola Buckley .
葡萄 蒙蒂科拉 巴克利 .

Vitis monticola Buckley。

[vaɪn] ['fæməli] .
Vine family .
藤 家庭 .

葡萄藤家族。

[ˌæmpəˌlɪ'deɪˌsi:i:] .
Ampelidaceae .
安佩利达科 .

刺蒺藜科。

" [pɪ'kju:liər][tu:; tə][ðə; ði] ['hɪli] ['laɪmstoʊn] ['ri:dʒənz][ʌv; əv] ['westərn] ['teksəs] ,
" Peculiar to the hilly limestone regions of Western Texas ,
" 奇特 到 这 丘陵 石灰石 地区 的 西 德克萨斯州 ,

“德克萨斯州西部丘陵石灰岩地区特有的现象，

[nɑ:t] [ɪk'stendɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði] [loʊ] ['kʌntri] [nɔ:r][tu:; tə][ðə; ði] ['grænɪt] ['maʊntnz] . " (['koʊltər] .)
not extending to the low country nor to the granite mountains . " (Coulter .)
不是 扩展 到 这 低的 国家 也不 到 这 花岗岩 山脉 . " (库尔特 .)

不包括低地地区，也不包括花岗岩山脉。”(库尔特)

['hʌntər] : [ɪn] [wʊdz] [ænd; ənd] ['fɔrists] ; ['hʌni] [ji:ld] ['ferli] [gʊd] [ænd; ənd]['pɑ:lən]['væljuəb(ə)l][fɔ:r; fər]
Hunter : in woods and forests ; honey yield fairly good and pollen valuable for
猎人 : 在 树林 和 森林 ; 蜂蜜 屈服 相当 好的 和 花粉 有价值的 为了
[bru:d] ['rɪrɪŋ] .
brood rearing .
幼虫 饲养 .

猎人：在树林和森林中；蜂蜜产量相当不错，花粉对育雏很有价值。

[mɑ:rtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[kaʊ] [ɪtʃ] .
COW ITCH .
奶牛 痒 .

牛痒。

['sisəs] [ɪn'saɪzə] - .
Cissus incisa Desmoul .
白粉藤 切迹 - .

Cissus incisa Desmoul。

[vaɪn] ['fæməli] .
Vine family .
藤 家庭 .

葡萄藤家族。

[ˌæmpəˌlɪ'deɪˌsi:i:] .
Ampelidaceae .
安佩利达科 .

刺蒺藜科。

" [ɪn] ['ʃeɪdi] ['pleɪsɪz][frʌm; frəm][ðə; ði][ˌkɑ:lə'rædoʊ; ˌkɑ:lə'rɑ:doʊ][tu:; tə][ðə; ði] ['ri:əu] [grænd] [ænd; ənd]
" In shady places from the Colorado to the Rio Grande and
" 在 阴凉 地方 从 这 科罗拉多州 到 这 里约热内卢 格兰德 和
['westwərd] .
westward .
向西 .

“从科罗拉多河到格兰德河以及更西边的阴凉处。”

[æn; ən][ˌɔ:rnə'ment(ə)l][vaɪn] [noʊn] [æz; əz] " ['jeɜ:rbər][del]['bweɪ] .
An ornamental vine known as " Yerba del buey .
一个 装饰 藤 已知 作为 " 耶尔巴 del 布伊 .

一种名为“Yerba del buey”的观赏藤本植物。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : [ə'lɔːŋ] [fensiz] [ænd; ənd] [edʒ] [ʌv; əv] ['θɪkɪt] ; ['hʌni] [jiːld] [kiːps] [biːz] [aʊt] [ʌv; əv]
Hunter : along fences and edge of thickets ; honey yield keeps bees out of
猎人 : 沿着 栅栏 和 边缘 的 灌木丛 ; 蜂蜜 屈服 保持 蜜蜂 出去 的
['mɪstʃɪf] ['dʊrɪŋ] [dɜːrθ] .
mischief during dearth .
恶作剧 期间 匮乏 .

猎人：沿着篱笆和灌木丛边缘；蜂蜜产量使蜜蜂在食物匮乏时不会胡作非为。

['sɜːrplʌs] [wer] ['plentɪf(ə)l] .
Surplus where plentiful .
剩余 在哪里 丰富 .

有余之处，有余。

['eɪprəl] , [tuː; tə] ['ɔːgəst] . *
April , to August . *
四月 , 到 八月 . *

四月至八月。*

['soʊpˌberi] .
SOAPBERRY .
皂荚 .

无患子。

[waɪld] ['tʃaɪnə] .
WILD CHINA .
荒野 中国 .

狂野的中国。

[sə'pɪndəs] [mɑːdʒɪ'neɪtəs] [wɪld] .
Sapindus marginatus Willd .
无患子 边缘 意志 .

Sapindus marginatus Willd.

['soʊpˌberi] ['fæməli] .
Soapberry family .
皂荚 家庭 .

无患子科植物。

['sæpindəsiː] .
Sapindaceae .
无患子科 .

无患子科。

" ['kɑːmən] [ə'lɔːŋ] [kriːks] [θruː'aʊt] ['teksəs] [frʌm; frəm] [luˌiːzi'ænə] [tuː; tə] [nuː] ['meksɪkoʊ] [ænd; ənd]
" Common along creeks throughout Texas from Louisiana to New Mexico and
" 常见的 沿着 小溪 自始至终 德克萨斯州 从 路易斯安那州 到 新的 墨西哥 和
['meksɪkoʊ] .
Mexico .
墨西哥 .

“从路易斯安那州到新墨西哥州，乃至墨西哥，德克萨斯州各地的小溪沿岸都很常见。”

['smɔːlər] [west] [ʌv; əv] [ðə; ði] [ˌkɑːlə'rædoʊ; ˌkɑːlə'rɑːdoʊ] ['rɪvər] .
Smaller west of the Colorado river .
较小的 西方 的 这 科罗拉多州 河 .

科罗拉多河以西面积较小。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ə'lɔːŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd] [kriːks] [ænd; ənd] ['sʌmtaɪmz] [ə'lɔːŋ] ['ʌpləndz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ,
Along rivers and creeks and sometimes along uplands ; honey yield good ,
沿着 河流 和 小溪 和 有时 沿着 高地 ; 蜂蜜 屈服 好的 ,

沿河、溪流，有时也沿高地；蜂蜜产量高。

['hevi] [floʊ] [ɪn] ['feɪvərəbl] ['siːznz] ['gɪvz] ['sɜːrplʌs] .
heavy flow in favorable seasons gives surplus .
重的 流动 在 有利 季节 给予 剩余 .

适宜季节的丰沛流量会带来盈余。

[dʒuːn] . *
June . *
六月 . *

六月。*

['evərgriːn] [ʃrʌb] , [bluːmz] [ɪn]['eɪprəl] ; [jiːldz] ['kwɑːntətiz] [ʌv; əv] ['hʌni] [ænd; ənd]['pɑːlən] [wer]
Evergreen shrub , blooms in April ; yields quantities of honey and pollen where
常绿 灌木 , 花朵 在 四月 ; 产量 数量 的 蜂蜜 和 花粉 在哪里
[ɪ'nʌf] [bʊʃɪz] .
enough bushes .
足够的 灌木丛 .

常绿灌木，四月开花；在灌木数量充足的地方可产出大量的蜂蜜和花粉。

" (['mɪləm] , [juː'vældiː]) .
" (Milam , Uvalde) .
" (米拉姆 , 尤瓦尔德) .

（米拉姆，尤瓦尔德）。

['kɑːmən] [bə'luːn] [vaɪn] .
COMMON BALLOON VINE .
常见的 气球 藤 .

普通桔梗。

[ˌkɑːrdɪˌoʊ'spɜːrməm] [hælɪkəkəbəm] [el] .
Cardiospermum Halicacabum L .
倒地铃 哈利卡布姆 L .

倒地铃（Cardiospermum Halicacabum L.）

['soʊpˌberi] ['fæməli] .
Soapberry family .
皂荚 家庭 .

无患子科植物。

['sæpindəsiː] .
Sapindaceae .
无患子科 .

无患子科。

" [ˌgwɑːdə'luːp, ˌgwɑːdə'luːpeɪ][tuː; tə] ['riːəu] [grænd] . " (['koʊltər]) .
" Guadalupe to Rio Grande . " (Coulter) .
" 瓜达卢佩 到 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特) .

“瓜达卢佩到格兰德河。”（库尔特）

" [ɪn] ['θɪkɪt] [ænd; ənd] [weɪst] ['pleɪsɪz] [nuː] ['dʒɜːrzi] , [mɪ'zʊri] , ['flɔːrɪdə; 'flɑːrədə] , ['teksəs] [ænd; ənd]

"	In	thickets	and	waste	places	New	Jersey	,	Missouri	,	Florida	,	Texas	and
"	在	灌木丛	和	浪费	地方	新的	球衣	,	密苏里州	,	佛罗里达	,	德克萨斯州	和

['trɑːpɪk(ə)l] [ə'merɪkə] ; ['sʌmər] [ænd; ənd] [fɔːl] .

tropical	America	;	summer	and	fall	.
热带	美国	;	夏天	和	落下	.

“在新泽西州、密苏里州、佛罗里达州、德克萨斯州和热带美洲的灌木丛和荒地；夏季和秋季。

" ([smɔːl]) .

"	(	Small	)	.
"	(	小的	)	.

“(小的)。

['hʌntər] : [ɪn] [kriːk] ['bɔtəms] ; ['hʌni] [jiːld] [fer] [bʌt; bət][plænts][nɑːt] [ə'bʌndənt] .

Hunter	:	in	creek	bottoms	;	honey	yield	fair	but	plants	not	abundant	.
猎人	:	在	溪	底部	;	蜂蜜	屈服	公平的	但	植物	不是	丰富	.

猎人：在溪谷底部；蜂蜜产量尚可，但植物不多。

['eɪprəl] , [dʒʊ'laɪ] . *

April	,	July	.	*
四月	,	七月	.	*

四月、七月。*

['meksɪkən] ['bʌkaɪ] .

MEXICAN	BUCKEYE	.
墨西哥人	七叶树	.

墨西哥七叶树。

- [ˌspiːʃi'oʊsə][ɛndəl] .

Ungnadia	speciosa	Endl	.
-	美丽	结束	.

Ungnadia speciosa Endl.

['soʊpˌberi] ['fæməli] .

Soapberry	family	.
皂荚	家庭	.

无患子科植物。

['sæpindəsiː] .

Sapindaceae	.
无患子科	.

无患子科。

" ['kɑːmən] [ə'lɔːŋ] ['rɑːki] ['væliz] [ænd; ənd][ɪn][ðə; ði] ['maʊntnz] [frʌm; frəm][ðə; ði] ['væli] [ʌv; əv][ðə; ði]

"	Common	along	rocky	valleys	and	in	the	mountains	from	the	Valley	of	the
"	常见的	沿着	岩石	山谷	和	在	这	山脉	从	这	谷	的	这

['trɪnəti] [θruː] ['westərn] ['teksəs] [tuː; tə] [nuː] ['meksɪkoʊ] . " (['koʊltər]) .

Trinity	through	Western	Texas	to	New	Mexico	.	"	(	Coulter	)	.
三位一体	通过	西	德克萨斯州	到	新的	墨西哥	.	"	(	库尔特	)	.

“常见于从三一河谷经德克萨斯州西部到新墨西哥州的岩石山谷和山区。”(库尔特)

['hʌntər] : " ['maʊntənəs] ['wʊdləndz] .

Hunter	:	"	mountainous	woodlands	.
猎人	:	"	多山	林地	.

猎人：“山地林地。”

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɪn] [dɜːrθ] [bʌt; bət][nɑːt]['plentɪf(ə)l] .

Honey	yield	good	in	dearth	but	not	plentiful	.
蜂蜜	屈服	好的	在	匮乏	但	不是	丰富	.

蜂蜜产量在粮食匮乏时表现良好，但在粮食充足时则不然。

[dʒʊ'laɪ] .
July .
七月 .

七月。

" [dwɔ:rf] ['sju:mæk] .
" DWARF SUMACH .
" 矮人 漆树 .

矮漆树。

[ru:s] - [el] .
Rhus copallina L .
漆树 - L .

漆树

['sju:mæk]['fæməli] .
Sumach family .
漆树 家庭 .

苏玛赫家族。

[ˌænəˌkɑ:rdi'eɪsiˌi:] .
Anacardiaceae .
漆树科 .

漆树科。

" [ə; eɪ]['sju:mæk][ʌv; əv][ðə; ði][ət'læntɪk] [steɪts] [ɪk'stendɪŋ] [θru:] ['i:stərn] [ænd; ənd] ['sʌðərn]
" A sumach of the Atlantic States extending through Eastern and Southern
" 一个 漆树 的 这 大西洋 各州 扩展 通过 东 和 南方
['teksəs] [tu:; tə][ðə; ði] ['ri:əu] [grænd] . " (['koʊltər]) .
Texas to the Rio Grande . " (Coulter) .
德克萨斯州 到 这 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特) .

"一种分布于大西洋沿岸各州的漆树，从德克萨斯州东部和南部一直延伸到格兰德河。"(库尔特)

['hʌntər] : [smɔ:l] ['ʃrʌbi] [tri:] ['rɑ:ki] ['hɪlsaɪd] [ænd; ənd] ['wʊdlənd] ['prɛəriz] .
Hunter : small shrubby tree rocky hillsides and woodland prairies .
猎人 : 小的 灌木 树 岩石 山坡 和 林地 草原 .

亨特：小型灌木乔木，岩石山坡和林地草原。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ['gɪvɪŋ] ['sɜ:rplʌs][ɪn] ['feɪvərəbl] ['si:znz] [di'pendiŋ] [ə'pɑ:n][reɪnz] .
Honey yield good giving surplus in favorable seasons depending upon rains .
蜂蜜 屈服 好的 给予 剩余 在 有利 季节 取决于 之上 雨 .

蜂蜜产量高，在雨水充沛的季节会有盈余。

[rɪ'pɔ:rtɪd] [æz; əz][ə; eɪ] ['hʌni] [plænt][ɪn][moʊst][ʌv; əv][ðə; ði] ['bi:ki:pər] [rɪ'pɔ:rts] [rɪ'si:vd] .
Reported as a honey plant in most of the beekeepers reports received .
据报道 作为 一个 蜂蜜 植物 在 最多 的 这 养蜂人 报告 已收到 .

在收到的大多数养蜂人报告中，它都被列为蜜源植物。

['ɔ:gəst] . *
August . *
八月 . *

八月。*

[gri:n] ['sju:mæk] .
GREEN SUMACH .
绿色的 漆树 .

绿漆树。

[ru:s] ['vaɪrɛnz] ['lɪnd] .
Rhus virens Lindh .
漆树 绿人 林德 .

漆树（Rhus virens Lindh.）

['sju:mæk]['fæməli] .
Sumach family .
漆树 家庭 .

苏玛赫家族。

[ˌænəˌkɑ:rdi'eɪsiˌi:] .
Anacardiaceae .
漆树科 .

漆树科。

" [frʌm; frəm][ðə; ði][ˌkɑ:lə'rædoʊ; ˌkɑ:lə'rɑ:doʊ][tu:; tə][ðə; ði] ['ri:əu] [grænd] [ænd; ənd] ['westwərd] . " (
" From the Colorado to the Rio Grande and westward . " (
" 从 这 科罗拉多州 到 这 里约热内卢 格兰德 和 向西 . " (
['koʊltər]) .
Coulter) .
库尔特) .

“从科罗拉多河到格兰德河，再向西。”(库尔特)

[ɪn]['stoʊni] , ['hɪli] ['wʊdləndz] .
In stony , hilly woodlands .
在 石质的 , 丘陵 林地 .

在多石的丘陵林地中。

[bi:z] [ɑ:r; ər][sʌm; səm] ['si:znz] ['bɪzi] [ɑ:n][ˌaɪ 'ti:] .
Bees are some seasons busy on it .
蜜蜂 是 一些 季节 忙碌的 在 它 .

蜜蜂在某些季节非常忙碌。

[ɑ:k'toʊbər] . *
October . *
十月 . *

十月。*

[blu:] ['lu:paɪn] . ['blu:ˌbɑ:nɪt] .
BLUE LUPINE . BLUEBONNET .
蓝色的 羽扇豆 . 蓝帽花 .

蓝色羽扇豆。蓝帽花。

[lu:'paɪnəs] - [hʊk] .
Lupinus subcarnosus Hook .
羽扇豆 - 钩 .

肉质羽扇豆钩。

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgju:mɪ'noʊzi:] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" ['kɑ:mən] ['lu:paɪn][ʌv; əv] ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['westərn] ['teksəs] , - ['kʌvərɪŋ] ['fɜ:rtl] [sloʊps] [wɪð; wɪθ]
" Common lupine of Southern and Western Texas , ' covering fertile slopes with
" 常见的 羽扇豆 的 南方 和 西 德克萨斯州 , - 覆盖 沃 连续下坡 和
[ə; eɪ]['kɑ:rpɪt][ʌv; əv]['pɜ:rp(ə)l] [blu:] . -
a carpet of purple blue . ' -
一个 地毯 的 紫色的 蓝色的 . -

“德克萨斯州南部和西部常见的羽扇豆，‘用紫蓝色的地毯覆盖肥沃的山坡’。”

(['hɑ:rvərd]) , [æz; əz] ['ɜ:rli] [æz; əz] [mɑ:rtʃ] .
(Harvard) , as early as March .
(哈佛大学) , 作为 早期的 作为 行进 .

（哈佛大学），最早可追溯到三月份。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : ['pleɪsɪz][ɪn]['oʊpən] ['wʊdləndz] .
Hunter : places in open woodlands .
猎人 : 地方 在 打开 林地 .

猎人：位于开阔的林地中。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ; ['ɔ:lsoʊ]['pɑ:lən][ʌv; əv] ['veri] [braɪt] [ænd; ənd] ['ɔrɪndʒ] ['kʌlɚz] .
Honey yield good ; also pollen of very bright and orange colors .
蜂蜜 屈服 好的 ; 还 花粉 的 非常 明亮的 和 橙子 颜色 .

蜂蜜产量高；花粉颜色也非常鲜艳，呈橙色。

[mɑ:rtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[æl'fælfə] [ɔ:r] [lu:'sɜ:rn] .
ALFALFA OR LUCERNE .
紫花苜蓿 或者 苜蓿 .

紫花苜蓿或苜蓿。

[ˌmɛdɪ'keɪgoʊ][sə'tivə][el] .
Medicago sativa L .
苜蓿 苜蓿 L .

苜蓿（Medicago sativa L.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgju:mɪ'noʊzi:] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [æn; ən] [ɪk'stensɪvli] ['kʌltɪveɪtɪd] ['fɔ:rɪdʒ] [plænt] [wɪtʃ] [hæz; həz] [lɔ:ŋ] [bɪn] [æn; ən] [ˌɪntrə'du:st] [plænt]
" An extensively cultivated forage plant which has long been an introduced plant
" 一个 广泛地 栽培 饲料 植物 哪个 有 长的 到过 一个 介绍 植物
[ɪn] ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['westərn] ['teksəs] .
in Southern and Western Texas .
在 南方 和 西 德克萨斯州 .

“一种广泛种植的牧草，长期以来一直是德克萨斯州南部和西部地区的引进植物。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kʌltɪveɪtɪd] [fɔːr; fər] [heɪ] [krɑːps] ; ['hʌni] [jiːld] [fer] ; ['ɜːrli] ['sʌmər] [ænd; ənd] [fɔːl] ; ['betər] [ɪn]
Cultivated for hay crops ; honey yield fair ; early summer and fall ; better in
栽培 为了 干草 农作物 ; 蜂蜜 屈服 公平的 ; 早期的 夏天 和 落下 ; 更好的 在
['ɪrɪˌgeɪtɪd] ['riːdʒənz] .
irrigated regions .
灌溉 地区 .

适宜种植干草；蜂蜜产量尚可；初夏和秋季；在灌溉地区效果更佳。

[meɪ] , ['ɔːgəst] . *
May , August . *
可能 , 八月 . *

五月、八月。*

" [lɑːrdʒ] ['nʌmbər] [ʌv; əv] [biːz] [wɜːr; wər] [siːn] [ɑːn][ˌaɪ 'tiː][æt; ət] [nuː] ['braʊnfɛlz] , ['teksəs] .
" Large number of bees were seen on it at New Braunfels , Texas .
" 大的 数字 的 蜜蜂 是 已见 在 它 在 新的 布朗费尔斯 , 德克萨斯州 .

“在德克萨斯州新布朗费尔斯，人们看到上面有很多蜜蜂。”

[dʒuːn] 19th , - .
June 19th , 1907 .
六月 19th , - .

1907年6月19日。

[ə; eɪ] [gʊd] [θɪŋ] [ɪn] [nɔːrθ] ['teksəs] .
A good thing in North Texas .
一个 好的 事物 在 北 德克萨斯州 .

在德克萨斯州北部，这是件好事。

" ([iː] . ['ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['medik] .
MEDICK .
医生 .

医学博士。

[bɜːr] ['kloʊvər] .
BURR CLOVER .
刺果 三叶草 .

蒺藜三叶草。

[ˌmɛdɪ'keɪgoʊ][dɛnˌtɪkjə'leɪtə] [wɪld] .
Medicago denticulata Willd .
苜蓿 齿状 意志 .

齿叶苜蓿（Medicago denticulata Willd.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" ['nætʃrəlaɪzd] [ɪn] ['westərn] ['teksəs] .
" Naturalized in Western Texas .
" 归化 在 西 德克萨斯州 .

“在德克萨斯州西部入籍。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɑːlɪdʒ] : [ə'bʌndənt] [ɑːn]['kæmpəs] [lɔːnz] .
College : abundant on campus lawns .
大学 : 丰富 在 校园 草坪 .

大学：校园草坪上有很多。

['hʌni] [jiːld] ['sperɪŋli] [ɪn] ['sʌmər] , [nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt] .
Honey yield sparingly in summer , not important .
蜂蜜 屈服 少量地 在 夏天 , 不是 重要的 .

夏季蜂蜜产量不高，但并不重要。

['februeri] [tuː; tə] [meɪ] . *
February to May . *
二月 到 可能 . *

二月至五月。*

[swiːt] ['kloʊvər] .
SWEET CLOVER .
甜的 三叶草 .

甜三叶草。

[ˌmɛlɪ'loʊtəs]['ælbə][dɛs'viː] .
Melilotus alba Desv .
草木樨 阿尔巴 desv .

白花草木樨（Melilotus alba Desv.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][nɑːt] ['defɪnət] .
Distribution not definite .
分配 不是 定 .

分布情况尚不确定。

['kʌltɪveɪtɪd] [ænd; ənd] [ə'lɔːŋ] [fens] ['roʊz; 'raʊz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ænd; ənd][ʌv; əv][faɪn]['kwɑːləti] ;
Cultivated and along fence rows ; honey yield good and of fine quality ;
栽培 和 沿着 栅栏 行 ; 蜂蜜 屈服 好的 和 的 美好的 质量 ;

栽培于篱笆旁；蜂蜜产量高，品质优良；

[skers] [ænd; ənd][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔːr; fər] ['hʌni] .
scarce and should be cultivated for honey .
稀少 和 应该 是 栽培 为了 蜂蜜 .

稀少，应栽培以获取蜂蜜。

[meɪ] [tuː; tə][ɑːk'toʊbər] . *
May to October . *
可能 到 十月 . *

五月至十月。*

" [æn; ən][ɪm'pɔːrt(ə)nt] ['hʌni] [plænt][ɪn] [nɔːrθ] ['teksəs] .
" An important honey plant in North Texas .
" 一个 重要的 蜂蜜 植物 在 北 德克萨斯州 .

“北德克萨斯州一种重要的蜜源植物。”

" ([iː] . ['ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['jeloʊ] [swiːt] ['kloʊvər] .
YELLOW SWEET CLOVER .
黄色的 甜的 三叶草 .

黄花甜三叶草。

[ˌmɛlɪ'loʊtəs][ɒ'fɪsaɪnəlɪs] ([el]) [læm] .
Melilotus officinalis (L) Lam .
草木樨 药用 (L) 拉姆 .

草木樨 (L) Lam。

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

[ˌkɑːlə'rædoʊ; ˌkɑːlə'rɑːdoʊ] [ə'lɔːŋ] ['roʊdsaɪd] , [ɪ'skeɪpt] .
Colorado along roadsides , escaped .
科罗拉多州 沿着 路边 , 逃脱 .

科罗拉多州沿路逃脱。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [kleɪmd] [tuː; tə][biː; bi] [suː'pɪriər] [tuː; tə][ænd; ənd] ['ɜːrliər] [ðæn; ðən][em] . ['ælbə][baɪ] ['biːmən] .
Honey yield good ; claimed to be superior to and earlier than M . alba by beemen .
蜂蜜 屈服 好的 ; 声称 到 是 优越的 到 和 早些时候 比 M . 阿尔巴 经过 养蜂人 .

蜂蜜产量高；养蜂人称其优于 M. alba，且成熟较早。

[ʃʊd; ʃəd][biː; bi] ['kʌltɪveɪtɪd] [ɑːn][ðə; ði] [pʊr] [sɔɪlz] [ʌv; əv] ['teksəs] .
Should be cultivated on the poor soils of Texas .
应该 是 栽培 在 这 贫穷的 土壤 的 德克萨斯州 .

应该在德克萨斯州的贫瘠土壤上种植。

['eɪprəl][tuː; tə] [sep'tembər] . *
April to September . *
四月 到 九月 . *

四月至九月。*

[red] ['kloʊvər] .
RED CLOVER .
红色的 三叶草 .

红三叶草。

[trai'fəuliəm] [prə'tɛns] [el] .
Trifolium pratense L .
三叶草 草地 L .

红三叶草（Trifolium pratense L.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnoʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] : ['kʌltɪveɪtɪd] [ɑːn][ɪkˌsperɪ'ment(ə)l][plæts] .
College Station : cultivated on experimental plats .
大学 车站 : 栽培 在 实验 地块 .

大学城：在实验田中培育。

[bluːmz] [ɪn] ['sʌmər] ; [nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt] , [nɑːt] [mʌtʃ] [groʊn] [ænd; ənd] [diːp] [kə'roʊləˌkə'rɑːlə] .
Blooms in summer ; not important , not much grown and deep corollas .
花朵 在 夏天 ; 不是 重要的 , 不是 很多 生长 和 深的 花冠 .

夏季开花；不重要，生长不旺盛，花冠深邃。

[dʒuːn] . *
June . *
六月 . *

六月。*

[waɪt] ['kloʊvər] .
WHITE CLOVER .
白色的 三叶草 .

白三叶草。

[traiˈfəuliəm]['riːˌpɛnz][el] .
Trifolium repens L .
三叶草 应 L .

白三叶草 L.

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnoʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [meɪ] [biː; bi] [faʊnd] [waɪld][ɪn] ['teksəs] .
" May be found wild in Texas .
" 可能 是 成立 荒野 在 德克萨斯州 .

“可能在德克萨斯州的野外发现。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

德州蜂蜜植物(Texas Honey Plants)
第2/5页

[əˈlɔːŋ] [ˈroʊdsaɪd] [ænd; ənd][ɑːn] [lɔːnz] .
Along roadsides and on lawns .
沿着 路边 和 在 草坪 .

路边和草坪上。

[ˈkʌltɪveɪtɪd] [æt; ət] [ˈkɑːlɪdʒ] , [bʌt; bət][dɪd][nɑːt] [groʊ] [æz; əz] [kənˈdɪʃ(ə)nz] [wɜːr; wər] [tuː] [draɪ] .
Cultivated at College , but did not grow as conditions were too dry .
栽培 在 大学 , 但 做过 不是 生长 作为 状况 是 也 干燥 .

在大学里种植过，但由于环境过于干燥而没有生长。

[ˈhʌni] [jiːld] [gʊd] [ænd; ənd][wʌn][ʌv; əv] [meɪn] [ˈsɔːrsɪz] [ɪn] [steɪts] [nɔːrθ] [ʌv; əv] [ˈteksəs] .
Honey yield good and one of main sources in States north of Texas .
蜂蜜 屈服 好的 和 一 的 主要的 来源 在 各州 北 的 德克萨斯州 .

蜂蜜产量高，是德克萨斯州北部各州的主要蜂蜜来源之一。

[dʒuːn] , [dʒʊˈlaɪ] . *
June , July . *
六月 , 七月 . *

六月、七月。*

\- .
EYSENHARDTIA .
\- .

EYSENHARDTIA。

\- \- .
Eysenhardtia amorphoides .
\- \- .

无定形艾森哈特菌。

[eɪtʃ][biː][keɪ] .
H B K .
H B K .

HB K.

[pʌls] [ˈfæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnoʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [θruːˈaʊt] [ˈsʌðərn] [ænd; ənd] [ˈwestərn] [ˈteksəs] , [saʊθ] [ʌv; əv][ðə; ði][ˌkɑːləˈrædoʊ; ˌkɑːləˈrɑːdoʊ] .
" Throughout Southern and Western Texas , South of the Colorado .
" 自始至终 南方 和 西 德克萨斯州 , 南 的 这 科罗拉多州 .

"在德克萨斯州南部和西部，科罗拉多河以南。

" ([ˈkoʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntər] : [ɑ:n] [laɪt] [sɔɪlz] [ænd; ənd] ['wʊdləndz] [ænd; ənd] [noʊn] [æz; əz] " [rɑ:k] [brʌʃ] " [baɪ] ['bi:mən]
Hunter : on light soils and woodlands and known as " Rock Brush " by beemen
猎人 : 在 光 土壤 和 林地 和 已知 作为 " 岩石 刷子 " 经过 养蜂人
.

:
.

亨特：生长在轻质土壤和林地中，养蜂人称之为"岩石灌木"。

['hʌni] [ji:ld] [ə'bʌndənt] .
Honey yield abundant .
蜂蜜 屈服 丰富 .

蜂蜜产量丰富。

['blu:mɪŋ] ['æftər] ['hevi] [reɪnz] .
Blooming after heavy rains .
盛开 后 重的 雨 .

暴雨过后盛开。

['hʌni] [faɪn] ['kwɑ:ləti] .
Honey fine quality .
蜂蜜 美好的 质量 .

优质蜂蜜。

[mɑ:rtʃ] , [meɪ] . *
March , May . *
行进 , 可能 . *

三月、五月。*

[blæk] ['loʊkəst] .
BLACK LOCUST .
黑色的 刺槐 .

黑刺槐。

[roʊ'bi:ni:ə] - [el] .
Robinia Pseudacacia L .
刺槐 - L .

刺槐

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgju:mɪ'noʊzi:] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" ['neɪtɪv] [frʌm; frəm] [ˌpensl'veɪniə] [tu:; tə] ['aɪor] , ['dʒɔ:rdʒə] [ænd; ənd] ['ɪndiən] ['terətɔ:ri] .
" Native from Pennsylvania to Iowa , Georgia and Indian Territory .
" 本国的 从 宾夕法尼亚州 到 爱荷华州 , 乔治亚州 和 印度 领土 .

"原籍宾夕法尼亚州至爱荷华州、佐治亚州和印第安领地一带。"

['ɔ:lsoʊ] ['nætʃrəlaɪzd] [ɪn] [ðə; ði] [ˌnɔ:rθ'i:stərn] [pɑ:rt] [ʌv; əv] [nɔ:rθ] [ə'merɪkə] .
Also naturalized in the northeastern part of North America .
还 归化 在 这 东北部 部分 的 北 美国 .

也已在北美东北部地区归化。

" ([smɔ:l]) .
" (Small) .
" (小的) .

"(小的)。

['kɑ:lɪdʒ] : ['kʌltɪveɪtɪd] [ɑ:n]['kæmpəs] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [ɪf] [noʊ][koʊld] ['weðər] ; [bi:z] [wɜ:rk][ɑ:n]
College : cultivated on campus ; honey yield good if no cold weather ; bees work on
大学 : 栽培 在 校园 ; 蜂蜜 屈服 好的 如果 不 寒冷的 天气 ; 蜜蜂 工作 在
[ˌaɪ 'ti:] [ə'bʌndəntli] .
it abundantly .
它 大量 .

大学：校园内种植；如果没有寒冷天气，蜂蜜产量会很高；蜜蜂会大量采蜜。

[mɑ:rtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['kæsɪə] .
CASSIA .
决明子 .

决明子。

[ˌdɔ:bən'toʊniə] [ˌlɔ:ŋgɪ'foʊliə] ([ˌsi:ˌeɪ'vi:] .) [ˌdi: 'si:] .
Daubentonia longifolia (Cav .) DC .
道本托尼亚 长叶 (卡夫 .) 华盛顿特区 .

Daubentonia longifolia (Cav.) DC.

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgju:mɪ'noʊzi:] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

[loʊ] [ænd; ənd][dæmp]['pleɪsɪz] ; ['sændi] [sɔɪlz] ; [bi:z] [ɑ:n][ˌaɪ 'ti:] ['fri:kwəntli] [bʌt; bət] [ə'pærəntli] [ʌv; əv]
Low and damp places ; sandy soils ; bees on it frequently but apparently of
低的 和 潮湿 地方 ; 沙 土壤 ; 蜜蜂 在 它 频繁地 但 显然 的
['lɪt(ə)l]['vælju:] .
little value .
小的 价值 .

低洼潮湿的地方；沙质土壤；蜜蜂经常光顾，但似乎没什么价值。

[dʒʊ'laɪ] , [sep'tembər] . *
July , September . *
七月 , 九月 . *

七月、九月。*

['meksɪkən] [graʊnd] - [plʌm] .
MEXICAN GROUND - PLUM .
墨西哥人 地面 - 李子 .

墨西哥地梅。

[æ'strægələs][ˌmɛksɪ'kɑ:nəs] .
Astragalus Mexicanus .
黄芪 墨西哥人 .

墨西哥黄芪。

[ə; eɪ] . [ˌdi: 'si:] .
A . DC .
一个 . 华盛顿特区 .

A. 直流电

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" ['prɛəriz] [θruː'aʊt] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" Prairies throughout Texas . " (Coulter) .
" 草原 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

"德克萨斯州各地的草原。"(库尔特)

['hʌntər] : [ɪn]['oʊpən] ['prɛəriz] ['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] [wen] ['siːz(ə)n][ɪz] ['feɪvərəbl] ; [draʊθ] ['indʒəz]
Hunter : in open prairies honey yield abundant when season is favorable ; drouth injures
猎人 : 在 打开 草原 蜂蜜 屈服 丰富 什么时候 季节 是 有利 ; 干旱 受伤
[ˌaɪ 'tiː] .
it .
它 .

猎人：在开阔的草原上，如果季节合适，蜂蜜产量会很高；干旱会损害蜂蜜产量。

[dʒuːn] . *
June . *
六月 . *

六月。*

[kaʊ] [piː] .
COW PEA .
奶牛 豌豆 .

豇豆。

['vɪgnə] ([ɛs'piː] .)
Vigna (sp .)
豇豆 (sp .)

豇豆属（Vigna）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [fer] ['kwɑːləti] , [laɪt] ['kʌlər] .
Honey yield good ; fair quality , light color .
蜂蜜 屈服 好的 ; 公平的 质量 , 光 颜色 .

蜂蜜产量高；品质尚可，颜色较浅。

['kʌltɪveɪtɪd] [fɔːr; fər] ['fɔːrɪdʒ] [krɑːps][ænd; ənd][fɔːr; fər] [ɪn'rɪtʃɪŋ] [sɔɪlz] .
Cultivated for forage crops and for enriching soils .
栽培 为了 饲料 农作物 和 为了 丰富的 土壤 .

种植此地可作饲料作物和改良土壤。

[dʒuːn] , ['ɔːgəst] . *
June , August . *
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

[kaʊ] [piː] .
COW PEA .
奶牛 豌豆 .

豇豆。

['vɪgnə] [sɪ'nɛnsɪs] ([el]) [ɛndəl] .
Vigna Sinensis (L) Endl .
豇豆 中华 (L) 结束 .

豇豆（Vigna Sinensis (L) Endl.）

([vɑːr] . ?) .
(Var . ?) .
(变量 . ?) .

（变量? ）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

['kʌltɪveɪtɪd] [fɔːr; fər] ['fɔːrɪdʒ] [krɑːps] [ænd; ənd] [fɔːr; fər] [ɪn'rɪtʃɪŋ] [sɔɪlz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [fer]
Cultivated for forage crops and for enriching soils ; honey yield good ; fair
栽培 为了 饲料 农作物 和 为了 丰富的 土壤 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 公平的
['kwɑːləti] , [laɪt] ['kʌlər] .
quality , light color .
质量 , 光 颜色 .

栽培用于饲料作物和改良土壤；蜂蜜产量高；品质尚可，颜色浅。

[dʒuːn] , ['ɔːgəst] . *
June , August . *
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

[ˌdʒæpə'niːz] - .
JAPANESE DELCHOS .
日本人 - .

日本德尔乔斯。

['dɑːlɪkoʊs]['læbˌlæb][el] .
Dolichos lablab L .
多利科斯 实验室 L .

Dolichos lablab L.

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['eɪpieri] [ɪkˌsperɪ'ment(ə)l] [plæts] ; [noʊ] [biːz] [ɑːn] [ˌaɪ 'tiː] ; ['ʌðər] [plænts] [ɪn] [bluːm] .
Cultivated in Apiary Experimental plats ; no bees on it ; other plants in bloom .
栽培 在 蜂房 实验 地块 ; 不 蜜蜂 在 它 ; 其他 植物 在 盛开 .

栽培于养蜂场实验区；没有蜜蜂；其他植物正在开花。

[dʒuːn] , ['ɔːgəst] . *
June , **August** . *
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

['gɑːrdn] [piː] .
GARDEN **PEA** .
花园 豌豆 .

豌豆。

['paɪsəm][sæ'taɪvəm][el] .
Pisum **sativum** **L** .
豌豆 苜蓿 L .

豌豆（Pisum sativum L.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

['hʌntər] : ['kʌltɪveɪtɪd] ['waɪdli] ; ['hʌni] [jiːld] [ˌʌnɪm'pɔːrt(ə)nt] , [sʌm; səm]['pɑːlən] ; [nɑːt] ['vɪzɪtɪd] [mʌtʃ] [baɪ] [biːz] .
Hunter : **cultivated** **widely** ; **honey** **yield** **unimportant** , **some** **pollen** ; **not** **visited** **much** **by** **bees** .
猎人 : 栽培 广泛 ; 蜂蜜 屈服 不重要 , 一些 花粉 ; 不是 到访 很多 经过 蜜蜂 .

亨特：广泛种植；蜂蜜产量不高，有一些花粉；蜜蜂很少光顾。

[mɑːrtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , **April** . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[red] [bʌd] .
RED **BUD** .
红色的 芽 .

红芽。

['səːsis][ˌɑːksɪˌdɛn'teɪlɪs] [tɔːr] .
Cercis **occidentalis** **Torr** .
紫荆 西方花 托尔 .

西部紫荆 Torr.

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [fɑːr] ['westərn] [ænd; ənd] [nɔːrθ] ['meksɪkən] ['spiːʃiːz] [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntuː] ['westərn] ['teksəs] .
" **Far** **Western** **and** **North** **Mexican** **species** **extending** **into** **Western** **Texas** .
" 远的 西 和 北 墨西哥 物种 扩展 进入 西 德克萨斯州 .

“分布于墨西哥西部和北部的物种延伸至德克萨斯州西部。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[eɪdz] ['ɜːrli] [bruːd] ['rɪrɪŋ] .
Aids early brood rearing .
艾滋病 早期的 幼虫 饲养 .

有助于早期雏鸟抚育。

[mɑːrtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[red] [bʌd] .
RED BUD .
红色的 芽 .

红芽。

['dʒuːdəs] [triː] .
JUDAS TREE .
犹大 树 .

犹大树。

['səːsis][ˌkænə'dɛnsɪs][el] .
Cercis Canadensis L .
紫荆 加拿大 L .

加拿大紫荆

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [ɪn] [rɪtʃ] [sɔɪl][ɑːn'terioʊ][tuː; tə] [ˌmɪnɪ'soʊtə] , [nuː] ['dʒɜːrzi] , ['flɔːrɪdə; 'flɑːrədə][ænd; ənd] ['teksəs] . " (
" In rich soil Ontario to Minnesota , New Jersey , Florida and Texas . " (
" 在 富有的 土壤 安大略省 到 明尼苏达州 , 新的 球衣 , 佛罗里达 和 德克萨斯州 . " (
[smɔːl]) . ['hʌntər] : [ɪn] ['wʊdləndz] .
Small) . Hunter : in woodlands .
小的) . 猎人 : 在 林地 .

“在安大略省到明尼苏达州、新泽西州、佛罗里达州和德克萨斯州的肥沃土壤中。”(斯莫尔)。亨特：在林地中。

['hʌni] [jiːld] [fer] , ['eɪdɪŋ] [ɪn] ['ɜːrli] [bruːd] ['rɪrɪŋ] .
Honey yield fair , aiding in early brood rearing .
蜂蜜 屈服 公平的 , 协助 在 早期的 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量尚可，有助于早期雏鸟的抚育。

[mɑːrtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[rɪ'tɑːmə] .
RETAMA .
retama .

RETAMA。

[ˌpɑːkinˈsəuniə][ˌækjuˈliːətə][el] .
Parkinsonia **aculeata** **L** **.**
帕金森病 刺状 L .

棘刺帕金森氏菌（Parkinsonia aculeata L.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** **.**
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnoʊziː] .
Leguminosae **.**
豆科 .

豆科。

" [θruːˈaʊt] ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['westərn] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" **Throughout** **Southern** **and** **Western** **Texas** **.** **"** **(** **Coulter** **)** **.**
" 自始至终 南方 和 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“遍布德克萨斯州南部和西部。”(库尔特)

[ɪn]['sændi][sɔɪlz][ænd; ənd][loʊ] [swɔmps] .
In **sandy** **soils** **and** **low** **swamps** **.**
在 沙 土壤 和 低的 沼泽 .

在沙质土壤和低洼沼泽地带。

[bluːmz] [sprɪŋ] [ænd; ənd] [θruːˈaʊt] ['sʌmər] ; [biːz] [wɜːrk][ɑːn][ˌaɪ ˈtiː] [mɔːr] [ɔːr] [les] [ɔːl] ['sʌmər] .
Blooms **spring** **and** **throughout** **summer** **;** **bees** **work** **on** **it** **more** **or** **less** **all** **summer** **.**
花朵 春天 和 自始至终 夏天 ; 蜜蜂 工作 在 它 更多的 或者 较少的 全部 夏天 .

春季及整个夏季都会开花；蜜蜂几乎整个夏天都在采蜜。

[meɪ] , [sept] . *
May **,** **Sept** **.** ***
可能 , 九月 . *

五月，九月*

['hʌni] ['loʊkəst] .
HONEY **LOCUST** **.**
蜂蜜 刺槐 .

刺槐。

[glɪdɪtʃiːə] - [el] .
Gleditschia **triacanthos** **L** **.**
皂荚 - L .

三刺皂荚

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** **.**
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnoʊziː] .
Leguminosae **.**
豆科 .

豆科。

" [æn; ən][ətˈlæntɪk] ['spiːʃiːz] [ɪkˈstendɪŋ] [æt; ət] [liːst] [tuː; tə][ðə; ði] ['væli] [ʌv; əv][ðə; ði]['bræzəs]['rɪvər]
" **An** **Atlantic** **species** **extending** **at** **least** **to** **the** **Valley** **of** **the** **Brazos** **river**
" 一个 大西洋 物种 扩展 在 至少 到 这 谷 的 这 布拉索斯 河
[ænd; ənd] ['kɑːmən] [ɪn][ˌkʌltɪˈveɪʃ(ə)n] .
and **common** **in** **cultivation** **.**
和 常见的 在 栽培 .

“一种大西洋物种，分布范围至少延伸至布拉索斯河谷，在栽培中很常见。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] :
College Station :
大学 车站 :

大学城:

[ə'lɔːŋ] [rə'viːnz] [ænd; ənd] ['væliz] ; ['veri] ['hevi] ['hʌni] [jiːld] [bʌt; bət][ʌv; əv] [ʃɔːrt] [duˈreɪʃn] .
Along ravines and valleys ; very heavy honey yield but of short duration .
沿着 峡谷 和 山谷 ; 非常 重的 蜂蜜 屈服 但 的 短的 期间 .

沿沟壑和山谷分布；蜂蜜产量很高，但产蜜期很短。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

['mɛskwɪt] [triː] .
MEZQUIT TREE .
梅兹奎特 树 .

梅兹奎特树。

[skruː] [biːn] .
SCREW BEAN .
拧紧 豆 .

螺旋豆。

['prɑːsəˌpɪs][ˌdʒuːli'flɔːrə] [ˌdiː 'siː] .
Prosopis juliflora DC .
刺槐 朱莉花 华盛顿特区 .

刺槐（Prosopis juliflora DC.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [ðə; ði] [tʃiːf] ['wʊdi] [plænt][ʌv; əv][ðə; ði] ['wʊdɪd] ['teɪbl] - [lændz][ænd; ənd] [haɪ] ['væliz] [θruː'aʊt]
" The chief woody plant of the wooded table - lands and high valleys throughout
" 这 首席 木质的 植物 的 这 树木繁茂的 桌子 - 土地 和 高的 山谷 自始至终
['sʌðərn] [ænd; ənd] ['westərn] ['teksəs] ,
southern and western Texas ,
南部 和 西 德克萨斯州 ,

“德克萨斯州南部和西部林木茂盛的台地和高谷的主要木本植物，

['ɔːf(ə)n] ['fɔːmiŋ] [ɪm'penɪtrəb(ə)l] ['θɪkɪt] .
often forming impenetrable thickets .
经常 成型 坚不可摧 灌木丛 .

常常形成难以穿透的灌丛。

" (['koʊltər]) ['hʌntər] : [θru:'aʊt] [ðə; ði] [blæk] [lænd] ['prɛəriz] ; ['hʌni] [ji:ld] [ə'bʌndənt] , [meɪn]
" (Coulter) Hunter : throughout the black land prairies ; honey yield abundant , main
" (库尔特) 猎人 : 自始至终 这 黑色的 土地 草原 ; 蜂蜜 屈服 丰富 , 主要的
[sɔ:rs] [ɪn] [steɪt] , [gʊd] [laɪt] ['hʌni] .
source in State , good light honey .
来源 在 状态 , 好的 光 蜂蜜 .

“(库尔特）亨特：遍布黑土地草原；蜂蜜产量丰富，是该州的主要来源，优质淡蜂蜜。

['eɪprəl] , [ænd; ənd] [ə'gen] [ɪn][dʒu:n] . *
April , and again in June . *
四月 , 和 再次 在 六月 . *

四月，以及六月。*

[nep'tju:niə]['lu:tiə] [bɛnθ] .
Neptunia lutea Benth .
海王星 黄体 深渊 .

黄海王星（Neptunia lutea Benth.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgju:mɪ'noʊzi:] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [ɪn] ['i:stərn] [ænd; ənd] ['sʌðərn] ['teksəs] , [ɪk'stendɪŋ] [æz; əz][fɑ:r][ʌp][ðə; ði] ['ri:əu] [grænd] [æz; əz]
" In Eastern and Southern Texas , extending as far up the Rio Grande as
" 在 东 和 南方 德克萨斯州 , 扩展 作为 远的 向上 这 里约热内卢 格兰德 作为
['i:g(ə)l] [pæs] . " (['koʊltər]) .
Eagle Pass . " (Coulter) .
鹰 经过 . " (库尔特) .

“在德克萨斯州东部和南部，一直延伸到格兰德河上游的鹰关。”(库尔特）

['kɑ:lɪdʒ] , ['oʊpən] ['prɛəriz] ; [nɑ:t]['plentɪf(ə)l] , [bi:z] ['rerli] [faʊnd] [ɑ:n][ˌaɪ 'ti:] ; [sʌm; səm]['pɑ:lən] .
College , open prairies ; not plentiful , bees rarely found on it ; some pollen .
大学 , 打开 草原 ; 不是 丰富 , 蜜蜂 很少 成立 在 它 ; 一些 花粉 .

大学校园，开阔的草原；并不丰富，蜜蜂很少在那里发现；有一些花粉。

[meɪ] . *
May . *
可能 . *

可能。*

['sensətɪv] ['braɪər] .
SENSITIVE BRIAR .
敏感的 荆棘 .

敏感的石楠木。

- - [tɔ:r] . [ænd; ənd] [greɪ] .
Schrankia angustata Torr . and Gray .
- - 托尔 . 和 灰色的 .

狭叶Schrankia angustata Torr。和格雷。

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnoʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [faʊnd] [ɪn] ['teksəs] [æz; əz][fɑːr][æz; əz][sæn][diːˈeɪgoʊ][ænd; ənd]['prɑːbəbli][ɪn][ðə; ði][sæn][ænˈtoʊnioʊ]
" Found in Texas as far as San Diego and probably in the San Antonio
" 成立 在 德克萨斯州 作为 远的 作为 圣 迭戈 和 大概 在 这 圣 安东尼奥
['riːdʒən] .
region .
地区 .

“在德克萨斯州，远至圣地亚哥，可能在圣安东尼奥地区也有发现。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : ['oʊpən] ['prɛəriz] ; ['hʌni] [jiːld] [nɑːt][ɪmˈpɔːrt(ə)nt] ; [plænts] [skers] ; ['pɑːlən] .
Hunter : open prairies ; honey yield not important ; plants scarce ; pollen .
猎人 : 打开 草原 ; 蜂蜜 屈服 不是 重要的 ; 植物 稀少 ; 花粉 .

猎人：开阔的草原；蜂蜜产量不重要；植物稀少；花粉。

['eɪprəl][tuː; tə] [sepˈtembər] . *
April to September . *
四月 到 九月 . *

四月至九月。*

[wiːˈsɑːtʃi] .
HUISACHE .
huisache .

胡伊萨切。

[əˈkeɪʃə] - [wɪld] .
Acacia Farnesiana Willd .
金合欢 - 意志 .

法氏金合欢（Acacia Farnesiana Willd.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪˈnoʊziː] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [frʌm; frəm][sæn][ænˈtoʊnioʊ][tuː; tə][ðə; ði][gʌlf] [koʊst] [ænd; ənd]['loʊər] ['riːəu] [grænd] . " (['koʊltər]
" From San Antonio to the Gulf Coast and lower Rio Grande . " (Coulter
" 从 圣 安东尼奥 到 这 海湾 海岸 和 降低 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特
) .
) .
) .

“从圣安东尼奥到墨西哥湾沿岸和格兰德河下游。”（库尔特）

['veri] ['plentɪf(ə)l][ɪn] ['rɪtʃər] [sɔɪl][ʌv; əv] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [fɔːr; fər] ['stɪmjuleɪtɪŋ]
Very plentiful in richer soil of Southwest Texas ; honey yield good for stimulating
非常 丰富 在 更富有 土壤 的 西南 德克萨斯州 ; 蜂蜜 屈服 好的 为了 刺激性的
['ɜːrli] [bruːd] ['rɪrɪŋ] ;
early brood rearing ;
早期的 幼虫 饲养 ;

在德克萨斯州西南部肥沃的土壤中非常常见；蜂蜜产量高，有利于促进幼鸟早期孵化；

['ɔːlsoʊ]['pɑːlən] .
also **pollen** **.**
还 花粉 .

还有花粉。

['februeri] , ['eɪprəl] . *
February **,** **April** **.** ***
二月 , 四月 . *

二月、四月。*

- .
HUAJILLI **.**
- .

华吉利。

[ə'keɪʃə] [bɜ˞ləndɪrə] [bɛnθ] .
Acacia **Berlandiera** **Benth** **.**
金合欢 贝兰迪埃拉 深渊 .

贝兰迪埃金合欢（Acacia Berlandiera Benth.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** **.**
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae **.**
豆科 .

豆科。

" [frʌm; frəm][ðə; ði][nuː'eiseis][tuː; tə][ðə; ði] ['riːəu] [grænd] [ænd; ənd] [west] [tuː; tə] ['dɛvəlz] ['rɪvər] .
" **From** **the** **Nueces** **to** **the** **Rio** **Grande** **and** **west** **to** **Devil's** **River** **.**
" 从 这 努埃塞斯 到 这 里约热内卢 格兰德 和 西方 到 魔鬼的 河 .

从努埃塞斯河到格兰德河，再向西到魔鬼河。

['kɑːmən] [ɑːn][ðə; ði] [blʌfs] [ʌv; əv][ðə; ði] ['loʊər] ['riːəu] [grænd] .
Common **on** **the** **bluffs** **of** **the** **lower** **Rio** **Grande** **.**
常见的 在 这 悬崖 的 这 降低 里约热内卢 格兰德 .

在格兰德河下游的悬崖上很常见。

" (['koʊltər]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɑːn][draɪ][ænd; ənd] ['rɑːki] [hɪlz] [ɪn]['sɑːlɪd] ['mæsɪz] ['dʒen(ə)rəli] .
On **dry** **and** **rocky** **hills** **in** **solid** **masses** **generally** **.**
在 干燥 和 岩石 丘陵 在 坚硬的 群众 一般来说 .

通常成块地分布在干燥多石的山坡上。

['hʌni] [jiːld] ['veri] ['hevi] [ænd; ənd] [meɪn] ['sɜːrplʌs] [ɪn] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] ; [faɪn] ['kwɑːləti] , [waɪt] ;
Honey **yield** **very** **heavy** **and** **main** **surplus** **in** **Southwest** **Texas** **;** **fine** **quality** **,** **white** **;**
蜂蜜 屈服 非常 重的 和 主要的 剩余 在 西南 德克萨斯州 ; 美好的 质量 , 白色的 ;

德克萨斯州西南部蜂蜜产量很高，且产量过剩；蜂蜜品质优良，呈白色；

[kən'sɪdərd] [ðə; ði][best] ['hʌni] [ɪn] ['teksəs] [ɪn]['kwɑːləti] .
considered **the** **best** **honey** **in** **Texas** **in** **quality** **.**
经过考虑的 这 最好的 蜂蜜 在 德克萨斯州 在 质量 .

被认为是德克萨斯州品质最好的蜂蜜。

['eɪprəl] . *
April **.** ***
四月 . *

四月。*

['pærədaɪs] ['flaʊər] .
PARADISE **FLOWER** **.**
天堂 花 .

天堂之花。

- .
CATSCLAW **.**
- .

猫爪。

['dɛvəlz] [klɔːz] .
DEVILS **CLAWS** **.**
魔鬼 爪子 .

恶魔之爪。

[ə'keɪʃə] [grɛgdiːi] [greɪ] .
Acacia **Greggii** **Gray** **.**
金合欢 格雷吉 灰色的 .

格雷格氏金合欢（Acacia Greggii Gray）。

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse **family** **.**
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgjuːmɪ'noʊziː] .
Leguminosae **.**
豆科 .

豆科。

" [ɪn][draɪ][ɔːr] ['rɑːki] [sɔɪl] , ['teksəs] , [nuː] ['meksɪkoʊ] .
" In dry or rocky soil , Texas , New Mexico .
" 在 干燥 或者 岩石 土壤 , 德克萨斯州 , 新的 墨西哥 .

“在干燥或多石的土壤中，例如德克萨斯州和新墨西哥州。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[flɔ'rɛsvɪl] : [ɔːl]['oʊvər] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] .
Floresville : All over Southwest Texas .
弗洛雷斯维尔 : 全部 超过 西南 德克萨斯州 .

弗洛雷斯维尔：遍布德克萨斯州西南部。

['hʌni] [jiːld] ['veri] [ə'bʌndənt] , [ə; eɪ][meɪn] ['jildər] [ʌv; əv][faɪn]['kwɑːləti] ['hʌni] .
Honey yield very abundant , a main yielder of fine quality honey .
蜂蜜 屈服 非常 丰富 , 一个 主要的 产量 的 美好的 质量 蜂蜜 .

蜂蜜产量非常丰富，是优质蜂蜜的主要产地。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

[raʊnd] - ['flaʊərd] - .
ROUND - FLOWERED CATSCLAW .
圆形的 - 开花的 - .

圆花猫爪草。

[ə'keɪʃə] - ['ʃlɛkt] .
Acacia Roemeriana Schlecht .
金合欢 - 施莱希特 .

罗梅里亚纳金合欢（Acacia Roemeriana Schlecht）。

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgju:mɪ'noʊzi:] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [θru:'aʊt] ['teksəs] [saʊθ] [ʌv; əv][ðə; ði][ˌkɑ:lə'rædoʊ; ˌkɑ:lə'rɑ:doʊ][ænd; ənd] [west] [tu:; tə] [el] ['pæsoʊ] .
" Throughout Texas south of the Colorado and west to El Paso .
" 自始至终 德克萨斯州 南 的 这 科罗拉多州 和 西方 到 埃尔 帕索 .
" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

"从科罗拉多河以南到埃尔帕索，横跨整个德克萨斯州。"(库尔特)

['hʌntər] : [ɪn] ['brʌʃɪ] ['wʊdləndz] ; ['hʌni] [ji:ld] [ɪz] ['hevi] , [ʌv; əv] [faɪn] ['kwɑ:ləti] , [bʌt; bət] [plænts] [nɑ:t] [ə'bʌndənt] .
Hunter : in brushy woodlands ; honey yield is heavy , of fine quality , but plants not abundant .
猎人 : 在 灌木丛 林地 ; 蜂蜜 屈服 是 重的 , 的 美好的 质量 , 但 植物 不是 丰富 .

猎人：在灌木丛生的林地中；蜂蜜产量高，品质好，但植物不多。

['eɪprəl][ænd; ənd] [meɪ] . *
April and May . *
四月 和 可能 . *

四月和五月。*

[ə'keɪʃə] - [ˌdi: 'si:] .
Acacia amentacea DC .
金合欢 - 华盛顿特区 .

金合欢树（Acacia amentacea DC.）

[pʌls] ['fæməli] .
Pulse family .
脉冲 家庭 .

脉冲家族。

[lɪgju:mɪ'noʊzi:] .
Leguminosae .
豆科 .

豆科。

" [frʌm; frəm][ðə; ði][ˌgwɑ:də'lu:p, ˌgwɑ:də'lu:peɪ][tu:; tə][ðə; ði] ['loʊər] ['ri:əu] [grænd] [ænd; ənd] [west] [tu:; tə] [ðə; ði]['peikəs] . " (['koʊltər]) .
" From the Guadalupe to the lower Rio Grande and west to the Pecos . " (Coulter) .
" 从 这 瓜达卢佩 到 这 降低 里约热内卢 格兰德 和 西方 到 这 佩科斯 . " (库尔特) .

"从瓜达卢佩河到格兰德河下游，再向西到佩科斯河。"(库尔特)

['veri] ['plentɪf(ə)l] [θru:'aʊt] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] , [ɑ:n] ['prɛəriz] .
Very plentiful throughout Southwest Texas , on prairies .
非常 丰富 自始至终 西南 德克萨斯州 , 在 草原 .

在德克萨斯州西南部的草原上非常常见。

['hʌni] [ji:ld] [ʌv; əv][noʊ] [ɪm'pɔ:rt(ə)ns] .
Honey yield of no importance .
蜂蜜 屈服 的 不 重要性 .

蜂蜜产量微不足道。

[biːz] ['gæðər] ['pɑːlən][frʌm; frəm][ˌaɪ 'tiː] [ə'keɪʒ(ə)nəli] [ɪn] ['ɜːrli] ['sʌmər] . *
Bees gather pollen from it occasionally in early summer . *
蜜蜂 收集 花粉 从 它 偶尔 在 早期的 夏天 . *

蜜蜂偶尔会在初夏时节采集这种植物的花粉。*

[plʌm] .
PLUM .
李子 .

李子。

['prunəs] [də'mɛstɪkə] [el] .
Prunus domestica L .
李属 家养 L .

Prunus domestica L.

[roʊz] ['fæməli] .
Rose family .
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,iː] .
Rosaceae .
蔷薇科 .

蔷薇科。

['hʌntər] : [ɪn] ['ɔːtʃədz] [ænd; ənd] [ɪ'skeɪpt] .
Hunter : in orchards and escaped .
猎人 : 在 果园 和 逃脱 .

猎人：在果园里逃跑了。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [wɪð; wɪθ] " [fruːt] [bluːm] .
Honey yield good with " fruit bloom .
蜂蜜 屈服 好的 和 " 水果 盛开 .

果实开花时蜂蜜产量高。

" ['hɛlps] [tuː; tə] [bɪld] [ʌp] ['kɑːləniz] [ʌv; əv] [biːz] .
" Helps to build up colonies of bees .
" 帮助 到 建造 向上 殖民地 的 蜜蜂 .

有助于建立蜂群。

['februeri] . *
February . *
二月 . *

二月。*

[waɪld] [plʌm] .
WILD PLUM .
荒野 李子 .

野李子。

['prunəs] ([ɛs'piː] .)
Prunus (sp .)
李属 (sp .)

李属（Prunus sp.）

[roʊz] ['fæməli] .
Rose family .
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,iː] .
Rosaceae .
蔷薇科 .

蔷薇科。

['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] : [plaːntid][ɑːn]['kæmpəs] .
College Station : planted on campus .
大学 车站 : 已种植 在 校园 .

大学城：种植于校园内。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [bʌt; bət][ʌv; əv] [ʃɔːrt] [duˈreɪʃn] .
Honey yield good but of short duration .
蜂蜜 屈服 好的 但 的 短的 期间 .

蜂蜜产量高，但产蜜期短。

[mɑːrtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[piːtʃ] .
PEACH .
桃 .

桃。

[əˈmɪgdələs] ['pɜːrsɪkə][el] .
Amygdalus Persica L .
杏仁核 桃 L .

波斯杏仁（Amygdalus persica L.）

[roʊz] ['fæməli] .
Rose family .
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəuˈzeisi,iː] .
Rosaceae .
蔷薇科 .

蔷薇科。

" [ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz][ænd; ənd] ['kʌltɪveɪtɪd] [graʊndz] [θruːˈaʊt] [ðə; ði][juˈnaɪtɪd] [steɪts] .
" In waste places and cultivated grounds throughout the United States .
" 在 浪费 地方 和 栽培 理由 自始至终 这 团结的 各州 .

"在美国各地的荒地和耕地上。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

"(小的)。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['ɔːtʃədz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [wɪð; wɪθ] " [fruːt] [bluːm] " [bɪldz] [ʌp] ['kɑːləniz] [ɪn] [sprɪŋ] .
Cultivated in orchards ; honey yield good ; with " fruit bloom " builds up colonies in spring .
栽培 在 果园 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 和 " 水果 盛开 " 建造 向上 殖民地 在 春天 .

果园栽培；蜂蜜产量高；春季果实成熟时可建立蜂群。

['dʒænjueri][tuː; tə]['eɪprəl] . *
January to April . *
一月 到 四月 . *

一月至四月。*

['braɪdl] [riːθ] .
BRIDAL WREATH .
新娘 花圈 .

新娘花环。

[spaɪ'rɪr] [vər,dʒɪni'ænə] [brɪt] .
Spiraea **Virginiana** **Britt** **.**
绣线菊 弗吉尼亚 布里特 .

弗吉尼亚绣线菊（Spiraea Virginiana Britt.）

[roʊz] ['fæməli] .
Rose **family** **.**
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,i:] .
Rosaceae **.**
蔷薇科 .

蔷薇科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔ:rnə'ment(ə)l] [ʃrʌb] .
Cultivated **ornamental** **shrub** **.**
栽培 装饰 灌木 .

栽培观赏灌木。

['hʌni] [ji:ld] [ˌʌnɪm'pɔ:rt(ə)nt] ; [bi:z] ['sʌmtaɪmz] ['bɪzi] [ɑ:n][ˌaɪ 'ti:] .
Honey **yield** **unimportant** **;** **bees** **sometimes** **busy** **on** **it** **.**
蜂蜜 屈服 不重要 ; 蜜蜂 有时 忙碌的 在 它 .

蜂蜜产量并不重要；蜜蜂有时忙于采蜜。

[mɑ:rtʃ] . *
March **.** ***
行进 . *

行进。*

[du:] - ['beri] .
DEW **-** **BERRY** **.**
露 - 浆果 .

露莓。

['ru:bəs] - [mɪʃeks] .
Rubus **trivialis** **Michx** **.**
悬钩子 - 米奇克斯 .

覆盆子属植物

[roʊz] ['fæməli] .
Rose **family** **.**
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,i:] .
Rosaceae **.**
蔷薇科 .

蔷薇科。

" [ə; eɪ] ['sʌðərn] ['blækberi] , [ə'pærəntli] ['kɑ:mən] [ɪn] ['i:stərn] , ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['westərn]
" **A** **Southern** **blackberry** **,** **apparently** **common** **in** **Eastern** **,** **Southern** **and** **Western**
" 一个 南方 黑莓 , 显然 常见的 在 东 , 南方 和 西
['teksəs] .
Texas **.**
德克萨斯州 .

"一种南方黑莓，在德克萨斯州东部、南部和西部似乎很常见。"

" (['koʊltər]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɑːmən] [waɪld] , ['lɪt(ə)l] ['kʌltɪveɪtɪd] ; [biːz] [ɑːn][ˌaɪ 'tiː] ['bɪzi] ; ['hʌni] [ænd; ənd]['pɑːlən] .

Common	**wild**	**,**	**little**	**cultivated**	**;**	**bees**	**on**	**it**	**busy**	**;**	**honey**	**and**	**pollen**	**.**
常见的	荒野	,	小的	栽培	;	蜜蜂	在	它	忙碌的	;	蜂蜜	和	花粉	.

常见的野生植物，很少人工栽培；蜜蜂忙碌地采蜜；产蜂蜜和花粉。

['februeri] , ['eɪprəl] . *

February	**,**	**April**	**.**	*****
二月	,	四月	.	*

二月、四月。*

[roʊz] .

ROSE	**.**
玫瑰	.

玫瑰。

['roʊzə] ['tʊərn] .

Rosa	**Tourn**	**.**
罗莎	巡回赛	.

罗莎·图尔恩。

['kʌltɪveɪtɪd] ['waɪdli] ; ['hʌni] [jiːld] [ˌʌnɪm'pɔːrt(ə)nt] ; ['pɑːlən] ['gæðərd] [frʌm; frəm][ˌaɪ 'tiː] ['sʌmtaɪmz] .

Cultivated	**widely**	**;**	**honey**	**yield**	**unimportant**	**;**	**pollen**	**gathered**	**from**	**it**	**sometimes**	**.**
栽培	广泛	;	蜂蜜	屈服	不重要	;	花粉	聚集	从	它	有时	.

广泛种植；蜂蜜产量不高；有时会采集花粉。

[sprɪŋ] , ['sʌmər] [ænd; ənd][fɔːl] . *

Spring	**,**	**summer**	**and**	**fall**	**.**	*****
春天	,	夏天	和	落下	.	*

春季、夏季和秋季。*

['æp(ə)l] .

APPLE	**.**
苹果	.

苹果。

['meiləs]['meiləs] ([el]) [brɪt] .

Malus	**malus**	**(**	**L**	**)**	**Britt**	**.**
苹果	恶意	(	L	)	布里特	.

苹果（L）Britt.

[roʊz] ['fæməli] .

Rose	**family**	**.**
玫瑰	家庭	.

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,iː] .

Rosaceae	**.**
蔷薇科	.

蔷薇科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['ɔːtʃədz] ; ['hʌni] [jiːld] ['ɜːrli] ; ['hɛlps] [ɪn] [bruːd] ['rɪrɪŋ] ; [gʊd] [wer] [ə'bʌndənt] .

Cultivated	**in**	**orchards**	**;**	**honey**	**yield**	**early**	**;**	**helps**	**in**	**brood**	**rearing**	**;**	**good**	**where**	**abundant**	**.**
栽培	在	果园	;	蜂蜜	屈服	早期的	;	帮助	在	幼虫	饲养	;	好的	在哪里	丰富	.

果园栽培；蜂蜜产量高；有助于幼虫抚育；在资源丰富的地方效果好。

[mɑːrtʃ] , ['eɪprəl] . *

March	**,**	**April**	**.**	*****
行进	,	四月	.	*

三月、四月。*

[per] .

PEAR	**.**
梨	.

梨。

['paɪrəs] [kə'mjuːnɪs] [el] .
Pyrus **communis** **L** **.**
梨 共产主义 L .

梨（Pyrus communis L.）

[roʊz] ['fæməli] .
Rose **family** **.**
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,iː] .
Rosaceae **.**
蔷薇科 .

蔷薇科。

[ə; eɪ] [mʌtʃ] ['kʌltɪveɪtɪd] [fruːt] [triː] , [ɪm'pɔːrt(ə)nt][fɔːr; fər] ['ɜːrli] ['hʌni] [ænd; ənd]['pɑːlən] .
A **much** **cultivated** **fruit** **tree** **,** **important** **for** **early** **honey** **and** **pollen** **.**
一个 很多 栽培 水果 树 , 重要的 为了 早期的 蜂蜜 和 花粉 .

一种栽培广泛的果树，对早期蜂蜜和花粉的获取至关重要。

['februeri] , [mɑːrtʃ] . *
February **,** **March** **.** ***
二月 , 行进 . *

二月、三月。*

['hɔːθɔːrn] .
HAWTHORN **.**
山楂 .

山楂。

[waɪt] [θɔːrn] .
WHITE **THORN** **.**
白色的 刺 .

白刺。

[kræ'teɪgʌs] - [mɪʃeks] .
Crataegus **spathulata** **Michx** **.**
山楂 - 米奇克斯 .

山楂（Crataegus spathulata Michx.）

[roʊz] ['fæməli] .
Rose **family** **.**
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,iː] .
Rosaceae **.**
蔷薇科 .

蔷薇科。

" [ə; eɪ] ['spiːʃiːz] [ʌv; əv][ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] ['loʊər]
" **A** **species** **of** **the** **Gulf** **States** **and** **extending** **to** **the** **lower**
" 一个 物种 的 这 海湾 各州 和 扩展 到 这 降低
[ˌkɑːlə'rædoʊ; ˌkɑːlə'rɑːdoʊ][ɪn] ['teksəs] .
Colorado **in** **Texas** **.**
科罗拉多州 在 德克萨斯州 .

"一种分布于墨西哥湾沿岸各州，并延伸至德克萨斯州科罗拉多河下游的物种。

" (['koʊltər]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɪn] ['wʊdləndz] [ænd; ənd] [kri:ks] ; [gʊd] [fɔ:r; fər] ['hʌni] [ænd; ənd]['pɑ:lən] .
In woodlands and creeks ; good for honey and pollen .
在 林地 和 小溪 ; 好的 为了 蜂蜜 和 花粉 .

生长于林地和溪流中；适宜产蜜产花粉。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

['hɔ:θɔ:rn] .
HAWTHORN .
山楂 .

山楂。

[waɪt] [θɔ:rn] .
WHITE THORN .
白色的 刺 .

白刺。

[kræ'teɪgʌs] [ˌɑ:r.bə'rɛs.ənz] [el] .
Crataegus arborescens Ell .
山楂 arborescens 艾尔 .

山楂树（Crataegus arborescens Ell.）

[roʊz] ['fæməli] .
Rose family .
玫瑰 家庭 .

玫瑰家族。

[rəu'zeisi,i:] .
Rosaceae .
蔷薇科 .

蔷薇科。

" [ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ʌv; əv][ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði] ['loʊər]
" A species of the Gulf States and extending to the lower
" 一个 物种 的 这 海湾 各州 和 扩展 到 这 降低
[ˌkɑ:lə'rædoʊ; ˌkɑ:lə'rɑ:doʊ][ɪn] ['teksəs] .
Colorado in Texas .
科罗拉多州 在 德克萨斯州 .

"一种分布于墨西哥湾沿岸各州，并延伸至德克萨斯州科罗拉多河下游的物种。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɑ:lɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] ; [ɪn] ['wʊdləndz] [ænd; ənd] [kri:k] [bæŋks] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] , [bi:z] [faʊnd] ['bɪzɪli]
College Station ; in woodlands and creek banks ; honey yield good , bees found busily
大学 车站 ; 在 林地 和 溪 银行 ; 蜂蜜 屈服 好的 , 蜜蜂 成立 忙碌地
[ɑ:n][ˌaɪ 'ti:] ; ['ɔ:lsoʊ]['pɑ:lən] .
on it ; also pollen .
在 它 ; 还 花粉 .

大学城；在林地和溪岸；蜂蜜产量高，蜜蜂忙碌地采蜜；也有花粉。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

[kreɪp] ['mɜːrtl] .
CREPE **MYRTLE** **.**
绉 桃金娘 .

紫薇树。

[ˌlɑːgər'striːmiə] ['ɪdəkə] [el] .
Lagerstroemia **Indica** **L** **.**
紫薇 印度大麻 L .

紫薇

[luːs] [straɪf] ['fæməli] .
Loose **strife** **family** **.**
松动的 冲突 家庭 .

松散纷争的家庭。

[ˌlɪθ'reɪsiˌaɪ] .
Lythraceae **.**
千屈菜科 .

千屈菜科。

" [ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz] [ɪn] [ænd; ənd] [nɪr] ['gɑːdnz] ; ['waɪdli] ['kʌltɪveɪtɪd] [ænd; ənd] ['sperɪŋli] ['nætʃrəlaɪzd]
" In waste places in and near gardens ; widely cultivated and sparingly naturalized
" 在 浪费 地方 在 和 靠近 花园 ; 广泛 栽培 和 少量地 归化
[frʌm; frəm] ['merilənd] , ['flɔːrɪdə; 'flɑːrədə] [ænd; ənd] ['teksəs] .
from Maryland , Florida and Texas .
从 马里兰州 , 佛罗里达 和 德克萨斯州 .

“在花园及其附近的荒地中；广泛栽培，并少量从马里兰州、佛罗里达州和德克萨斯州归化。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːrnə'ment(ə)l] [ɑːn] ['kæmpəs] ; ['hʌni] [jiːld] [ə'keɪʒ(ə)nəli] [gʊd] [ænd; ənd] ['vɪzɪtɪd] [mʌtʃ] [baɪ]
Cultivated ornamental on campus ; honey yield occasionally good and visited much by
栽培 装饰 在 校园 ; 蜂蜜 屈服 偶尔 好的 和 到访 很多 经过
[biːz] .
bees .
蜜蜂 .

校园内栽培的观赏植物；蜂蜜产量偶尔不错，蜜蜂经常光顾。

[dʒuːn] , [ɑːk'toʊbər] . *
June , October . *
六月 , 十月 . *

六月、十月。*

[ˌdʒʌs'iːə] .
JUSSIAEA .
朱西亚 .

JUSSIAEA。

[ˌdʒʌs'iːə] ['riːˌpɛnz] [el] .
Jussiaea repens L .
朱西亚 应 L .

匍匐刺参（Jussiaea repens L.）

['iːvnɪŋ] ['prɪmrəʊz] ['fæməli] .
Evening Primrose family .
晚上 报春花 家庭 .

月见草科植物。

- .
Onagrarieae .
- .

柳叶菜科。

" [ɪn] [striːmz] [frʌm; frəm][ðə; ði][sæn][æn'toʊnioʊ] ['nɔːrθwərd] [ænd; ənd] ['iːstwərd] . " (['koʊltər]) .
" In streams from the San Antonio northward and eastward . " (Coulter) .
" 在 溪流 从 这 圣 安东尼奥 向北 和 向东 . " (库尔特) .

“从圣安东尼奥河向北和向东流淌。”(库尔特)

[ɪn]['wɔːtər] [edʒ] [ʌv; əv] ['rɪvəz] [ænd; ənd] [leɪks] .
In water edge of rivers and lakes .
在 水 边缘 的 河流 和 湖泊 .

在河流和湖泊的水边。

[nɑːt] [ə'fektɪd] [baɪ] [draʊθ] ; [ˌaɪ 'tiː][ɪz][ɪm'pɔːrt(ə)nt][fɔːr; fər] [biːz] ['dʊrɪŋ] [dɜːrθ] .
Not affected by drouth ; it is important for bees during dearth .
不是 做作的 经过 干旱 ; 它 是 重要的 为了 蜜蜂 期间 匮乏 .

不受干旱影响；在食物匮乏时期对蜜蜂很重要。

[dʒuːn][tuː; tə] [sep'tembər] . *
June to September . *
六月 到 九月 . *

六月至九月。*

[ˌdʒʌs'iːə] .
JUSSIAEA .
朱西亚 .

JUSSIAEA。

[ˌdʒʌs'iːə] [dɪ'fjuːsə] - .
Jussiaea diffusa Forskl .
朱西亚 扩散 - .

Jussiaea diffusa Forskl.

['iːvnɪŋ] ['prɪmrəʊz] ['fæməli] .
Evening Primrose family .
晚上 报春花 家庭 .

月见草科植物。

- .
Onagrarieae .
- .

柳叶菜科。

" [ɪn][ænd; ənd][ə'baʊt][pɑːndz] , [kən'tʌki] [tuː; tə]['kænzəs] , ['flɔːrɪdə; 'flɑːrədə][ænd; ənd] ['teksəs] , ['ɔːlsoʊ]
" In and about ponds , Kentucky to Kansas , Florida and Texas , also
" 在 和 关于 池塘 , 肯塔基州 到 堪萨斯州 , 佛罗里达 和 德克萨斯州 , 还
[ɪn]['trɑːpɪk(ə)l][ə'merɪkə][ænd; ənd]['eɪʒə; 'eɪʃə] .
in tropical America and Asia .
在 热带 美国 和 亚洲 .

“在池塘附近，从肯塔基州到堪萨斯州，佛罗里达州和德克萨斯州，以及热带美洲和亚洲。

" ([smɔːl]) [ɪn]['wɔːtər] [edʒ] [ʌv; əv] ['pæstʃər] [tæŋks][ænd; ənd] [puːlz] .
" (Small) In water edge of pasture tanks and pools .
" (小的) 在 水 边缘 的 牧场 坦克 和 游泳池 .

（小）在牧场水池和池塘的水边。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ; [ɪm'pɔ:rt(ə)nt][æz; əz][ˌaɪ 'ti:][ɪz][nɑ:t] [ə'fektɪd] [baɪ] [draʊθ] [bʌt; bət] ['betər] ['æftər]
Honey **yield** **good** **;** **important** **as** **it** **is** **not** **affected** **by** **drouths** **but** **better** **after**
蜂蜜 屈服 好的 ; 重要的 作为 它 是 不是 做作的 经过 干旱 但 更好的 后
[reɪnz] .
rains **.**
雨 .

蜂蜜产量高；这一点很重要，因为它不受干旱影响，而且雨后产量更高。

[dʒu:n] , ['ɔ:gəst] . *
June **,** **August** **.** ***
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

['gɔ:rə] [ˌfɪlɪ'fɔrmɪs] [smɔ:l] .
Gaura **filiformis** **Small** **.**
高拉 丝状体 小的 .

细丝状高良鱼（Gaura filiformis Small）。

['i:vnɪŋ] ['prɪmrəʊz] ['fæməli] .
Evening **Primrose** **family** **.**
晚上 报春花 家庭 .

月见草科植物。

- .
Onagrarieae **.**
- .

柳叶菜科。

['sændi] [sɔɪlz] [ænd; ənd] [ə'lɔ:ŋ] [kri:ks] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ;
Sandy **soils** **and** **along** **creeks** **;** **honey** **yield** **good** **;**
沙 土壤 和 沿着 小溪 ; 蜂蜜 屈服 好的 ;

沙质土壤和溪流沿岸；蜂蜜产量高；

['sʌmtaɪmz] ['ji:ldɪŋ] ['sɜ:rplʌs][ɪn] [spɜ:rt] [wen] ['feɪvərəbl] ['si:z(ə)n][ænd; ənd][reɪnz] [prɪ'veɪl] .
sometimes **yielding** **surplus** **in** **spurts** **when** **favorable** **season** **and** **rains** **prevail** **.**
有时 屈服 剩余 在 喷涌 什么时候 有利 季节 和 雨 占上风 .

当季节和雨水条件适宜时，有时会出现产量过剩的情况。

[dʒu:n] , [ɑ:k'toʊbər] . *
June **,** **October** **.** ***
六月 , 十月 . *

六月、十月。*

[mʌsk] ['melən] .
MUSK **MELON** **.**
麝香 瓜 .

麝香甜瓜。

['kju:kəmɪs]['meləu][el] .
Cucumis **Melo** **L** **.**
黄瓜 梅洛 L .

甜瓜

[gʊrd] ['fæməli] .
Gourd **family** **.**
葫芦 家庭 .

葫芦科植物。

[ˌkju:ˌkɜ:rbɪ'teɪsi:] .
Cucurbitaceae **.**
葫芦科 .

葫芦科。

['hʌntər] : ['kʌltɪveɪtɪd] .
Hunter : **cultivated** .
猎人 : 栽培 .

猎人：培养的。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] ; [ə'bʌndənt] ['dʊrɪŋ] ['duːi] ['mɔːrnɪŋz] .
Honey **yield** **good** ; **abundant** **during** **dewy** **mornings** .
蜂蜜 屈服 好的 ; 丰富 期间 露水 早晨 .

蜂蜜产量高；清晨露水较多时产量丰富。

['ɔːlsoʊ]['pɑːlən] .
Also **pollen** .
还 花粉 .

还有花粉。

['ɜːrli] ['sʌmər] [tuː; tə][fɔːl] .
Early **summer** **to** **fall** .
早期的 夏天 到 落下 .

初夏至秋季。

[ɪm'pɔːrt(ə)nt][ɪn]['melən] ['groʊɪŋ] ['sekʃnz] , [saʊθ] ['teksəs] .
Important **in** **melon** **growing** **sections** , **South** **Texas** .
重要的 在 瓜 生长 部分 , 南 德克萨斯州 .

在德克萨斯州南部的甜瓜种植区非常重要。

[dʒʊ'laɪ][ænd; ənd] [sep'tembər] . *
July **and** **September** . *
七月 和 九月 . *

七月和九月。*

['kjuːkʌmbər] .
CUCUMBER .
黄瓜 .

黄瓜。

['kjuːkəmɪs][sə'tivə] .
Cucumis **sativa** .
黄瓜 苜蓿 .

黄瓜（Cucumis sativa）。

[gʊrd] ['fæməli] .
Gourd **family** .
葫芦 家庭 .

葫芦科植物。

[ˌkjuːˌkɜːrbɪ'teɪsiː] .
Cucurbitaceae .
葫芦科 .

葫芦科。

['kʌltɪveɪtɪd] ; ['hʌni] [jiːld] ['veri] [gʊd] ; [ʃɔːrt] [duː'reɪʃn] ; ['pɑːlən] ; [bʌt; bət][plænts][nɑːt] [ə'bʌndənt] .
Cultivated ; **honey** **yield** **very** **good** ; **short** **duration** ; **pollen** ; **but** **plants** **not** **abundant** .
栽培 ; 蜂蜜 屈服 非常 好的 ; 短的 期间 ; 花粉 ; 但 植物 不是 丰富 .

人工栽培；蜂蜜产量很高；花期短；有花粉；但植株数量不多。

['eɪprəl] , [dʒʊ'laɪ] . *
April , **July** . *
四月 , 七月 . *

四月、七月。*

['wɔːtərmelən] .
WATERMELON .
西瓜 .

西瓜。

[sɪ'trʌləs] [sɪ'trʌləs] ([el]) [smɔ:l] .
Citrullus Citrullus (L) Small .
西瓜 西瓜 (L) 小的 .

西瓜 Citrullus (L) 小。

[gʊrd] ['fæməli] .
Gourd family .
葫芦 家庭 .

葫芦科植物。

[ˌkju:ˌkɜ:rbɪ'teɪsi:] .
Cucurbitaceae .
葫芦科 .

葫芦科。

['kʌltɪveɪtɪd] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ; [ə'bʌndənt] ['dʊrɪŋ] ['du:i] ['mɔ:rnɪŋz] , ['ɔ:lsoʊ]['pɑ:lən] ;
Cultivated ; honey yield good ; abundant during dewy mornings , also pollen ;
栽培 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 丰富 期间 露水 早晨 , 还 花粉 ;

人工栽培；蜂蜜产量高；在露水较多的清晨蜜源丰富，花粉也丰富；

[frʌm; frəm] ['ɜ:rli] ['sʌmər] [tu:; tə] [frɔsts] [ɪn] [leɪt] ['ɔ:təm] .
from early summer to frosts in late autumn .
从 早期的 夏天 到 霜冻 在 晚的 秋天 .

从初夏到深秋霜冻期。

[meɪ] [tu:; tə][ɑ:k'toʊbər] . *
May to October . *
可能 到 十月 . *

五月至十月。*

" [sək'sesf(ə)l] [ɪn] ['hʌni] [plænt][plɑ:t][æt; ət] ['kɑ:lɪdʒ] [ɪn] - .
" Successful in honey plant plot at College in 1905 .
" 成功的 在 蜂蜜 植物 阴谋 在 大学 在 - .

"1905 年在学院的蜂蜜种植园取得了成功。

" ([i:] . ['ʃɑ:l]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

[waɪld] [gʊrd] .
WILD GOURD .
荒野 葫芦 .

野生葫芦。

[kju:'kɜ:rbɪtə] - ['etʃb'i:k'eɪ] .
Cucurbita foetidissima HBK .
葫芦 - HBK .

Cucurbita foetidissima HBK.

[gʊrd] ['fæməli] .
Gourd family .
葫芦 家庭 .

葫芦科植物。

[ˌkju:ˌkɜ:rbɪ'teɪsi:] .
Cucurbitaceae .
葫芦科 .

葫芦科。

" [ə'bʌndənt] [ɪn][ðə; ði] ['væliz] [ʌv; əv] ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['westərn] ['teksəs] .
" Abundant in the valleys of Southern and Western Texas .
" 丰富 在 这 山谷 的 南方 和 西 德克萨斯州 .

"在德克萨斯州南部和西部的山谷中大量存在。"

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : [ɪn][ə; eɪ][və'raɪəti][ʌv; əv]['pleɪsɪz] .
Hunter : in a variety of places .
猎人 : 在 一个 种类 的 地方 .

猎人：在很多地方。

['hʌni] [ji:ld] [nɑ:t][ɪm'pɔ:rt(ə)nt] ; [plænts] ['skætərd] [ænd; ənd] [fju:] , [gʊd] [fɔ:r; fər]['pɑ:lən] .
Honey yield not important ; plants scattered and few , good for pollen .
蜂蜜 屈服 不是 重要的 ; 植物 疏散 和 很少 , 好的 为了 花粉 .

蜂蜜产量并不重要；植物稀少分散，有利于花粉传播。

['eɪprəl] , [dʒʊ'laɪ] . *
April , July . *
四月 , 七月 . *

四月、七月。*

['kɑ:mən] ['pʌmpkɪn] .
COMMON PUMPKIN .
常见的 南瓜 .

普通南瓜。

[kju:'kɜ:rbɪtə]['pi:poʊ][el] .
Cucurbita pepo L .
葫芦 佩波 L .

南瓜（Cucurbita pepo L.）

[gʊrd] ['fæməli] .
Gourd family .
葫芦 家庭 .

葫芦科植物。

[ˌkju:ˌkɜ:rbɪ'teɪsi:] .
Cucurbitaceae .
葫芦科 .

葫芦科。

['kʌltɪveɪtɪd] : [nɑ:t][ɪm'pɔ:rt(ə)nt][fɔ:r; fər] ['hʌni] , [bʌt; bət] [mʌtʃ] ['pɑ:lən] .
Cultivated : not important for honey , but much pollen .
栽培 : 不是 重要的 为了 蜂蜜 , 但 很多 花粉 .

人工栽培：对蜂蜜产量不高，但花粉产量很高。

[meɪ] , [dʒu:n] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

['kɑ:mən] ['kæktəs] [ɔ:r] ['prɪkli] [per] .
COMMON CACTUS OR PRICKLY PEAR .
常见的 仙人掌 或者 带刺的 梨 .

普通仙人掌或刺梨。

[oʊ'pʌnʃiə; oʊ'pʌnʃə] - ['sɑ:m] . & ['dɪk] .
Opuntia englemannii Salm . & Dyk .
仙人掌 - 萨尔姆 . & dyk .

仙人掌仙人掌。 & 戴克。

['kæktəs]['fæməli] .
Cactus family .
仙人掌 家庭 .

仙人掌科。

[kæk'tæsii:] .
Cactaceae .
仙人掌科 .

仙人掌科。

" ['kɑ:mən] [θru:'aʊt] ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['westərn] ['teksəs] .
" Common throughout Southern and Western Texas .
" 常见的 自始至终 南方 和 西 德克萨斯州 .

“在德克萨斯州南部和西部很常见。”

[ðɪs] [si:mz] [tu:; tə][bi:; bi] ['kɑ:mən] " ['prɪkli] [per] " [ʌv; əv] ['teksəs] , [ðoʊ] [ɔ:l][ðə; ði] [flæt] -
This seems to be common " prickly pear " of Texas , though all the flat -
这 似乎 到 是 常见的 " 带刺的 梨 " 的 德克萨斯州 , 尽管 全部 这 平坦的 -
['dʒɔɪntɪd][oʊ'pʌnʃiə; oʊ'pʌnʃə] [ber] [ðæt] [neɪm] .
jointed opuntias bear that name .
关节 仙人掌 熊 那 姓名 .

这似乎是德克萨斯州常见的“仙人掌果”，尽管所有扁平关节的仙人掌属植物都叫这个名字。

[ðə; ði][dʒɔɪnts][ɑ:r; ər] ['kɑ:mənli] ['spoʊkən][ʌv; əv][æz; əz] " [li:vz] " [ænd; ənd][fɔ:rm][æn; ən][ɪm'pɔ:rt(ə)nt]
The joints are commonly spoken of as " leaves " and form an important
这 关节 是 通常 说 的 作为 " 树叶 " 和 形式 一个 重要的
[fu:d] [fɔ:r; fər] ['greɪzɪŋ] [ʌv; əv] ['ænɪmlz] ,
food for grazing of animals ,
食物 为了 放牧 的 动物 ,

这些节段通常被称为“叶子”，是牲畜重要的牧草来源。

['ʌndər] [ðə; ði] [neɪm] [ʌv; əv] " [noʊ'pɑ:l; 'noʊpəl] .
under the name of " nopal .
在下面 这 姓名 的 " 仙人掌 .

以“仙人掌”之名。

" [ðə; ði] " [noʊ'pɑ:l; 'noʊpəl] [li:f] " [ɪz]['ɔ:lsoʊ] [mʌtʃ] [ju:st] [fɔ:r; fər] ['poʊltɪs] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
" The " nopal leaf " is also much used for poultices , etc .
" 这 " 仙人掌 叶子 " 是 还 很多 用过的 为了 药膏 , ETC .

“仙人掌叶也常用于制作药膏等。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : ['oʊvər][ɪn'taɪər] [ˌsaʊθ'westərn] ['teksəs] ; ['hʌni] [ji:ld] [ə'bʌndənt] ; ['sʌmtaɪmz] ['sɜ:rplʌs] ;
Hunter : over entire Southwestern Texas ; Honey yield abundant ; sometimes surplus ;
猎人 : 超过 全部的 西南 德克萨斯州 ; 蜂蜜 屈服 丰富 ; 有时 剩余 ;
['hʌni] [ʌv; əv][ræŋk]['fleɪvər] [wen] [fɜ:rst] [stɔ:rd] .
honey of rank flavor when first stored .
蜂蜜 的 秩 味道 什么时候 第一的 存储 .

猎人：遍布德克萨斯州西南部；蜂蜜产量丰富；有时甚至过剩；蜂蜜刚储存时味道很重。

[meɪ] , [dʒu:n] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

['dɔ:gwʊd] .
DOGWOOD .
茱 .

茱。

['kɔ:nəs] - [mɪʃeks] .
Cornus asperifolia Michx .
康乃馨 - 米奇克斯 .

粗糙叶山茱萸 (Cornus asperifolia Michx.)

['dɔ:gwʊd] ['fæməli] .
Dogwood family .
茛 家庭 .

山茱萸科。

['kɔ:nəsii:] .
Cornaceae .
山茱萸科 .

山茱萸科。

" [æn; ən] ['i:stərn] ['spi:ʃi:z] [ɪk'stendɪŋ] [tu:; tə] ['sentrəl] ['teksəs] [wer] [ðə; ði][və'raɪəti] [drʌ'mɑ:ndi,aɪ] [ɪz]
" An Eastern species extending to Central Texas where the variety Drummondii is
" 一个 东 物种 扩展 到 中央 德克萨斯州 在哪里 这 种类 德拉蒙德 是
[ðə; ði] ['kɑ:mən] [fɔ:rm] .
the common form .
这 常见的 形式 .

"一种分布于东部的物种，延伸至德克萨斯州中部，其中 Drummondii 变种是常见类型。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['loʊləndz] [ænd; ənd] [ə'lɔ:ŋ] [bæŋks] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [ænd; ənd] [bi:z] ['ferli] [roʊm]['oʊvər] ['blɔsəmz] ,
Lowlands and along banks ; honey yield good and bees fairly roam over blossoms ,
低地 和 沿着 银行 ; 蜂蜜 屈服 好的 和 蜜蜂 相当 漫游 超过 花朵 ,
[bʌt; bət] ['spi:ʃi:z] [nɑ:t]['plentɪf(ə)l] .
but species not plentiful .
但 物种 不是 丰富 .

低地和河岸边；蜂蜜产量高，蜜蜂也经常在花朵间穿梭，但种类不多。

[mɑ:rtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['eldər] .
ELDER .
长老 .

长老。

[sæm'bju:kəs][ˌkænə'dɛnsɪs][el] .
Sambucus Canadensis L .
接骨木 加拿大 L .

加拿大接骨木（Sambucus canadensis L.）

['hʌni] ['sʌk(ə)l]['fæməli] .
Honey suckle family .
蜂蜜 哺乳 家庭 .

金银花科。

[kæpri:fəuli'eisii:] .
Caprifoliaceae .
忍冬科 .

忍冬科。

" [mɔɪst] [graʊndz] [θru:'aʊt] ['teksəs] .
" Moist grounds throughout Texas .
" 潮湿 理由 自始至终 德克萨斯州 .

德克萨斯州各地土壤潮湿。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ə'lɔːŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd] [wet] ['pleɪsɪz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [bʌt; bət] [nɑːt] ['plentɪf(ə)l] .
Along rivers and wet places ; honey yield good but not plentiful .
沿着 河流 和 湿的 地方 ; 蜂蜜 屈服 好的 但 不是 丰富 .

沿河及湿地；蜂蜜产量不错但不多。

['eɪprəl] , [meɪ] . *
April , May . *
四月 , 可能 . *

四月、五月。*

[blæk] [hɔː] .
BLACK HAW .
黑色的 霍 .

黑山楂。

[vɜːbɜːnəm] - [el] .
Virburnum prunifolium L .
维伯恩姆 - L .

荚蒾（Virburnum prunifolium L.）

['hʌni] ['sʌk(ə)l] ['fæməli] .
Honey suckle family .
蜂蜜 哺乳 家庭 .

金银花科。

[kæpriːfəuli'eisiː] .
Caprifoliaceae .
忍冬科 .

忍冬科。

" [æn; ən] [ət'læntɪk] ['spiːʃiːz] ,
" An Atlantic species ,
" 一个 大西洋 物种 ,

〃一种大西洋物种，

[ɪk'stendɪŋ] ['westwərd] ['ɪntuː] ['teksəs] [æz; əz] [fɑːr] [æz; əz] [ðə; ði] ['væli] [ʌv; əv] [ðə; ði]
extending westward into Texas as far as the valley of the
扩展 向西 进入 德克萨斯州 作为 远的 作为 这 谷 的 这
[ˌgwɑːdə'luːp, ˌgwɑːdə'luːpeɪ] [ænd; ənd] ['prɑːbəbli] [ðə; ði] [sæn] [æn'toʊnioʊ] .
Guadalupe and probably the San Antonio .
瓜达卢佩 和 大概 这 圣 安东尼奥 .

向西延伸至德克萨斯州，远至瓜达卢佩河谷，可能还有圣安东尼奥河谷。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : [ɪn] ['wʊdləndz] [ænd; ənd] ['fɔrists] .
Hunter : in woodlands and forests .
猎人 : 在 林地 和 森林 .

猎人：在林地和森林中。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] , ['ɜːrli] , ['væljuəb(ə)l] [fɔːr; fər] [bruːd] ['rɪrɪŋ] .
Honey yield good , early , valuable for brood rearing .
蜂蜜 屈服 好的 , 早期的 , 有价值的 为了 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量高，产蜜早，对育雏很有价值。

[mɑːrtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , **April** . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['kɔːrəl] ['beri] .
CORAL **BERRY** .
珊瑚 浆果 .

珊瑚莓。

['ɪndiən] ['kɜːrənt] .
INDIAN **CURRANT** .
印度 黑醋栗 .

印度醋栗。

[ˌsɪmfəˌrɪ'kɑːrpəs] - ([el]) [mækm] .
Symphoricarpos **symphorlcarpos** **(L)** **MacM** .
番杏 - (L) MACM .

Symphoricarpos symphorlcarpos (L) MacM.

['hʌni] ['sʌk(ə)l] ['fæməli] .
Honey **suckle** **family** .
蜂蜜 哺乳 家庭 .

金银花科。

[kæpri:fəuli'eisii:] .
Caprifoliaceae .
忍冬科 .

忍冬科。

" [æn; ən] [ət'læntɪk] ['spiːʃiːz] [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntuː] ['teksəs] .
" **An** **Atlantic** **species** **extending** **into** **Texas** .
" 一个 大西洋 物种 扩展 进入 德克萨斯州 .

“一种分布于大西洋沿岸并延伸至德克萨斯州的物种。”

[nɪr] [nuː] ['braʊnfɛlz] .
Near **New** **Braunfels** .
靠近 新的 布朗费尔斯 .

靠近新布朗费尔斯。

([lɪndhaɪmɜ˞]) .
(Lindheimer) .
(林德海默) .

（林德海默）

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɪn] ['wʊdləndz] [ə'lɔːŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd] ['rɑːki] [sɔɪl] .
In **woodlands** **along** **rivers** **and** **rocky** **soil** .
在 林地 沿着 河流 和 岩石 土壤 .

生长在河流沿岸的林地和岩石土壤中。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ænd; ənd] [ʌv; əv] [lɔːŋ] [du'reɪʃn] .
Honey **yield** **good** **and** **of** **long** **duration** .
蜂蜜 屈服 好的 和 的 长的 期间 .

蜂蜜产量高，保质期长。

[dʒʊ'laɪ] , [sep'tembər] . *
July , **September** . *
七月 , 九月 . *

七月、九月。*

[bʊʃ] ['hʌnisʌkl] .
BUSH **HONEYSUCKLE** **.**
衬套 金银花 .

灌木金银花。

[loʊ'nɪsərə] [fregræntɪsɪmə] - .
Lonicera **fragrantissima** **Lindle** **.**
金银花 芬芳的 - .

香忍冬 (Lonicera fragrantissima Lindle)。

['hʌni] ['sʌk(ə)l] ['fæməli] .
Honey **suckle** **family** **.**
蜂蜜 哺乳 家庭 .

金银花科。

[kæpri:fəuli'eisii:] .
Caprifoliaceae **.**
忍冬科 .

忍冬科。

['ʃrʌbi] [vaɪn] ; ['kʌltɪveɪtɪd] ['spi:ʃi:z] [ɑ:n]['kæmpəs] ; ['hʌni] [ji:ld] [ɪk'stri:mli] ['ɜ:rli] ,
Shrubby **vine** **;** **cultivated** **species** **on** **campus** **;** **honey** **yield** **extremely** **early** **,**
灌木 藤 ; 栽培 物种 在 校园 ; 蜂蜜 屈服 极其 早期的 ,

灌木状藤本植物；校园内有栽培品种；蜂蜜产量极早。

['væljuəb(ə)l][tu:; tə] ['stɪmjuleɪt] [bi:z] [ɪf] ['weðər] [ɪz] ['feɪvərəbl] ; ['ɔ:lsoʊ]['pɑ:lən] .
valuable **to** **stimulate** **bees** **if** **weather** **is** **favorable** **;** **also** **pollen** **.**
有价值的 到 刺激 蜜蜂 如果 天气 是 有利 ; 还 花粉 .

天气适宜时，对刺激蜜蜂很有价值；也是花粉。

['dʒænjueri] . *
January **.** ***
一月 . *

一月。*

[waɪt] - ['flaʊərd] ['hʌnisʌkl] .
WHITE **-** **FLOWERED** **HONEYSUCKLE** **.**
白色的 - 开花的 金银花 .

白花金银花。

[loʊ'nɪsərə] - [tɔ:rn] . & [greɪ] .
Lonicera **albiflora** **Torn** **.** **&** **Gray** **.**
金银花 - 撕裂 . & 灰色的 .

白花忍冬 撕裂。 & 灰色的。

['hʌni] ['sʌk(ə)l] ['fæməli] .
Honey **suckle** **family** **.**
蜂蜜 哺乳 家庭 .

金银花科。

[kæpri:fəuli'eisii:] .
Caprifoliaceae **.**
忍冬科 .

忍冬科。

" [ə'bʌndənt] [θru:'aʊt] ['westərn] ['teksəs] [ænd; ənd] [ɪ'speʃəli] [ɪn][ðə; ði] ['maʊntnz] [west] [ʌv; əv]
" **Abundant** **throughout** **Western** **Texas** **and** **especially** **in** **the** **mountains** **west** **of**
" 丰富 自始至终 西 德克萨斯州 和 尤其 在 这 山脉 西方 的
[ðə; ði]['peikəs] .
the **Pecos** **.**
这 佩科斯 .

“在德克萨斯州西部，尤其是在佩科斯河以西的山区，分布广泛。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔːr; fər][ˌɔːrnə'ment(ə)l]['pɝːpəsəz, 'pɝːpəsɪz] .
Hunter : cultivated for ornamental purposes .
猎人 : 栽培 为了 装饰 目的 .

亨特：为观赏目的而栽培。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] , [bʌt; bət] [fjuː] [plænts] .
Honey yield good , but few plants .
蜂蜜 屈服 好的 , 但 很少 植物 .

蜂蜜产量不错，但植物数量少。

[meɪ] , [dʒʊ'laɪ] . *
May , July . *
可能 , 七月 . *

五月、七月。*

[hjuːs'təjniə] .
HOUSTONIA .
休斯顿 .

休斯顿。

[hjuːs'təjniə] [ˌæŋgʌsti'foʊliə][mɪʃeks] .
Houstonia angustifolia Michx .
休斯顿尼亚 狭叶 米奇克斯 .

狭叶休斯顿尼亚 Michx.

['mædər] ['fæməli] .
Madder family .
茜草 家庭 .

马德尔家族。

[ˌruːbi'eɪsiːˌiː] .
Rubiaceae .
茜草科 .

茜草科。

" [θruː'aʊt] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" Throughout Texas . " (Coulter) .
" 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“遍及德克萨斯州。”(库尔特)

['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] : [ɑːn][draɪ] [sɔɪlz] [ænd; ənd] ['prɛəriz] .
College Station : on dry soils and prairies .
大学 车站 : 在 干燥 土壤 和 草原 .

大学城：位于干燥的土壤和草原上。

[biːz] [wɜːrk][ɑːn][ˌaɪ 'tiː] [wel] [bʌt; bət][plænts][nɑːt] [ə'bʌndənt] .
Bees work on it well but plants not abundant .
蜜蜂 工作 在 它 出色地 但 植物 不是 丰富 .

蜜蜂在这里辛勤劳作，但植物并不茂盛。

[meɪ] , [dʒʊ'laɪ] . *
May , July . *
可能 , 七月 . *

五月、七月。*

['bʌt(ə)n] [bʊʃ] .
BUTTON BUSH .
按钮 衬套 .

纽扣灌木。

[ˌsɛfə'lænθəs] [ˌɑːksɪˌdɛn'teɪlɪs][el] .
Cephalanthus occidentalis L .
头花草 西方花 L .

西花头花草（Cephalanthus occidentalis L.）

['mædər] ['fæməli] .
Madder family .
茜草 家庭 .

马德尔家族。

[ˌruːbi'eɪsiːˌiː] .
Rubiaceae .
茜草科 .

茜草科。

" [swɔmps] [ænd; ənd] [ə'lɔːŋ] [striːmz] [θruː'aʊt] ['teksəs] .
" Swamps and along streams throughout Texas .
" 沼泽 和 沿着 溪流 自始至终 德克萨斯州 .

“遍布德克萨斯州的沼泽和溪流沿岸。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : [ə'lɔːŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd] [kriːks] .
Hunter : along rivers and creeks .
猎人 : 沿着 河流 和 小溪 .

猎人：沿着河流和小溪。

[biːz] [wɜːrk][ɑːn][ˌaɪ 'tiː] .
Bees work on it .
蜜蜂 工作 在 它 .

蜜蜂在辛勤劳作。

[dʒʊ'laɪ] . *
July . *
七月 . *

七月。*

['bʌt(ə)n] [wiːd] .
BUTTON WEED .
按钮 杂草 .

纽扣草。

[daɪ'oʊdiə]['te,riːz][wɔːlt] .
Diodia teres Walt .
迪奥迪亚 圆桌 沃尔特 .

Diodia teres Walt.

['mædər] ['fæməli] .
Madder family .
茜草 家庭 .

马德尔家族。

[ˌruːbi'eɪsiːˌiː] .
Rubiaceae .
茜草科 .

茜草科。

" ['sændi] [sɔɪl] , [loʊ] [graʊndz] [ʌv; əv] ['teksəs] [tuː; tə] [maʊθ] [ʌv; əv] ['riːəu] [grænd] .
" Sandy soil , low grounds of Texas to mouth of Rio Grande .
" 沙 土壤 , 低的 理由 的 德克萨斯州 到 嘴 的 里约热内卢 格兰德 .

“德克萨斯州的沙质土壤，低洼地带，直至格兰德河口。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[loʊ] ['sændi] [sɔɪlz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ænd; ənd]['væljuəb(ə)l][æz; əz][ˌaɪ 'tiː] [kʌmz] ['dʊrɪŋ] [draʊθ] .
Low sandy soils ; honey yield good and valuable as it comes during drouth .
低的 沙 土壤 ; 蜂蜜 屈服 好的 和 有价值的 作为 它 来 期间 干旱 .

低洼沙质土壤；蜂蜜产量高，价值高，因为正值干旱时期。

[noʊ]['sɜːrplʌs] .
No surplus .
不 剩余 .

没有剩余。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔːgəst] . *
July , August . *
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

['bruːmwiːd] .
BROOMWEED .
扫帚草 .

扫帚扫帚。

- [tɛk'sɑːnə][tiː] . & [dʒiː] .
Gutierrezia Texana T . & G .
- 德克萨斯 T . & G .

Gutierrezia Texana T. & G.

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" ['sterəl] [pleɪnz] [θruː'aʊt] ['teksəs] .
" Sterile plains throughout Texas .
" 无菌 平原 自始至终 德克萨斯州 .

德克萨斯州到处都是贫瘠的平原。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɪn]['oʊpən] ['prɛəriz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɪn][fɔːl][fɔːr; fər]['wɪntər] ['stɔrz] ; [dɑːrk]['æmbər][ænd; ənd]
In open prairies ; honey yield good in fall for winter stores ; dark amber and
在 打开 草原 ; 蜂蜜 屈服 好的 在 落下 为了 冬天 商店 ; 黑暗的 琥珀色 和
[strɔːŋ] ['fleɪvər] .
strong flavor .
强的 味道 .

在开阔的草原上；秋季蜂蜜产量高，适合冬季储存；呈深琥珀色，味道浓郁。

[sep'tembər] , [ɑːk'toʊbər] . *
September , October . *
九月 , 十月 . *

九月、十月。*

['goʊldənrɑːd] .
GOLDENROD **.**
金鸡菊 .

金鸡菊。

[ˌsɔli'deigəu][ɛs'piː] . (?) .
Solidago **sp** **.** **(** **?** **)** **.**
金光菊 sp . (?) .

一枝黄花属（？）。

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite **family** **.**
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzəˌti] .
Compositae **.**
菊科 .

菊科。

[ə'kɜːrz] [ɪn][ɔːl][pɑːrts][ʌv; əv] ['teksəs] .
Occurs **in** **all** **parts** **of** **Texas** **.**
发生 在 全部 部分 的 德克萨斯州 .

德克萨斯州各地均有发生。

[sep'tembər] .
September **.**
九月 .

九月。

[siː] [ə; eɪ] . [biː] . [siː] . - .
See **A** **.** **B** **.** **C** **.** **173** **.**
看 一个 . B . C . - .

参见 ABC 173。

[pɑːr'θiːniəm] - [el] .
Parthenium **Hysterophorus** **L** **.**
小白菊 - L .

银胶菊

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite **family** **.**
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzəˌti] .
Compositae **.**
菊科 .

菊科。

" [θruː'aʊt] ['iːstərn] [ænd; ənd] ['sentrəl] ['teksəs] .
" **Throughout** **Eastern** **and** **Central** **Texas** **.**
" 自始至终 东 和 中央 德克萨斯州 .

“遍及德克萨斯州东部和中部。”

['draɪv, 'dɑːktɚ] . ['hɑːrvərd] [riˈmaːks] [ðæt] [ˌaɪ 'tiː][ɪz][wʌn][ʌv; əv][ðə; ði] ['kɑːmənɪst] [wiːdz] [ə'baʊt][ðə; ði]
Dr **.** **Harvard** **remarks** **that** **it** **is** **one** **of** **the** **commonest** **weeds** **about** **the**
博士 . 哈佛大学 评论 那 它 是 一 的 这 最常见的 杂草 关于 这
[striːts] [ʌv; əv][sæn][æn'toʊnioʊ] .
streets **of** **San** **Antonio** **.**
街道 的 圣 安东尼奥 .

哈佛博士指出，它是圣安东尼奥街头最常见的杂草之一。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : [ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz][ænd; ənd]['oʊpən] [taʊn] [lɑːts][ʌv; əv] [wɪtʃ] [ˌaɪ 'tiː] [teɪks] [pə'zeʃn] .
Hunter : in waste places and open town lots of which it takes possession .
猎人 : 在 浪费 地方 和 打开 镇 很多 的 哪个 它 需要 拥有 .

猎人：在荒地和城镇空地上占据。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɪn] ['feɪvərəbl] ['siːznz] [wen] [nɑːt] [tuː] [draɪ] .
Honey yield good in favorable seasons when not too dry .
蜂蜜 屈服 好的 在 有利 季节 什么时候 不是 也 干燥 .

在气候适宜、不太干燥的季节，蜂蜜产量较高。

[waɪt] ['pɑːlən] .
White pollen .
白色的 花粉 .

白色花粉。

['eɪprəl] , [noʊ'vembər] . *
April , November . *
四月 , 十一月 . *

四月、十一月。*

['roʊmən] ['wɜːrmwʊd] .
ROMAN WORMWOOD .
罗马 蒿 .

罗马苦艾。

[æm'broʊʒə] - [el] .
Ambrosia artemisiaefolia L .
安布罗西亚 - L .

豚草（Ambrosia artemisiaefolia L.）

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [ə; eɪ] ['kɑːmən] [wiːd] [ʌv; əv] [weɪst] [graʊndz] , [ɪk'striːmli] ['veriəb(ə)l] .
" A common weed of waste grounds , extremely variable .
" 一个 常见的 杂草 的 浪费 理由 , 极其 多变的 .

“荒地上常见的杂草，变异性极大。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[draɪ] ['ʌplənd] [sɔɪlz] [ænd; ənd] [weɪst] ['pleɪsɪz] ; ['prɑːbəbli] ['pɑːlən]['oʊnli] .
Dry upland soils and waste places ; probably pollen only .
干燥 高地 土壤 和 浪费 地方 ; 大概 花粉 仅有的 .

干燥的高地土壤和荒地；可能只有花粉。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔːgəst] . *
July , August . *
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

[tɔːl] ['rægwiːd] .
TALL RAGWEED .
高的 豚草 .

高大的破旧物。

[æm'broʊʒə]['æptərə] [ˌdiː 'siː] .
Ambrosia aptera DC .
安布罗西亚 无翅型 华盛顿特区 .

豚草（Ambrosia aptera DC.）

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [loʊ] [graʊndz] [ɪn] ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['westərn] ['teksəs] .
" Low grounds in Southern and Western Texas .
" 低的 理由 在 南方 和 西 德克萨斯州 .

德克萨斯州南部和西部的低洼地带。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : [ə'lɔːŋ] [fiːld] [fensiz] [ænd; ənd] [loʊ] ['pleɪsɪz] .
Hunter : along field fences and low places .
猎人 : 沿着 场地 栅栏 和 低的 地方 .

猎人：沿着田野围栏和低洼地带。

[sʌm; səm] ['hʌni] [bʌt; bət] [mɔːr] ['pɑːlən][ʌv; əv][ə; eɪ] ['rezɪnəs] ['neɪtʃər] .
Some honey but more pollen of a resinous nature .
一些 蜂蜜 但 更多的 花粉 的 一个 树脂状的 自然 .

有一些蜂蜜，但更多的是树脂状的花粉。

[dʒʊ'laɪ][ænd; ənd] ['ɔːgəst] . *
July and August . *
七月 和 八月 . *

七月和八月。*

[greɪt] ['rægwiːd] .
GREAT RAGWEED .
伟大的 豚草 .

巨大的破布。

[æm'broʊʒə][trəfiːdə][el] .
Ambrosia trifida L .
安布罗西亚 三裂 L .

豚草（Ambrosia trifida L.）

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [mɔɪst] ['rɪvər][bæŋks] [θru:'aʊt] ['i:stərn] [ænd; ənd] ['sentrəl] ['teksəs] .
" **Moist river banks throughout Eastern and Central Texas .**
" 潮湿 河 银行 自始至终 东 和 中央 德克萨斯州 .

德克萨斯州东部和中部潮湿的河岸。

" (['koʊltər]) .
" **(Coulter) .**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɑ:lɪdʒ] : [ɪn] [loʊ] [mɔɪst] [kri:ks] [ænd; ənd] [ə'lɔ:ŋ] ['bræzəs]['rɪvər] .
College : in low moist creeks and along Brazos river .
大学 : 在 低的 潮湿 小溪 和 沿着 布拉索斯 河 .

大学：位于低洼潮湿的小溪边和布拉索斯河沿岸。

['hʌni] [ji:ld] [nɑ:t][ɪm'pɔ:rt(ə)nt] , [bʌt; bət] [ji:ldz] [mʌtʃ] ['pɑ:lən] .
Honey yield not important , but yields much pollen .
蜂蜜 屈服 不是 重要的 , 但 产量 很多 花粉 .

蜂蜜产量不重要，但花粉产量很高。

[dʒʊ'laɪ][ænd; ənd] ['ɔ:gəst] . *
July and August . *
七月 和 八月 . *

七月和八月。*

['kɑ:kl] - [bɜ:r] .
COCKLE - BURR .
鸟蛤 - 刺果 .

蚶蒺藜。

[klɑ:t] [bɜ:r] .
CLOT BURR .
凝块 刺果 .

血块毛刺。

['zænθiəm] [ˌkænə'dɛnsi:] [mɪl] .
Xanthium Canadense Mill .
苍耳 加拿大 磨 .

加拿大苍耳

[kəm'pɑ:zət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [ə'lu:viəl] [ʃɔ:z] [ænd; ənd] [weɪst] [graʊnd] .
" **Alluvial shores and waste ground .**
" 冲积 海岸 和 浪费 地面 .

冲积海岸和荒地。

" (['koʊltər]) .
" **(Coulter) .**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntər] : [ə'lɔ:ŋ] [kri:ks] , [ɪn] ['pɑ:stʃəz] [ænd; ənd] [fi:ldz] ; [nɑ:t][ɪm'pɔ:rt(ə)nt] ; ['fə:niʃiz] ['pɑ:lən] [leɪt] [ɪn]
Hunter : **along** **creeks** , **in** **pastures** **and** **fields** ; **not** **important** ; **furnishes** **pollen** **late** **in**
猎人 : 沿着 小溪 , 在 牧场 和 字段 ; 不是 重要的 ; 提供 花粉 晚的 在
[ðə; ði][fɔ:l] .
the **fall** .
这 落下 .

猎人：在溪流沿岸、牧场和田野中；不重要；在秋末提供花粉。

[sep'tembər] , [ɑ:k'toʊbər] . *
September , **October** . ***
九月 , 十月 . *

九月、十月。*

[koʊn] ['flaʊər] .
CONE **FLOWER** .
锥体 花 .

紫锥菊。

['nɪgər] [hed] .
NIGGER **HEAD** .
黑鬼 头 .

黑鬼头。

[rʊd'bekɪr] ['hɜ:rtə][el] .
Rudbeckia **hirta** **L** .
金光菊 希尔塔 L .

Rudbeckia hirta L.

[kəm'pɑ:zət] ['fæməli] .
Composite **family** .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [draɪ][ænd; ənd]['oʊpən] [graʊnd] [θru:'aʊt] ['teksəs] .
" **Dry** **and** **open** **ground** **throughout** **Texas** .
" 干燥 和 打开 地面 自始至终 德克萨斯州 .

德克萨斯州各地都是干燥开阔的土地。

" (['koʊltər]) .
" **(** **Coulter** **)** .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['weɪsaɪd] [ænd; ənd] ['prɛəriz] ; [ʌv; əv][noʊ] [ɪm'pɔ:rt(ə)ns] ; [bi:z] ['gæðər] ['prɑ:pəlɪs][frʌm; frəm] ['rezɪnəs]
Waysides **and** **prairies** ; **of** **no** **importance** ; **bees** **gather** **propolis** **from** **resinous**
路边 和 草原 ; 的 不 重要性 ; 蜜蜂 收集 蜂胶 从 树脂状的
['hedz] ['sʌmtaɪmz] .
heads **sometimes** .
头部 有时 .

路边和草原；无关紧要；蜜蜂有时会从树脂状的树梢采集蜂胶。

[meɪ] , [dʒu:n] . *
May , **June** . ***
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

[koʊn] ['flaʊər] .
CONE FLOWER .
锥体 花 .

紫锥菊。

['nɪgər] [hed] .
NIGGER HEAD .
黑鬼 头 .

黑鬼头。

[rʊd'bekɪr] ['baɪˌkʌlər] ['nʌt] .
Rudbeckia bicolor Nutt .
金光菊 双色 纳特 .

双色金光菊（Rudbeckia bicolor Nutt.）

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzəˌti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [paɪn] [wʊdz] [ɔːr]['sændi][sɔɪl] , ['iːstərn] [ænd; ənd] ['sʌðərn] ['teksəs] .
" Pine woods or sandy soil , Eastern and Southern Texas .
" 松树 树林 或者 沙 土壤 , 东 和 南方 德克萨斯州 .

"德克萨斯州东部和南部的松树林或沙质土壤。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

" [ɪn] [wʊdz] [ænd; ənd]['sændi][sɔɪl] , ['ɑːrkənsɔː] [tuː; tə][ˌælə'bæmə][ænd; ənd] ['teksəs] .
" In woods and sandy soil , Arkansas to Alabama and Texas .
" 在 树林 和 沙 土壤 , 阿肯色州 到 阿拉巴马州 和 德克萨斯州 .

"在阿肯色州到阿拉巴马州和德克萨斯州的树林和沙质土壤中。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

"(小的)。

['weɪsaɪd] [ænd; ənd] ['prɛəriz] ; [ʌv; əv][noʊ][ɪm'pɔːrt(ə)ns] ; [biːz] ['gæðər]['prɑːpəlɪs][frʌm; frəm] ['rezɪnəs]
Waysides and prairies ; of no importance ; bees gather propolis from resinous
路边 和 草原 ; 的 不 重要性 ; 蜜蜂 收集 蜂胶 从 树脂状的
['hedz] ['sʌmtaɪmz] .
heads sometimes .
头部 有时 .

路边和草原；无关紧要；蜜蜂有时会从树脂状的树梢采集蜂胶。

[meɪ] , [dʒuːn] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

['kɑːmən] ['sʌnflaʊər] .
COMMON SUNFLOWER .
常见的 向日葵 .

普通向日葵。

[ˌhilɪ'ænθəs] ['ænjuəs] [el] .
Helianthus annuus L .
向日葵 年 L .

向日葵（Helianthus annuus L.）

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzəˌti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [ə'bʌndənt] [ɪn] [ɔːl] ['væliz] .
" Abundant in all valleys .
" 丰富 在 全部 山谷 .

“在各个山谷中都很常见。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : [ə'lɔːŋ] ['roʊdsaɪd] [ænd; ənd] [ɪn] [weɪst] [fiːldz] .
Hunter : along roadsides and in waste fields .
猎人 : 沿着 路边 和 在 浪费 字段 .

猎人：在路边和荒地里。

['hʌni] [jiːld] ['sʌmtaɪmz] [gʊd] [ɪn] [ðə; ði] [fɔːl] [bʌt; bət] [strɔːŋ] [ɪn] ['fleɪvər] .
Honey yield sometimes good in the fall but strong in flavor .
蜂蜜 屈服 有时 好的 在 这 落下 但 强的 在 味道 .

秋季蜂蜜产量有时不错，但味道较浓。

[mʌtʃ] ['prɑːpəlɪs] ['gæðərd] [frʌm; frəm] [ðə; ði] [lɑːrdʒ] [kəm'pɑːzət] ['hedz] [ʌv; əv] [ðə; ði] ['flaʊər] [ænd; ənd]
Much propolis gathered from the large composite heads of the flower and
很多 蜂胶 聚集 从 这 大的 合成的 头部 的 这 花 和
[stemz] [ænd; ənd] [liːvz] [ʌv; əv] [ðə; ði] [plænt] .
stems and leaves of the plant .
茎 和 树叶 的 这 植物 .

从花朵的大型复合花序以及植物的茎和叶中采集了大量的蜂胶。

[meɪ] , [sep'tembər] . *
May , September . *
可能 , 九月 . *

五月、九月。*

[və'dʒinjən] [kraʊn] - [bɪrd] .
VIRGINIAN CROWN - BEARD .
弗吉尼亚 王冠 - 胡须 .

弗吉尼亚冠须。

[vɜːr'bɛzɪnə] [vər'dʒɪnɪkə] [el] .
Verbesina Virginica L .
马鞭草 弗吉尼亚 L .

维吉尼亚马鞭草 L.

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [rɪtʃ] [draɪ] [sɔɪl] [frʌm; frəm] [ðə; ðɪ] [ˌmɪsɪ'sɪpɪ] [ænd; ənd] [gʌlf] [steɪts] [θruː] ['teksəs] [tuː; tə] ['meksɪkoʊ]
" Rich dry soil from the Mississippi and Gulf States through Texas to Mexico
" 富有的 干燥 土壤 从 这 密西西比州 和 海湾 各州 通过 德克萨斯州 到 墨西哥
.
:
.

“从密西西比州和墨西哥湾沿岸各州经德克萨斯州到墨西哥，土壤肥沃干燥。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɪn] [rɪtʃ] [sɔɪlz] , ['loʊləndz] [ænd; ənd] ['wʊdləndz] ; ['hʌni] [jiːld] ['veri] [ə'bʌndənt] , [di'pendiŋ] [ə'pɑːn]
In rich soils , lowlands and woodlands ; honey yield very abundant , depending upon
在 富有的 土壤 , 低地 和 林地 ; 蜂蜜 屈服 非常 丰富 , 取决于 之上
['siːznz] ; [faɪn] ['kwɑːləti] [ʌv; əv] ['hʌni] .
seasons ; fine quality of honey .
季节 ; 美好的 质量 的 蜂蜜 .

在肥沃的土壤、低地和林地中；蜂蜜产量非常丰富，取决于季节；蜂蜜品质优良。

[ɑːk'toʊbər] . *
October . *
十月 . *

十月。*

[sniːz] [wiːd] .
SNEEZE WEED .
喷嚏 杂草 .

喷嚏草。

['bɪtər] [wiːd] .
BITTER WEED .
苦的 杂草 .

苦草。

[he'liːniəm] [tɛnjuːəfoʊliːəm] ['nʌt] .
Helenium tenuifolium Nutt .
铗 细叶 纳特 .

细叶金盏菊（Helenium tenuifolium Nutt.）

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

德州蜂蜜植物(Texas Honey Plants)
第3/5页

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" ['rɪvər] ['bɔtəms] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] . , [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm][ðə; ði] [gʌlf] [ænd; ənd] [ˌmɪsɪ'sɪpi]
" River bottoms , etc . , extending from the Gulf and Mississippi
" 河 底部 , ETC . , 扩展 从 这 海湾 和 密西西比州
[steɪts] [tuː; tə] ['westərn] ['teksəs] .
States to Western Texas .
各州 到 西 德克萨斯州 .

“从墨西哥湾沿岸和密西西比州延伸到德克萨斯州西部的河谷底部等。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɑːlɪdʒ] : [ə'bʌndənt] [ɑːn]['oʊpən] ['wʊdlənd] ['prɛəriz] [ænd; ənd] [pleɪnz] [ʌv; əv] ['iːstərn] ['teksəs] .
College : abundant on open woodland prairies and plains of Eastern Texas .
大学 : 丰富 在 打开 林地 草原 和 平原 的 东 德克萨斯州 .

大学：在德克萨斯州东部的开阔林地草原和平原上很常见。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɪn] ['feɪvərəbl] ['siːznz] ; ['pɑːlən] ; ['hʌni] ['goʊldən] ['jeloʊ] , ['hevi] ['bɑːdi][bʌt; bət]
Honey yield good in favorable seasons ; pollen ; honey golden yellow , heavy body but
蜂蜜 屈服 好的 在 有利 季节 ; 花粉 ; 蜂蜜 金的 黄色的 , 重的 身体 但
['veri] ['bɪtər] ,
very bitter ,
非常 苦的 ,

适宜季节蜂蜜产量高；含花粉；蜂蜜呈金黄色，质地浓稠但味道很苦。

[æz; əz] [ɪf] - [pər] [sent] ['kwaɪnaɪn][ænd; ənd][sʌm; səm] ['pepər] [wʌz; wəz] ['ædɪd] .
as if 50 per cent quinine and some pepper was added .
作为 如果 - 每 中心 奎宁 和 一些 胡椒 曾是 额外 .

就好像加了50%的奎宁和一些胡椒粉一样。

[dʒuːn][tuː; tə][ɑːk'toʊbər] . *
June to October . *
六月 到 十月 . *

六月至十月。*

['mærɪgoʊld] .
MARIGOLD .
万寿菊 .

万寿菊。

[geɪ'lɑːrdiə] [pʊl'tʃɛlə] [fag] .
Gaillardia pulchella Foug .
盖拉迪亚 普尔切拉 福格 .

美丽盖拉德氏菌（Gaillardia pulchella Foug.）

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm] [pleɪnz] [ʌv; əv] ['ɑːrkənsɔː] [ænd; ənd] [luˌiːzi'ænə] [θruː] ['teksəs] [tuː; tə] [ðoʊz]
" Extending from plains of Arkansas and Louisiana through Texas to those
" 扩展 从 平原 的 阿肯色州 和 路易斯安那州 通过 德克萨斯州 到 那些
[ʌv; əv][ˌærɪ'zoʊnə][ænd; ənd]['meksɪkoʊ] .
of Arizona and Mexico .
的 亚利桑那 和 墨西哥 .

"从阿肯色州和路易斯安那州的平原，经德克萨斯州，一直延伸到亚利桑那州和墨西哥的平原。"

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['hʌntər] : ['weɪsaɪd] [ænd; ənd] ['prɛəriz] .
Hunter : waysides and prairies .
猎人 : 路边 和 草原 .

亨特：路边和草原。

['hʌni] [jiːld] [ʌv; əv] [gʊd] ['kwɑːləti] , [dɑːrk]['æmbər] ['kʌlərd] .
Honey yield of good quality , dark amber colored .
蜂蜜 屈服 的 好的 质量 , 黑暗的 琥珀色 有色 .

蜂蜜产量高，品质好，呈深琥珀色。

[ə; eɪ][meɪn] ['jildər] [ʌv; əv]['sɜːrplʌs] .
A main yielder of surplus .
一个 主要的 产量 的 剩余 .

主要盈余来源。

[meɪ] , [dʒuːn] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

[bluː] ['θɪs(ə)l] .
BLUE THISTLE .
蓝色的 蓟 .

蓝蓟。

['naɪkəs] - [wɪld] .
Cnicus altissimus Willd .
克尼库斯 - 意志 .

Cnicus altissimus Willd.

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" ['bɔ:rdərz][ʌv; əv] [wʊdz] [ænd; ənd]['oʊpən] [graʊnd] .
" **Borders** **of** **woods** **and** **open** **ground** **.**
" 边界 的 树林 和 打开 地面 .

树林与开阔地的交界处。

['kɑ:mən] [ɪn][ðə; ði][ət'læntɪk] [steɪts] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] ['ɪntu:] ['teksəs] .
Common **in** **the** **Atlantic** **States** **and** **extending** **into** **Texas** **.**
常见的 在 这 大西洋 各州 和 扩展 进入 德克萨斯州 .

在大西洋沿岸各州很常见，并延伸至德克萨斯州。

" (['koʊltər]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntər] : ['skætərd] ['oʊvər]['oʊpən] ['prɛəriz] ; ['hʌni] [ji:ld] [ˌʌnɪm'pɔ:rt(ə)nt] ; [sʌm; səm]['pɑ:lən] .
Hunter **:** **scattered** **over** **open** **prairies** **;** **honey** **yield** **unimportant** **;** **some** **pollen** **.**
猎人 : 疏散 超过 打开 草原 ; 蜂蜜 屈服 不重要 ; 一些 花粉 .

猎人：散布在开阔的草原上；蜂蜜产量不重要；有一些花粉。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔ:gəst] . *
July **,** **August** **.** ***
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

" [bi:z] ['wɜ:rkɪŋ] ['hevɪli] [ɑ:n][ˌaɪ 'ti:][ɪn][dʒu:n] , - [ə'lɔ:ŋ] [ˌgwɑ:də'lu:p, ˌgwɑ:də'lu:peɪ]['rɪvər] , [nu:]
" **Bees** **working** **heavily** **on** **it** **in** **June** **,** **1907** **along** **Guadalupe** **River** **,** **New**
" 蜜蜂 在职的 重度 在 它 在 六月 , - 沿着 瓜达卢佩 河 , 新的
['braʊnfɛlz] ,
Braunfels **,**
布朗费尔斯 ,

"1907年6月，蜜蜂在新布朗费尔斯的瓜达卢佩河沿岸辛勤劳作。"

['teksəs] , [wer] [sʌm; səm][ʌv; əv][ðə; ði] ['pɑ:stʃəz] [wɜ:r; wər] ['lɪtərəli] ['kʌvərd] [wɪð; wɪθ][ˌaɪ 'ti:] .
Texas **,** **where** **some** **of** **the** **pastures** **were** **literally** **covered** **with** **it** **.**
德克萨斯州 , 在哪里 一些 的 这 牧场 是 字面上地 涵盖 和 它 .

德克萨斯州的一些牧场甚至完全被这种植物覆盖。

" ([i:] . ['ʃɑ:l]) .
" **(** **E** **.** **Scholl** **)** **.**
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

[ə'merɪkən] ['næpwi:d] .
AMERICAN **KNAPWEED** **.**
美国人 矢车菊 .

美洲矢车菊。

[sen'tɔ:riə] [ə,merɪ'kɑ:nə,ə,merɪ'kænə] ['nʌt] .
Centaurea **Americana** **Nutt** **.**
矢车菊 美国风情 纳特 .

美洲矢车菊（Centaurea americana Nutt.）

[kəm'pɑ:zət] ['fæməli] .
Composite **family** **.**
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae **.**
菊科 .

菊科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm][ðə; ði][pleɪnz][ʌv; əv]['ɑːrkənsɔː][ænd; ənd][luˌiːzi'ænə] [θruː] ['teksəs] [tuː; tə]
" **Extending from the plains of Arkansas and Louisiana through Texas to**
" 扩展 从 这 平原 的 阿肯色州 和 路易斯安那州 通过 德克萨斯州 到
[ˌærɪ'zoʊnə][ænd; ənd][ə'dʒeɪs(ə)nt]['meksɪkoʊ] . " (['koʊltər]) .
Arizona and adjacent Mexico . " (Coulter) .
亚利桑那 和 邻近的 墨西哥 . " (库尔特) .

“从阿肯色州和路易斯安那州的平原延伸到德克萨斯州，再到亚利桑那州和邻近的墨西哥。”(库尔特)

['hʌntər] : ['oʊpən] ['prɛəriz] [ænd; ənd] ['pɑːstʃəz] .
Hunter : open prairies and pastures .
猎人 : 打开 草原 和 牧场 .

亨特：开阔的草原和牧场。

[nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt] .
Not important .
不是 重要的 .

不重要。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔːgəst] . *
July , August . *
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

['dændɪlaɪən] .
DANDELION .
蒲公英 .

蒲公英。

[tə'ræksəkəm] [ˌɒfɪsɪ'neɪli] ['veɪbər] .
Taraxacum officinale Weber .
蒲公英 药用 韦伯 .

蒲公英（Taraxacum officinale Weber）。

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzəˌti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

" ['kɑːmən] ['evriwer] ; [æn; ən] [ˌɪntrə'dʌkʃ(ə)n] [frʌm; frəm] ['jʊrəp] .
" Common everywhere ; an introduction from Europe .
" 常见的 到处 ; 一个 介绍 从 欧洲 .

“到处都很常见；来自欧洲的介绍。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[siː] [ə; eɪ] . [biː] . [siː] . [ʌv; əv] [biː] ['kʌltʃər] .
See A . B . C . of Bee Culture .
看 一个 . B . C . 的 蜜蜂 文化 .

请参阅养蜂入门知识。

['februeri] . *
February . *
二月 . *

二月。*

['mærɪgoʊld] .
MARIGOLD .
万寿菊 .

万寿菊。

['tædʒitiz] - [el] .
Tagetes patalus L .
万寿菊 - L .

万寿菊（Tagetes patalus L.）

[kəm'pɑːzət] ['fæməli] .
Composite family .
合成的 家庭 .

复合型家庭。

[kəm'pɔzə,ti] .
Compositae .
菊科 .

菊科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] ['flaʊər] ['gaːdnz] ; ['hʌni] [jiːld] [nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt] ; [biːz] ['oʊnli] [ə'keɪʒ(ə)nəli] ['vɪzɪtɪŋ]
Cultivated in flower gardens ; honey yield not important ; bees only occasionally visiting
栽培 在 花 花园 ; 蜂蜜 屈服 不是 重要的 ; 蜜蜂 仅有的 偶尔 访问
[ˌaɪ 'tiː] .
it .
它 .

栽培于花园中；蜂蜜产量并不重要；蜜蜂只是偶尔光顾。

[dʒʊ'laɪ] . *
July . *
七月 . *

七月。*

['næroʊ] - [liːft] ['aɪərn] [wʊd] .
NARROW - LEAFED IRON WOOD .
狭窄的 - 有叶子的 铁 木头 .

窄叶铁木。

[bju'miːliə][ˌæŋgʌsti'foʊliə] ['nʌt] .
Bumelia angustifolia Nutt .
布梅利亚 狭叶 纳特 .

狭叶布梅利亚（Bumelia angustifolia Nutt.）

- ['fæməli] .
Appodilla family .
- 家庭 .

阿波迪拉家族。

['sæpətəsiː] .
Sapotaceae .
山榄科 .

山榄科。

" ['væli] [ʌv; əv][ðə; ði] ['loʊər] ['riːəu] [grænd] . " (['koʊltər]) .
" Valley of the lower Rio Grande . " (Coulter) .
" 谷 的 这 降低 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特) .

"下里奥格兰德河谷。"(库尔特)

['spesɪmən] [sent] [frʌm; frəm][ðə; ði][nuː'eiseis] ['rɪvər] .
Specimen sent from the Nueces River .
标本 发送 从 这 努埃塞斯 河 .

标本来自努埃塞斯河。

([koʊ'tulə]) .
(Cotulla) .
(科图拉) .

（科图拉）

[dʒuːn] . *
June . *
六月 . *

六月。*

['meksɪkən] [pər'sɪmən] .
MEXICAN PERSIMMON .
墨西哥人 柿子 .

墨西哥柿子。

[daɪ'ɒspɪrɒs][tɛk'sɑːnə] ['ʃiːl] .
Diospyros Texana Scheele .
柿树 德克萨斯 舍勒 .

Diospyros Texana Scheele.

['ebəni] ['fæməli] .
Ebony family .
乌木 家庭 .

乌木家族。

[ˌebə'næsiiː] .
Ebenaceae .
柿树科 .

柿树科。

" [wʊdz] [ə'lɔːŋ] [striːmz] , [ˌmætə'gɔrdə] [beɪ] [tuː; tə][ðə; ði] ['kɔntʃəj] ['rɪvər] [ænd; ənd] ['saʊθwərd] .
" Woods along streams , Matagorda Bay to the Concho River and southward .
" 伍兹 沿着 溪流 , 马塔戈尔达 湾 到 这 康乔 河 和 向南 .

"从马塔戈达湾到康乔河及以南的溪流沿岸的树林。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

" ['mɛksɪkənz][kɔːl][ˌaɪ 'tiː] " [tʃɑː'pəutei] , " ['ɔːlsoʊ] [noʊn] [æz; əz] " [blæk] [pər'sɪmən] .
" Mexicans call it " Chapote , " also known as " black persimmon .
" 墨西哥人 称呼 它 " 查波特 , " 还 已知 作为 " 黑色的 柿子 .

墨西哥人称之为"Chapote"，也称为"黑柿子"。

" ['ɔːf(ə)n] [faʊnd] [ɑːn] ['rɑːki] ['meɪsə] [bʌt; bət] [θraivz] [best] [ɪn] ['kænjənz] [ænd; ənd] [ɑːn] [ðə; ði] ['ɛdʒəz, 'ɛdʒɪz]
" Often found on rocky mesas but thrives best in canyons and on the edges
" 经常 成立 在 岩石 台地 但 蓬勃发展 最好的 在 峡谷 和 在 这 边缘
[ʌv; əv] [rə'viːnz] .
of ravines .
的 峡谷 .

"常见于岩石台地，但在峡谷和沟壑边缘生长最为茂盛。"

" (['hɑːrvərd]) .
" (Harvard) .
" (哈佛大学) .

（哈佛大学）

['hʌntər] : [ɪn] ['wʊdləndz] : ['hʌni] [ji:ld] [ə'bʌndənt] , [nɑ:t] [hɑ:md] [baɪ] ['ʃaʊɝz] [ɑ:n] [ə'kaʊnt] [ʌv; əv]

Hunter	:	in	woodlands	:	honey	yield	abundant	,	not	harmed	by	showers	on	account	of
猎人	:	在	林地	:	蜂蜜	屈服	丰富	,	不是	受到伤害	经过	淋浴	在	帐户	的

[bel] - [ʃeɪpt] ['flaʊərz] .

bell	-	shaped	flowers	.
钟	-	形状	花朵	.

猎人：在林地中：蜂蜜产量丰富，由于花朵呈钟形，不受雨水损害。

['eɪprəl] . *

April	.	*
四月	.	*

四月。*

[pər'sɪmən] (['kɑ:mən]) .

PERSIMMON	(	COMMON	)	.
柿子	(	常见的	)	.

柿子（普通）。

[daɪ'ɒspɪrɒs][vər,dʒɪni'ænə][el] .

Diospyros	Virginiana	L	.
柿树	弗吉尼亚	L	.

弗吉尼亚柿（Diospyros Virginiana L.）

['ebəni] ['fæməli] .

Ebony	family	.
乌木	家庭	.

乌木家族。

[,ebə'næsii:] .

Ebenaceae	.
柿树科	.

柿树科。

" [ə; eɪ] ['kɑ:mən] [tri:] [ʌv; əv][ðə; ði][ət'læntɪk] [steɪts] .

"	A	common	tree	of	the	Atlantic	States	.
"	一个	常见的	树	的	这	大西洋	各州	.

“大西洋沿岸各州常见的树种。”

[ɪk'stendɪŋ] ['ɪntu:] ['teksəs] [tu:; tə][ðə; ði] ['væli] [ʌv; əv][ðə; ði][ˌkɑ:lə'rædoʊ; ˌkɑ:lə'rɑ:doʊ] .

Extending	Into	Texas	to	the	valley	of	the	Colorado	.
扩展	进入	德克萨斯州	到	这	谷	的	这	科罗拉多州	.

延伸至德克萨斯州科罗拉多河谷。

" (['koʊltər]) .

"	(	Coulter	)	.
"	(	库尔特	)	.

（库尔特）。

[θru:'aʊt] [i:st] ['teksəs] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] , [nɑ:t] [lɔ:ŋ] [ænd; ənd] [tri:z] [nɑ:t] [ə'bʌndənt] .

Throughout	East	Texas	;	honey	yield	good	,	not	long	and	trees	not	abundant	.
自始至终	东方	德克萨斯州	;	蜂蜜	屈服	好的	,	不是	长的	和	树木	不是	丰富	.

整个德克萨斯州东部地区；蜂蜜产量高，但产量不高，而且树木数量不多。

[bel] - [ʃeɪpt] ['blɔsəmz] [ɑ:r; ər] [prə'tektɪd] [ɪn][reɪn] .

Bell	-	shaped	blossoms	are	protected	in	rain	.
钟	-	形状	花朵	是	受保护	在	雨	.

钟形花朵在雨中能得到保护。

['eɪprəl] . *

April	.	*
四月	.	*

四月。*

[ˌkælə'fɔːrniə] ['prɪvɪt] .
CALIFORNIA PRIVET .
加利福尼亚州 私生子 .

加州私立。

[ˌlaɪ'gʌstrəm] ['vʌlˌgɛər] [el] .
Ligustrum vulgare L .
女贞 粗俗 L .

女贞（Ligustrum vulgare L.）

['ɑːlɪv] ['fæməli] .
Olive family .
橄榄 家庭 .

奥利弗一家。

['əuliəsi,iː] .
Oleaceae .
木犀科 .

木犀科。

" ['θɪkɪt] [ænd; ənd][ɑːn] ['roʊdsaɪd] , [ɑːn'terioʊ][tuː; tə] [ˌpensl'veɪniə] [ænd; ənd] [nɔːrθ] [ˌkærə'lainə] .
" **Thickets and on roadsides , Ontario to Pennsylvania and North Carolina .**
" 灌木丛 和 在 路边 , 安大略省 到 宾夕法尼亚州 和 北 卡罗莱纳 .

“从安大略省到宾夕法尼亚州和北卡罗来纳州，灌木丛和路边。

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[ˌɔːrnə'ment(ə)l] [ʃrʌb] ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔːr; fər] [hedʒz] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] . , ['hʌni] [jiːld] [gʊd] ;
Ornamental shrub cultivated for hedges , etc . , honey yield good ;
装饰 灌木 栽培 为了 对冲 , ETC . , 蜂蜜 屈服 好的 ;
['flaʊərɪŋ] [triːz] [skers] ,
flowering trees scarce ,
开花 树木 稀少 ,

观赏灌木，常用于绿篱等用途，蜂蜜产量高；开花乔木稀少。

[trɪmd] [ænd; ənd] [kept] [daʊn] [ɪn] [hedʒz] .
trimmed and kept down in hedges .
修剪过的 和 保留 向下 在 对冲 .

修剪整齐，保持树篱状。

['eɪprəl] , [meɪ] . *
April , May . *
四月 , 可能 . *

四月、五月。*

" [ə; eɪ] [gʊd] [floʊ] [æt; ət] ['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n][ɪn] - .
" **A good flow at College Station in 1906 .**
" 一个 好的 流动 在 大学 车站 在 - .

1906 年大学城交通便利。

" ([iː] . ['ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['sɪlvər] ['beri] .
SILVER BERRY .
银 浆果 .

银莓。

[ˌɛliː'ægnəs] [ɑːr'dʒɛnʃə] , [pɜːrʃ] .
Elaeagnus argentia , Pursh .
胡颓子 阿根廷 , 普尔什 .

Elaeagnus argentia, Pursh.

[ˌoʊli'æstər]['fæməli] .
Oleaster family .
油橄榄 家庭 .

油橄榄科。

[ˌeli'ægnəsiː] .
Elaeagnaceae .
胡颓子科 .

胡颓子科。

['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] ; ['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔːrnə'ment(ə)l][ɑːn]['kæmpəs] .
College Station ; cultivated ornamental on campus .
大学 车站 ; 栽培 装饰 在 校园 .

大学城；校园内栽培的观赏植物。

['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] [ɪn] ['næroʊli] ['fʌn(ə)l] - [ʃeɪpt] ['blɔsəmz] ['hæŋɪŋ] ['daʊnwərd] .
Honey yield abundant in narrowly funnel - shaped blossoms hanging downward .
蜂蜜 屈服 丰富 在 勉强 漏斗 - 形状 花朵 绞刑 向下 .

蜂蜜产量丰富，产自向下垂落的狭漏斗状花朵。

['nektər] [rʌnz] [tuː; tə] [maʊθ] [ʌv; əv] ['flaʊər] .
Nectar runs to mouth of flower .
花蜜 跑步 到 嘴 的 花 .

花蜜流向花口。

[prə'tektɪd] [frʌm; frəm] [reɪnz] .
Protected from rains .
受保护 从 雨 .

免受雨淋。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] 8mm .
Corolla 8mm .
花冠 8mm .

卡罗拉 8 毫米。

[diːp] .
deep .
深的 .

深的。

[lɔːŋ] - [tʌŋ] [biːz] [wʊd] [biː; bi][ʌv; əv] [əd'væntɪdʒ] .
Long - tongue bees would be of advantage .
长的 - 舌头 蜜蜂 会 是 的 优势 .

长舌蜂会很有优势。

[ɑːk'toʊbər] , [noʊ'vembər] . *
October , November . *
十月 , 十一月 . *

十月、十一月。*

[swiːt] ['ɑːlɪv] .
SWEET OLIVE .
甜的 橄榄 .

甜橄榄。

[ˌɛliː'ægnəs] [ˌæŋgʌsti'foʊliə][el] .
Elaeagnus angustifolia L .
胡颓子 狭叶 L .

Elaeagnus angustifolia L.

[ˌoʊli'æstər]['fæməli] .
Oleaster **family** **.**
油橄榄 家庭 .

油橄榄科。

[ˌeli'ægnəsii:] .
Elaeagnaceae **.**
胡颓子科 .

胡颓子科。

['kɑ:lɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] : ['kʌltɪveɪtɪd] [ˌɔ:rnə'ment(ə)l] [ʃrʌb] [ɑ:n]['kæmpəs] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ; [bi:z] [wɜ:rk]
College **Station** **:** **cultivated** **ornamental** **shrub** **on** **campus** **;** **honey** **yield** **good** **;** **bees** **work**
大学 车站 : 栽培 装饰 灌木 在 校园 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 蜜蜂 工作
[ɑ:n] ['blɑ:səm] .
on **blossom** **.**
在 开花 .

大学城：校园内栽培的观赏灌木；蜂蜜产量高；蜜蜂在花朵上采蜜。

['eɪprəl] . *
April **.** ***
四月 . *

四月。*

[sɪlk] [wi:d] .
SILK **WEED** **.**
丝绸 杂草 .

蚕丝。

[æs'kli:piəs] [ɛs'pi:] .
Asclepias **sp** **.**
阿斯克勒庇俄斯 sp .

马利筋属

[mɪlk] [wi:d] ['fæməli] .
Milk **weed** **family** **.**
牛奶 杂草 家庭 .

马利筋科。

- .
Asclepiadeae **.**
- .

萝藦科。

['bi:ˌvɪl] ; [ɑ:n] [pleɪnz] [ænd; ənd] ['prɛəriz] .
Beeville **;** **on** **plains** **and** **prairies** **.**
比维尔 ; 在 平原 和 草原 .

比维尔；位于平原和草原上。

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] [bʌt; bət]['pɑ:lən] [ə'tætʃiz] [tu:; tə] ['bi:z] [fi:t] [ænd; ənd] ['kriplz] [ðem; ðəm] .
Honey **yield** **good** **but** **pollen** **attaches** **to** **bee's** **feet** **and** **cripples** **them** **.**
蜂蜜 屈服 好的 但 花粉 附件 到 蜜蜂的 脚 和 残疾人 他们 .

蜂蜜产量不错，但花粉会粘在蜜蜂的脚上，导致蜜蜂残疾。

[mɑ:rtʃ] . *
March **.** ***
行进 . *

行进。*

[dens] - ['flaʊərd] [fə'si:liə] .
DENSE **-** **FLOWERED** **PHACELIA** **.**
稠密 - 开花的 法西利亚 .

密花田蓟。

[fə'siːliə] [kəŋgɛstə] [hʊk] .
Phacelia congesta Hook .
法塞莉娅 拥堵 钩 .

Phacelia congesta Hook.

['wɔːtər] - [liːf] ['fæməli] .
Water - leaf family .
水 - 叶子 家庭 .

水生植物科。

[,haidrəu'filəsi,iː] .
Hydrophyllaceae .
水叶科 .

水叶科。

" [θruː'aʊt] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" Throughout Texas . " (Coulter) .
" 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“遍及德克萨斯州。”(库尔特)

[rɪtʃ] ['pleɪsɪz] [ænd; ənd] [mɔɪst] [wʊdz] ; ['hʌni] [jiːld] ['sperɪŋ] .
Rich places and moist woods ; honey yield sparing .
富有的 地方 和 潮湿 树林 ; 蜂蜜 屈服 节省 .

肥沃的土地和潮湿的森林；蜂蜜产量有限。

['eɪprəl] , [dʒuːn] . *
April , June . *
四月 , 六月 . *

四月、六月。*

[fə'siːliə] ['gleɪbrə] ['nʌt] .
Phacelia glabra Nutt .
法塞莉娅 光面 纳特 .

光叶田菁（Phacelia glabra Nutt.）

['wɔːtər] - [liːf] ['fæməli] .
Water - leaf family .
水 - 叶子 家庭 .

水生植物科。

[,haidrəu'filəsi,iː] .
Hydrophyllaceae .
水叶科 .

水叶科。

" [loʊ] ['prɛəriz] ['ɑːrkənsɔː] [ænd; ənd] [iːst] ['teksəs] .
" Low prairies Arkansas and East Texas .
" 低的 草原 阿肯色州 和 东方 德克萨斯州 .

“阿肯色州和德克萨斯州东部的低草原。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɑːn] ['prɛəriz] ['iːstərn] ['teksəs] .
On prairies Eastern Texas .
在 草原 东 德克萨斯州 .

在德克萨斯州东部的大草原上。

[mɑːrtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['bɔ:rɪdʒ] .
BORAGE **.**
琉璃苣 .

琉璃苣。

['bɔ:rɪdʒ] [ɒ'fɪsaɪnəlɪs][el] .
Borage **officinalis** **L** **.**
琉璃苣 药用 L .

琉璃苣（Borage officinalis L.）

['bɔ:rɪdʒ] ['fæməli] .
Borage **family** **.**
琉璃苣 家庭 .

琉璃苣家族。

- .
Boragineae **.**
- .

紫草科。

['kɑ:lɪdʒ] : ['kʌltɪveɪtɪd] ; ['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ; [bi:z] ['wɜ:rkɪŋ] ['bɪzɪli] [ɑ:n][ˌaɪ 'ti:] ['dʊrɪŋ] [dʒu:n] .
College **:** **cultivated** **;** **honey** **yield** **good** **;** **bees** **working** **busily** **on** **it** **during** **June** **.**
大学 : 栽培 ; 蜂蜜 屈服 好的 ; 蜜蜂 在职的 忙碌地 在 它 期间 六月 .

学院：栽培；蜂蜜产量好；蜜蜂在六月里忙碌地采蜜。

[oʊld] [stɔ:ks] [daɪ] [daʊn] [ɪn][dʒʊ'laɪ][ænd; ənd][lɑ:rdʒ] ['loʊər] [li:vz] [prə'tekt] [ru:t] [stɑ:k] ['dʊrɪŋ] [sɪ'vɪr]
Old **stalks** **die** **down** **in** **July** **and** **large** **lower** **leaves** **protect** **root** **stock** **during** **severe**
老的 茎 死 向下 在 七月 和 大的 降低 树叶 保护 根 库存 期间 严重
[draʊθ] [ænd; ənd] [spraʊt] [aʊt] [fɔ:r; fər] [bi:z] [tu:; tə][wɜ:rk][ɑ:n] [blu:m] [ɪn] ['ɔ:gəst] .
drouth **and** **sprout** **out** **for** **bees** **to** **work** **on** **bloom** **in** **August** **.**
干旱 和 发芽 出去 为了 蜜蜂 到 工作 在 盛开 在 八月 .

老茎在七月枯萎，下部的大叶子在严重干旱期间保护根茎，并在八月萌发新芽供蜜蜂采蜜开花。

[dʒu:n] , [dʒʊ'laɪ] . *
June **,** **July** **.** ***
六月 , 七月 . *

六月、七月。*

['mɔ:rnɪŋ] ['glɔ:ri] .
MORNING **GLORY** **.**
早晨 荣耀 .

喇叭花。

[ˌɪpə'miə] [ˌkærəlɪ'ni:ənə] [pɜ:rʃ] .
Ipomoea **Caroliniana** **Pursh** **.**
番薯 卡罗莱纳 普尔什 .

卡罗莱纳牵牛花（Ipomoea Caroliniana Pursh.）

[kən'vɑ:lvjələs] ['fæməli] .
Convolvulus **family** **.**
旋花 家庭 .

旋花科。

[kən,vɔlvju'leisii:] .
Convolvulaceae **.**
旋花科 .

旋花科。

[moʊst] ['kɑ:mən] [ɪn] ['kʌltɪveɪtɪd] [fi:ldz] .
Most **common** **in** **cultivated** **fields** **.**
最多 常见的 在 栽培 字段 .

最常见于耕地。

['hʌni] [ji:ld] [laɪt] , ['pɑ:lən] .
Honey yield light , pollen .
蜂蜜 屈服 光 , 花粉 .

蜂蜜产光，花粉。

[dʒu:n][tu:; tə][noʊ'vembə] . *
June to November . *
六月 到 十一月 . *

六月至十一月。*

[naɪt] - [ʃeɪd] .
NIGHT - SHADE .
夜晚 - 阴影 .

茄科植物。

[səu'leinəm] - ['du:nəl] .
Solanum rostratum Dunal .
茄属植物 - 沙丘 .

Solanum rostratum Dunal。

[naɪt] - [ʃeɪd] ['fæməli] .
Night - shade family .
夜晚 - 阴影 家庭 .

茄科植物。

[,sɔlə'neisi,i:] .
Solanaceae .
茄科 .

茄科。

" [pleɪnz] [θru:'aʊt] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" Plains throughout Texas . " (Coulter) .
" 平原 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“德克萨斯州的平原。”(库尔特)

['hʌntər] : [weɪst] [lændz] , ['prɛəriz] [ænd; ənd] ['roʊdsaɪd] .
Hunter : waste lands , prairies and roadsides .
猎人 : 浪费 土地 , 草原 和 路边 .

亨特：荒地、草原和路边。

['hʌni] ['veri] ['lɪt(ə)l] ; [sʌm; səm]['pɑ:lən] .
Honey very little ; some pollen .
蜂蜜 非常 小的 ; 一些 花粉 .

蜂蜜含量极少；有一些花粉。

[meɪ] , [ɑ:k'toʊbər] . *
May , October . *
可能 , 十月 . *

五月，十月。*

['trʌmpɪt] ['kri:pər] .
TRUMPET CREEPER .
喇叭 苦力怕 .

喇叭花。

['trʌmpɪt] ['flaʊər] .
TRUMPET FLOWER .
喇叭 花 .

喇叭花。

- ['rædɪ,kænz] ([el]) [si:m] .
Campsis radicans (L) Seem .
- 根部 (L) 似乎 .

凌霄 (L) Seem.

- ['fæməli] .
Bigonia family .
- 家庭 .

比戈尼亚家族。

[big'nəuiəsi,i:] .
Bignoniaceae .
紫葳科 .

紫葳科。

" [mɔɪst] [sɔɪl] , [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm][ət'læntɪk][ænd; ənd] [gʌlf] [steɪts] ['ɪntu:] ['teksəs] [ænd; ənd] ['kɑ:mən]
" Moist soil , extending from Atlantic and Gulf States into Texas and common
" 潮湿 土壤 , 扩展 从 大西洋 和 海湾 各州 进入 德克萨斯州 和 常见的
[ɪn][ˌkʌltɪ'veɪʃ(ə)n] .
in cultivation .
在 栽培 .

"湿润的土壤，从大西洋沿岸和墨西哥湾沿岸各州延伸到德克萨斯州，在耕作中很常见。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kʌltɪveɪtɪd] [ænd; ənd] [ə'lɔ:ŋ] ['rɪvər] ['bɔtəms] : ['hʌni] [ji:ld] [ʌv; əv]['lɪt(ə)l] [ɪm'pɔ:rt(ə)ns] ; [ɪk'stɜ:rn(ə)l]
Cultivated and along river bottoms : honey yield of little importance ; external
栽培 和 沿着 河 底部 : 蜂蜜 屈服 的 小的 重要性 ; 外部的
['nektər] [glændz] ; ['pɑ:lən][frʌm; frəm] ['flaʊərz] .
nectar glands ; pollen from flowers .
花蜜 腺体 ; 花粉 从 花朵 .

人工栽培和沿河谷生长：蜂蜜产量不高；外部蜜腺；花粉来自花朵。

[dʒʊ'laɪ][tu:; tə][ɑ:k'toʊbər] . *
July to October . *
七月 到 十月 . *

7月至10月。*

[lɑ:rdʒ] - ['flaʊərd] [vɜ:r'bi:nə] .
LARGE - FLOWERED VERBENA .
大的 - 开花的 马鞭草 .

大花马鞭草。

[vɜ:r'bi:nə] - [el] .
Verbena urticaefolia L .
马鞭草 - L .

荨麻叶马鞭草 L.

['və:vein]['fæməli] .
Vervain family .
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[və:'bi:nəsi,i:] .
Verbenaceae .
马鞭草科 .

马鞭草科。

" [weɪst] [ɔ:r]['oʊpən] [graʊndz] , [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm][ðə; ði][ət'læntɪk]['ri:dʒənz] [θru:] ['teksəs] [tu:; tə]
" Waste or open grounds , extending from the Atlantic regions through Texas to
" 浪费 或者 打开 理由 , 扩展 从 这 大西洋 地区 通过 德克萨斯州 到
['trɑ:pɪk(ə)l] [ə'merɪkə] .
tropical America .
热带 美国 .

"荒地或空地，从大西洋沿岸地区经德克萨斯州延伸至热带美洲。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] : [ɪn] [weɪst] ['oʊpən] [graʊnd] .
College Station : in waste open ground .
大学 车站 : 在 浪费 打开 地面 .

大学城：位于荒芜的空地上。

['eɪprəl] , ['ɔːgəst] . *
April , August . *
四月 , 八月 . *

四月、八月。*

[bluː] ['vəːvein] .
BLUE VERVAIN .
蓝色的 马鞭草 .

蓝色马鞭草。

[vɜːr'biːnə] - - .
Verbena xutha Lehm .
马鞭草 - - .

马鞭草

['vəːvein]['fæməli] .
Vervain family .
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[vəː'biːnəsiˌiː] .
Verbenaceae .
马鞭草科 .

马鞭草科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm] [luˌiːzi'ænə] [θruː] ['teksəs] [tuː; tə] ['sʌðərn] [ˌkælə'fɔːrniə][ænd; ənd]['meksɪkoʊ]
" Extending from Louisiana through Texas to Southern California and Mexico
" 扩展 从 路易斯安那州 通过 德克萨斯州 到 南方 加利福尼亚州 和 墨西哥
.
:
.

“从路易斯安那州经德克萨斯州延伸到南加州和墨西哥。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɑːlɪdʒ] : [ɪn]['sændi] [sɔɪlz] , ['hʌni] [jiːld] ['sperɪŋ] [ænd; ənd] ['skætərɪŋ] [θruː'aʊt] [ɪts] ['siːz(ə)n] .
College : in sandy soils , honey yield sparing and scattering throughout its season .
大学 : 在 沙 土壤 , 蜂蜜 屈服 节省 和 散射 自始至终 它是 季节 .

大学：在沙质土壤中，蜂蜜产量在整个生长季中稀少且零星分布。

['eɪprəl] , ['ɔːgəst] . *
April , August . *
四月 , 八月 . *

四月、八月。*

['spætʃəlɪt] - [liːft] [fɑːg] - [fruːt] .
SPATULATE - LEAFED FOG - FRUIT .
铲状 - 有叶子的 多雾路段 - 水果 .

匙叶雾果。

['lipiə] - [mɪʃeks] .
Lippia nodiflora Michx .
利皮亚 - 米奇克斯 .

Lippia nodiflora Michx.

['və:vein]['fæməli] .
Vervain family .
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[və:'bi:nəsi,i:] .
Verbenaceae .
马鞭草科 .

马鞭草科。

" [loʊ] [graʊnd] [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm][ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [tu:; tə] ['westərn] ['teksəs] .
" Low ground extending from the Gulf States to Western Texas .
" 低的 地面 扩展 从 这 海湾 各州 到 西 德克萨斯州 .

“从墨西哥湾沿岸各州延伸到德克萨斯州西部的低洼地带。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɪn] [mɔɪst] ['pleɪsɪz] , ['rɪvəz] [ænd; ənd] [kri:ks] ; ['hʌni] [ji:ld] ['veri] [laɪt] [ænd; ənd][ʌv; əv]['lɪt(ə)l]
In moist places , rivers and creeks ; honey yield very light and of little
在 潮湿 地方 , 河流 和 小溪 ; 蜂蜜 屈服 非常 光 和 的 小的
[ɪm'pɔ:rt(ə)ns] .
importance .
重要性 .

在潮湿的地方、河流和小溪中，蜂蜜产量很低，价值不大。

[dʒʊ'laɪ] . *
July . *
七月 . *

七月。*

[waɪt] [brʌʃ] .
WHITE BRUSH .
白色的 刷子 .

白色刷子。

['lipiə] - [brɪt] .
Lippia ligustrina Britt .
利皮亚 - 布里特 .

Lippia ligustrina Britt.

['və:vein]['fæməli] .
Vervain family .
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[və:'bi:nəsi,i:] .
Verbenaceae .
马鞭草科 .

马鞭草科。

" ['kɑ:mən] [ɑ:n] ['rɑ:ki] [sloʊps] [θru:'aʊt] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" Common on rocky slopes throughout Texas . " (Coulter) .
" 常见的 在 岩石 连续下坡 自始至终 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“在德克萨斯州各地的岩石斜坡上很常见。”(库尔特)

" ['foʊliɪdʒ] ['i:tn] [baɪ]['kæt(ə)l] , [ʃi:p] [ænd; ənd][goʊts] . " (['hɑ:rvərd]) .

"	Foliage	eaten	by	cattle	,	sheep	and	goats	.	"	(	Harvard	)	.
"	叶子	吃	经过	牛	,	羊	和	山羊	.	"	(	哈佛大学	)	.

“牛、羊和山羊食用的树叶。”(哈佛大学)

[ɔ:l]['oʊvər] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] ; ['hʌni] [ji:ld] ['veri] ['hevi] [ʌv; əv][faɪn]['kwɑ:ləti][bʌt; bət]['veri] [ʃɔ:rt] [du'reɪʃn] ,

All	over	Southwest	Texas	;	honey	yield	very	heavy	of	fine	quality	but	very	short	duration	,
全部	超过	西南	德克萨斯州	;	蜂蜜	屈服	非常	重的	的	美好的	质量	但	非常	短的	期间	,

遍布德克萨斯州西南部；蜂蜜产量高，品质好，但保质期很短。

['oʊnli][ə; eɪ][fju:] [deɪz] ; [blu:mz] ['æftər] [i:tʃ] [reɪn] ['dʊrɪŋ] ['si:z(ə)n] .

only	a	few	days	;	blooms	after	each	rain	during	season	.
仅有的	一个	很少	天	;	花朵	后	每个	雨	期间	季节	.

仅持续数日；花期期间每次下雨后都会开花。

[meɪ] [tu:; tə][noʊ'vembər] . *

May	to	November	.	*
可能	到	十一月	.	*

五月至十一月。*

[læn'tænə; læn'teɪnə; læn'tɑ:nə] .

LANTANA	.
马缨丹	.

马缨丹。

[læn'tænə; læn'teɪnə; læn'tɑ:nə]['kɑ:mərɑ:][el] .

Lantana	Camara	L	.
马缨丹	卡马拉	L	.

兰塔纳·卡马拉 L.

['və:vein]['fæməli] .

Vervain	family	.
马鞭草	家庭	.

马鞭草科植物。

[və:'bi:nəsi,i:] .

Verbenaceae	.
马鞭草科	.

马鞭草科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm][ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [θru:] [ˌsaʊθ'i:stərn] ['teksəs] [tu:; tə]['trɑ:pɪk(ə)l] [ə'merɪkə] . " (['koʊltər]) .

"	Extending	from	the	Gulf	States	through	Southeastern	Texas	to	tropical	America	.	"	(	Coulter	)	.
"	扩展	从	这	海湾	各州	通过	东南部	德克萨斯州	到	热带	美国	.	"	(	库尔特	)	.

“从墨西哥湾沿岸各州经德克萨斯州东南部延伸至热带美洲。”(库尔特)

[ɑ:n] [laɪt] [sɔɪlz] [ʌv; əv] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] ; [ˌʌnɪm'pɔ:rt(ə)nt] ; [bi:z] ['seldəm] [ɑ:n][ˌaɪ 'ti:] .

On	light	soils	of	Southwest	Texas	;	unimportant	;	bees	seldom	on	it	.
在	光	土壤	的	西南	德克萨斯州	;	不重要	;	蜜蜂	很少	在	它	.

在德克萨斯州西南部的轻质土壤上；不重要；蜜蜂很少在上面活动。

['eɪprəl] , [ɑ:k'toʊbər] . *

April	,	October	.	*
四月	,	十月	.	*

四月、十月。*

[frentʃ] ['mʌlberi] .
FRENCH MULBERRY .
法语 桑 .

法国桑葚。

[ˌkælə'kɑ:rpə][əˌmerɪ'kɑ:nəˌəˌmerɪ'kænə][el] .
Callicarpa Americana L .
紫珠属 美国风情 L .

美洲紫珠

['və:vein]['fæməli] .
Vervain family .
马鞭草 家庭 .

马鞭草科植物。

[və:'bi:nəsi,i:] .
Verbenaceae .
马鞭草科 .

马鞭草科。

" [rɪtʃ] [ɔ:r] [mɔɪst] [graʊndz] , [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm] [gʌlf] [steɪts] [tu:; tə] ['sʌðərn] ['teksəs] .
" Rich or moist grounds , extending from Gulf States to Southern Texas .
" 富有的 或者 潮湿 理由 , 扩展 从 海湾 各州 到 南方 德克萨斯州 .

“肥沃或湿润的土地，从墨西哥湾沿岸各州延伸到德克萨斯州南部。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['bræzəs]['bɔtəms] , ['kɑ:lɪdʒ] ; [rɪtʃ] [sɔɪl][ɪn] [wʊdz] , [ə'bʌndənt] : ['hʌni] [ji:ld] ['oʊnli] [fer] .
Brazos bottoms , College ; rich soil in woods , abundant : honey yield only fair .
布拉索斯 底部 , 大学 ; 富有的 土壤 在 树林 , 丰富 : 蜂蜜 屈服 仅有的 公平的 .

布拉索斯河谷，学院；林地土壤肥沃，物产丰富：蜂蜜产量一般。

[meɪ] . *
May . *
可能 . *

可能。*

[roʊmɝz] [seɪdʒ] .
ROEMER'S SAGE .
罗默的 圣人 .

罗默的圣贤。

['sælviə]
Salvia
鼠尾草

鼠尾草

- ['ʃi:l] .
Roemeriana Scheele .
- 舍勒 .

罗梅里亚娜·舍勒。

[mɪnt]['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" [ɪn] [laɪt] ['fɜːrtl] [sɔɪlz] , ['westərn] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" In light fertile soils , Western Texas . " (Coulter) .
" 在 光 沃 土壤 , 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“在肥沃的浅色土壤中，德克萨斯州西部。”(库尔特)

['hʌntər] : [rɪtʃ] [sɔɪlz] [ɪn] ['fɔrists] .
Hunter : rich soils in forests .
猎人 : 富有的 土壤 在 森林 .

亨特：森林中肥沃的土壤。

[ˌʌnɪm'pɔːrt(ə)nt][æz; əz][ə; eɪ] ['hʌni] [plænt] ; [nɑːt] [ə'bʌndənt] ; [diːp] [kə'roʊləˌkə'rɑːlə] .
Unimportant as a honey plant ; not abundant ; deep corollas .
不重要 作为 一个 蜂蜜 植物 ; 不是 丰富 ; 深的 花冠 .

作为蜜源植物并不重要；数量不多；花冠深。

[meɪ] , [dʒuːn] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

[bluː] [seɪdʒ] .
BLUE SAGE .
蓝色的 圣人 .

蓝鼠尾草。

['sælviə][æʒɘeɪə][læm] .
Salvia azurea Lam .
鼠尾草 蔚蓝 拉姆 .

蓝鼠尾草

[mɪnt]['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" [frʌm; frəm][gʌlf] [steɪts] [tuː; tə] [ɪk'striːm] ['westərn] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" From Gulf States to extreme Western Texas . " (Coulter) .
" 从 海湾 各州 到 极端 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“从墨西哥湾沿岸各州到德克萨斯州西部极地。”(库尔特)

['hʌntər] : [draɪ][sɔɪl][ænd; ənd] [weɪst] ['pleɪsɪz] ;
Hunter : dry soil and waste places ;
猎人 : 干燥 土壤 和 浪费 地方 ;

猎人：干燥的土壤和荒地；

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [diːp] [ænd; ənd] ['vɪzɪtɪd] [mʌtʃ] [mɔːr] ['friːkwəntli] [baɪ]['bʌmb(ə)l] [biːz] [ðæn; ðən] ['hʌni]
corolla deep and visited much more frequently by bumble bees than honey
花冠 深的 和 到访 很多 更多的 频繁地 经过 大黄蜂 蜜蜂 比 蜂蜜
[biːz] .
bees .
蜜蜂 .

花冠深邃，比蜜蜂更容易吸引熊蜂前来采蜜。

['eɪprəl] , [ɑːk'toʊbər] . *
April , October . *
四月 , 十月 . *

四月、十月。*

['kætnɪp] .
CATNIP .
猫薄荷 .

猫薄荷。

['nɛpətə] [kə'tɛriə] [el] .
Nepeta **cataria** **L** .
猫薄荷 猫咪 L .

猫薄荷

[mɪnt]['fæməli] .
Mint **family** .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɑ:n]['eɪpieri][ɪkˌsperɪ'ment(ə)l][plæts] , - ; ['oʊnli][ə; eɪ] [fju:] [plænts] [gru:] [ænd; ənd]
Cultivated **on** **Apiary** **Experimental** **Plats** **,** **1904** **;** **only** **a** **few** **plants** **grew** **and**
栽培 在 蜂房 实验 地块 , - ; 仅有的 一个 很少 植物 生长 和
[blu:md] .
bloomed .
盛开 .

1904 年在养蜂场实验地栽培；只有少数植株生长开花。

[ə; eɪ] [fju:] [bi:z] ['vɪzɪtɪd] [ˌaɪ 'ti:] .
A **few** **bees** **visited** **it** .
一个 很少 蜜蜂 到访 它 .

有几只蜜蜂光顾了它。

[su:n] [daɪd] .
Soon **died** .
很快 死亡 .

不久便去世了。

[dʒʊ'laɪ] . *
July . *
七月 . *

七月。*

[waɪld] - .
WILD **BERGAMONT** .
荒野 - .

野生佛手柑。

[mə'nɑ:də] [fɪstu:loʊsə][el] .
Monarda **fistulosa** **L** .
蜂香 瘘管 L .

北美薄荷

[mɪnt]['fæməli] .
Mint **family** .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" [draɪ] [sɔɪl] [θruːˈaʊt] ['teksəs] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
" Dry soil throughout Texas , etc .
" 干燥 土壤 自始至终 德克萨斯州 , ETC .

“德克萨斯州等地土壤干燥。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['kɑːlɪdʒ] : [ə'lɔːŋ] [bæŋks] [ʌv; əv] [rə'viːnz] .
College : along banks of ravines .
大学 : 沿着 银行 的 峡谷 .

大学：位于峡谷两岸。

['hʌni] [jiːld] [gʊd] [bʌt; bət] [plænts] [nɑːt] [ə'bʌndənt] .
Honey yield good but plants not abundant .
蜂蜜 屈服 好的 但 植物 不是 丰富 .

蜂蜜产量不错，但植物数量不多。

[meɪ] , [dʒʊ'laɪ] . *
May , July . *
可能 , 七月 . *

五月、七月。*

[hɔːrs] - [mɪnt] .
HORSE - MINT .
马 - 薄荷 .

马薄荷绿。

[mə'nɑːdə] - [greɪ] .
Monarda clinopodioides Gray .
蜂香 - 灰色的 .

灰氏蜂香薄荷（Monarda clinopodioides Gray）。

[mɪnt] ['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" ['iːstərn] [ænd; ənd] ['sʌðərn] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" Eastern and Southern Texas . " (Coulter) .
" 东 和 南方 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“德克萨斯州东部和南部。”（库尔特）

['prɛəriz] [ænd; ənd] [weɪst] [lænd] ; ['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] ; [wʌn] [ʌv; əv] [ðə; ði] [meɪn] ['jildər] ;
Prairies and waste land ; honey yield abundant ; one of the main yielders ;
草原 和 浪费 土地 ; 蜂蜜 屈服 丰富 ; 一 的 这 主要的 产量 ;

草原和荒地；蜂蜜产量丰富；主要产蜜地之一；

['hʌni] [kəm'perd] [tuː; tə] [beɪs] - [wʊd] [ɪn] ['fleɪvər] .
honey compared to bass - wood in flavor .
蜂蜜 比较的 到 低音 - 木头 在 味道 .

蜂蜜的味道与椴木相似。

[meɪ] , [dʒuːn] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

[hɔːrs] - [mɪnt] .
HORSE - MINT .
马 - 薄荷 .

马薄荷绿。

[məˈnɑːdə] [pʌŋkˈteɪtə] [el] . ([siː] [ˈfrɑːntɪs] - [piːs]) .
Monarda punctata L . (See frontis - piece) .
蜂香 斑点 L . (看 前线 - 片) .

Monarda punctata L.（见扉页）。

[mɪnt] [ˈfæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

[ˈleibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" [ˈsændi] [graʊnd] [ɪkˈstendɪŋ] [frʌm; frəm] [ðə; ði] [ətˈlæntɪk] [ˈriːdʒənz] [tuː; tə] [ˈsʌðərn] [ænd; ənd] [ˈwestərn]
" Sandy ground extending from the Atlantic regions to Southern and Western
" 沙 地面 扩展 从 这 大西洋 地区 到 南方 和 西
[ˈteksəs] .
Texas .
德克萨斯州 .

“从大西洋沿岸地区延伸到德克萨斯州南部和西部的沙质地面。”

" ([ˈkoʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɪn] [ˈoʊpən] [ˈprɛəriz] [ænd; ənd] [weɪst] [lænd] ; [ˈhʌni] [jiːld] [əˈbʌndənt] ; [wʌn] [ʌv; əv] [ðə; ði] [meɪn] [krɑːp]
In open prairies and waste land ; honey yield abundant ; one of the main crop
在 打开 草原 和 浪费 土地 ; 蜂蜜 屈服 丰富 ; 一 的 这 主要的 庄稼
[ˈjildər] ;
yielders ;
产量 ;

在开阔的草原和荒地上；蜂蜜产量丰富；主要作物产量之一；

[ˈhʌni] [kəmˈperd] [wɪð; wɪθ] [ˈbæsˌwʊd] .
honey compared with basswood .
蜂蜜 比较的 和 椴木 .

蜂蜜与椴木的比较。

[meɪ] , [dʒʊˈlaɪ] . *
May , July . *
可能 , 七月 . *

五月、七月。*

" [ə; eɪ] [gʊd] [ˈjildər] [ɪn] [ˈbræzəs] [ˈbɔtəms] .
" A good yielder in Brazos bottoms .
" 一个 好的 产量 在 布拉索斯 底部 .

“布拉索斯河谷底部产量很高。”

[ˈkɑːlɪdʒ] [ˈsteɪʃ(ə)n] , [ˈteksəs] , [ɪn] - , [dʒuːn] .
College Station , Texas , in 1907 , June .
大学 车站 , 德克萨斯州 , 在 - , 六月 .

1907年6月，德克萨斯州大学城。

" ([iː] . ['ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['drʌməndz] [skʌl] - [kæp] .
DRUMMOND'S SKULL - CAP .
德拉蒙德的 颅骨 - 帽 .

德拉蒙德骷髅帽。

['skjuːtə'læriə] [drʌ'mɑːndiˌaɪ] [bɛnθ] .
Scutellaria drummondii Benth .
黄芩 德拉蒙德 深渊 .

德拉蒙德黄芩（Sctellaria drummondii Benth.）

[mɪnt]['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" ['kɑːmən] [θruː'aʊt] ['teksəs] [ɪn][dæmp] [rɪtʃ] [sɔɪl] .
" Common throughout Texas in damp rich soil .
" 常见的 自始至终 德克萨斯州 在 潮湿 富有的 土壤 .

"在德克萨斯州潮湿肥沃的土壤中很常见。"

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

" [ɑːn] ['prɛəriz] , ['kænzəs][tuː; tə] ['teksəs] .
" On prairies , Kansas to Texas .
" 在 草原 , 堪萨斯州 到 德克萨斯州 .

"在堪萨斯州到德克萨斯州的大草原上。"

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

"(小的)。

['hʌntər] : [weɪst] ['pleɪsɪz][ɪn] [fiːldz] [ænd; ənd] ['prɛəriz] .
Hunter : waste places in fields and prairies .
猎人 : 浪费 地方 在 字段 和 草原 .

猎人：田野和草原上的荒地。

['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] [ɪn] [sprɪŋ] ; [mʌtʃ] ['vɪzɪtɪd] [baɪ] [biːz] .
Honey yield abundant in spring ; much visited by bees .
蜂蜜 屈服 丰富 在 春天 ; 很多 到访 经过 蜜蜂 .

春季蜂蜜产量丰富，蜜蜂经常光顾。

['eɪprəl] , [meɪ] . *
April , May . *
四月 , 可能 . *

四月、五月。*

['kɑːmən] ['hɔːhaund] .
COMMON HOARHOUND .
常见的 白毛猎犬 .

普通白喉猎犬。

[mə'ruːbiəm] ['vʌlˌgɛər] [el] .
Marrubium vulgare L .
马鲁比姆 粗俗 L .

普通白屈菜 L.

[mɪnt] ['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

" [ə; eɪ] ['kɑːmən] [ɪ'skeɪp] [ɪn] [weɪst] [ɔːr] ['oʊpən] [graʊnd] .
" A common escape in waste or open ground .
" 一个 常见的 逃脱 在 浪费 或者 打开 地面 .

“在荒地或空地上常见的逃逸行为。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntər] : [moʊst] [ɔːl] [pɑːrts] [ʌv; əv] [ðə; ði] [saʊθ] ; ['fɜːrtl] ['pleɪsɪz] ; [fens] ['kɔːrnərz] [ænd; ənd] [penz] ;
Hunter : most all parts of the South ; fertile places ; fence corners and pens ;
猎人 : 最多 全部 部分 的 这 南 ; 沃 地方 ; 栅栏 角落 和 钢笔 ;

亨特：南方大部分地区；肥沃的地方；篱笆角和畜栏；

['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] ; ['stedi] [floʊ] ; [dɑːrk] ['æmbər] ['kʌlərd] .
honey yield abundant ; steady flow ; dark amber colored .
蜂蜜 屈服 丰富 ; 稳定的 流动 ; 黑暗的 琥珀色 有色 .

蜂蜜产量丰富；流淌稳定；呈深琥珀色。

[kleɪmd] ['bɪtər] [baɪ] [sʌm; səm] .
Claimed bitter by some .
声称 苦的 经过 一些 .

有些人觉得味道苦涩。

['februeri] , [dʒʊ'laɪ] . *
February , July . *
二月 , 七月 . *

二月、七月。*

['koʊliəs] .
COLEUS .
彩叶草 .

彩叶草。

['koʊliəs] - [bɛnθ] .
Coleus blumei Benth .
彩叶草 - 深渊 .

彩叶草（Coleus blumei Benth.）

[mɪnt] ['fæməli] .
Mint family .
薄荷 家庭 .

薄荷家族。

['leibieit] .
Labiatae .
唇形科 .

唇形科。

['kɑ:lɪdʒ] ; ['ɔ:rnəmənt] [fɔ:r; fər] ['bɔ:rdərz] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .

College	;	ornament	for	borders	,	etc	.
大学	;	装饰品	为了	边界	,	ETC	.

学院；边框等装饰。

['hʌni] [ji:ld] [ʌv; əv] [noʊ] [ɪm'pɔ:rt(ə)ns] .

Honey	yield	of	no	importance	.
蜂蜜	屈服	的	不	重要性	.

蜂蜜产量微不足道。

[bi:z] ['gæðər] ['pɑ:lən] [frʌm; frəm] [ˌaɪ 'ti:] ['oʊnli] [ə'keɪʒ(ə)nəli] .

Bees	gather	pollen	from	it	only	occasionally	.
蜜蜂	收集	花粉	从	它	仅有的	偶尔	.

蜜蜂只是偶尔才会从这种植物上采集花粉。

[dʒʊ'laɪ] . *

July	.	*
七月	.	*

七月。*

['kɑ:mən] ['pig,wi:d] .

COMMON	PIGWEED	.
常见的	藜	.

普通猪蹄。

[,æmə'rænθəs][rɛtroʊflɛksəs][el] .

Amaranthus	retroflexus	L	.
苋菜	反屈	L	.

反枝苋（Amaranthus retroflexus L.）

['æməˌrænθ]['fæməli] .

Amaranth	family	.
苋菜	家庭	.

苋科植物。

[,æmə'rænθəsii:] .

Amaranthaceae	.
苋科	.

苋科。

" [θru:'aʊt] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .

"	Throughout	Texas	.	"	(	Coulter	)	.
"	自始至终	德克萨斯州	.	"	(	库尔特	)	.

“遍及德克萨斯州。”(库尔特)

[weɪst] [lændz] [ænd; ənd] [fi:ldz] ; ['hʌni] [ji:ld] [ʌv; əv] [noʊ] [ɪm'pɔ:rt(ə)ns] ; [sʌm; səm] ['pɑ:lən] .

Waste	lands	and	fields	;	honey	yield	of	no	importance	;	some	pollen	.
浪费	土地	和	字段	;	蜂蜜	屈服	的	不	重要性	;	一些	花粉	.

荒地和农田；蜂蜜产量微乎其微；有一些花粉。

[dʒʊ'laɪ] , [sep'tembər] . *

July	,	September	.	*
七月	,	九月	.	*

七月、九月。*

['θɔ:rni] ['æməˌrænθ] .

THORNY	AMARANTH	.
带刺的	苋菜	.

带刺苋菜。

[,æmə'rænθəs][spaɪ'noʊsəs][el] .

Amaranthus	spinosus	L	.
苋菜	棘刺	L	.

刺苋（Amaranthus spinosus L.）

['æmə,rænθ]['fæməli] .
Amaranth family .
苋菜 家庭 .

苋科植物。

[,æmə'rænθəsii:] .
Amaranthaceae .
苋科 .

苋科。

" [frʌm; frəm][tɑ:m] [gri:n] ['kaʊnti] [tu:; tə][lə'reɪdoʊ] . " (['koʊltər]) .
" From Tom Green County to Laredo . " (Coulter) .
" 从 汤姆 绿色的 县 到 拉雷多 . " (库尔特) .

"从汤姆格林县到拉雷多。"(库尔特)

['ænjuəl] ['wi:di] [hɜ:rb] .
Annual weedy herbs .
年度的 杂草 草药 .

一年生杂草。

[ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz][ænd; ənd] ['kʌltɪveɪtɪd] [sɔɪlz] [prɪ'zu:məbli] ['pɑ:lən]['oʊnli] ; [nɑ:t][ɪm'pɔ:rt(ə)nt] .
In waste places and cultivated soils presumably pollen only ; not important .
在 浪费 地方 和 栽培 土壤 想必 花粉 仅有的 ; 不是 重要的 .

在荒地和耕地中，可能只有花粉；这并不重要。

['ɔ:gəst] . *
August . *
八月 . *

八月。*

[mə'dɪrə] [vaɪn] .
MADEIRA VINE .
马德拉岛 藤 .

马德拉葡萄藤。

- ['skændɛnz] ([el]) .
Anredera scandens (L) .
- 扫描 (L) .

Anredera scandens (L).

[mɑ:k] .
Moq .
最小起订量 .

最低订购量

['gu:sfut] ['fæməli] .
Goosefoot family .
鹅足 家庭 .

雁足科。

['ki:nəpɔdiəsii:] .
Chenopodiaceae .
藜科 .

藜科。

" [frʌm; frəm][ðə; ði] ['ʌpər] ['peikəs][tu:; tə][ðə; ði] ['loʊər] ['ri:əu] [grænd] , (['rɪŋˌgoʊld]) . " (['koʊltər])
" From the upper Pecos to the lower Rio Grande , (Ringgold) . " (Coulter)
" 从 这 上 佩科斯 到 这 降低 里约热内卢 格兰德 , (林戈尔德) . " (库尔特)
.
:
.

"从佩科斯河上游到格兰德河下游，（林戈尔德）。"(库尔特)

['hʌntər] .
Hunter .
猎人 .

猎人。

['teksəs] ; ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔːr; fər] [ʃeɪd] [ɑːn][və'rændəz] ; ['hʌni] [jiːld] [fer] , [biːz] [wɜːrk][ɑːn][ˌaɪ 'tiː]
Texas ; cultivated for shade on verandas ; honey yield fair , bees work on it
德克萨斯州 ; 栽培 为了 阴影 在 阳台 ; 蜂蜜 屈服 公平的 , 蜜蜂 工作 在 它
[ɪn'dʌstriəsli] ,
industriously ,
勤奋地 ,

德克萨斯州；常用于阳台遮荫；蜂蜜产量尚可，蜜蜂勤劳采蜜。

[bʌt; bət][ðə; ði][plænts][ɑːr; ər] [skers] .
but the plants are scarce .
但 这 植物 是 稀少 .

但这种植物很稀少。

[meɪ] , [sep'tembər] . *
May , September . *
可能 , 九月 . *

五月、九月。*

[ˌdʒæpə'niːz] ['bʌkwiːt] .
JAPANESE BUCKWHEAT .
日本人 荞麦 .

日本荞麦。

[ˌfægə'paɪrəm][ˌfægə'paɪrəm] ([el]) [kɑːrst] .
Fagopyrum fagopyrum (L) Karst .
荞麦 荞麦 (L) 喀斯特 .

Fagopyrum fagopyrum (L) Karst.

['bʌkwiːt] ['fæməli] .
Buckwheat family .
荞麦 家庭 .

荞麦科植物。

[ˌpɔli'gɔnəsiˌiː] .
Polygonaceae .
蓼科 .

蓼科。

['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] [fiːldz] [ɪn][ə; eɪ] [smɔːl] [weɪ] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɑːn] ['feɪvərəbl] [mɔɪst] ['mɔːrnɪŋz] ,
Cultivated in fields in a small way ; honey yield good on favorable moist mornings ,
栽培 在 字段 在 一个 小的 方式 ; 蜂蜜 屈服 好的 在 有利 潮湿 早晨 ,

小规模田间种植；在气候宜人的湿润早晨，蜂蜜产量较高。

[nɑːt][ɪn][draɪ] ['weðər] .
not in dry weather .
不是 在 干燥 天气 .

不适用于干燥天气。

['hʌni] ['veri] [dɑːrk][ænd; ənd] [strɔːŋ] [ɪn]['fleɪvər] ; [nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt][fɔːr; fər] [biːz] [ɪn] ['teksəs] .
Honey very dark and strong in flavor ; not important for bees in Texas .
蜂蜜 非常 黑暗的 和 强的 在 味道 ; 不是 重要的 为了 蜜蜂 在 德克萨斯州 .

蜂蜜颜色很深，味道很浓；对德克萨斯州的蜜蜂来说并不重要。

[dʒuːn] , [dʒʊ'laɪ] . *
June , July . *
六月 , 七月 . *

六月、七月。*

" [ə; eɪ] [gʊd] ['jildər] [tuː; tə] [brɪdʒ] ['oʊvər][frʌm; frəm] ['ɜːrli] [sprɪŋ] ['flaʊər] [tuː; tə]['kɑːt(ə)n] [bluːm] [æt; ət]
" A good yielder to bridge over from early spring flower to cotton bloom at
" 一个 好的 产量 到 桥 超过 从 早期的 春天 花 到 棉布 盛开 在
['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] , ['teksəs] .
College Station , Texas .
大学 车站 , 德克萨斯州 .

“在德克萨斯州大学城，这是一个产量很高的品种，可以很好地衔接早春开花到棉花盛开的过渡期。

" ([iː] . ['ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

[ə'merɪkən] ['mɪsltoʊˌmɪzltoʊ] .
AMERICAN MISTLETOE .
美国人 槲寄生 .

美洲槲寄生。

[ˌfɔːrə'dɛndrən] [flə'vɛsənz] ['nʌt] .
Phoradendron flavescens Nutt .
紫杉 黄花 纳特 .

黄花蕨（Phoradendron flavescens Nutt.）

['mɪsltoʊˌmɪzltoʊ]['fæməli] .
Mistletoe family .
槲寄生 家庭 .

槲寄生科。

[ˌlɔːrən'θeisiˌiː] .
Loranthaceae .
桑寄生科 .

桑寄生科。

" [frʌm; frəm]['iːg(ə)l] [pæs] [tuː; tə] ['sentrəl] ['teksəs] .
" From Eagle Pass to Central Texas .
" 从 鹰 经过 到 中央 德克萨斯州 .

从鹰关到德克萨斯州中部。

[rɪ'pɔːrtɪd] [ɑːn] ['ʌlməs] , ['prɑːsəˌpɪs] , ['kwɜːrkəs] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
Reported on Ulmus , Prosopis , Quercus , etc .
据报道 在 榆树 , 刺槐 , 栎树 , ETC .

报道了榆树、牧草属、栎属等。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌni] [jiːld] [ə'bʌndənt] [ænd; ənd]['ɔːlsoʊ]['pɑːlən] , ['veri] ['væljuəb(ə)l][fɔːr; fər] ['ɜːrli] [bruːd] ['rɪrɪŋ] .
Honey yield abundant and also pollen , very valuable for early brood rearing .
蜂蜜 屈服 丰富 和 还 花粉 , 非常 有价值的 为了 早期的 幼虫 饲养 .

蜂蜜产量丰富，花粉产量也很高，对幼鸟早期培育非常有价值。

[ðə; ði][fɜːrst] [sɔːrs] [fɔːr; fər] [biːz] [ɪn][ðə; ði]['siːz(ə)n] .
The first source for bees in the season .
这 第一的 来源 为了 蜜蜂 在 这 季节 .

本季蜜蜂的首要来源。

[dɪ'sembər] , ['dʒænjueri] . *
December , January . *
十二月 , 一月 . *

十二月，一月。*

" [bluːmz] [ɪn]['dʒænjueri][ænd; ənd] ['februeri] [ɪf] ['weðər] [ɪz][nɑːt] [tuː] [koʊld] , [jiːldz] ['pɑːlən][ænd; ənd]
" **Blooms** **in** **January** **and** **February** **if** **weather** **is** **not** **too** **cold** **,** **yields** **pollen** **and**
" 花朵 在 一月 和 二月 如果 天气 是 不是 也 寒冷的 , 产量 花粉 和
['hʌni] .
honey **.**
蜂蜜 .

"一月和二月如果天气不太冷，就会开花，并产花粉和蜂蜜。"

" (['mɪləm] , [diː] . [siː] , [juː'vældiː] , ['teksəs]) .
" **(** **Milam** **,** **D** **.** **C** **,** **Uvalde** **,** **Texas** **)** **.**
" (米拉姆 , D . C , 尤瓦尔德 , 德克萨斯州) .

（Milam，D. C，德克萨斯州尤瓦尔德）。

[spɜːrdʒ] .
SPURGE **.**
大戟 .

暴发。

[juː'fɔːbiə] [ˌmɑːrdʒɪ'neɪtə] [pɜːrʃ] .
Euphorbia **marginata** **Pursh** **.**
大戟属 边缘 普尔什 .

大戟属植物（Euphorbia marginata Pursh.）

[spɜːrdʒ] ['fæməli] .
Spurge **family** **.**
大戟 家庭 .

斯普吉家族。

[juː,fɔːbi'æsiː] .
Euphorbiaceae **.**
大戟科 .

大戟科。

" [θruː'aʊt] [ðə; ði] ['væliz] [ʌv; əv][ðə; ði]['peikəs][ænd; ənd] ['riːəu] [grænd] . " (['koʊltər]) .
" **Throughout** **the** **valleys** **of** **the** **Pecos** **and** **Rio** **Grande** **.** **"** **(** **Coulter** **)** **.**
" 自始至终 这 山谷 的 这 佩科斯 和 里约热内卢 格兰德 . " (库尔特) .

"贯穿佩科斯河谷和格兰德河谷。"（库尔特）

[ə'lɔːŋ] ['væliz] [ænd; ənd] ['loʊləndz] ; ['hʌni] [jiːld] [ʌv; əv][noʊ] [ɪm'pɔːrt(ə)ns] .
Along **valleys** **and** **lowlands** **;** **honey** **yield** **of** **no** **importance** **.**
沿着 山谷 和 低地 ; 蜂蜜 屈服 的 不 重要性 .

分布于山谷和低地；蜂蜜产量微不足道。

[dʒuːn] , [ɑːk'toʊbər] . *
June **,** **October** **.** ***
六月 , 十月 . *

六月、十月。*

['sɔnərə] ['kroʊtən] .
SONORA **CROTON** **.**
索诺拉 巴豆 .

索诺拉克罗顿。

['kroʊtən] - [tɔːr] .
Croton **Sonorae** **Torr** **.**
巴豆 - 托尔 .

Croton Sonorae Torr.

[spɜːrdʒ] ['fæməli] .
Spurge **family** **.**
大戟 家庭 .

斯普吉家族。

[juː,fɔːbi'æsiː] .
Euphorbiaceae .
大戟科 .

大戟科。

" [ɑːn] ['rɑːki] [blʌfs] [ʌv; əv][ðə; ði] ['ʌpər] ['lɑːnoʊ] . " (['koʊltər]) .
" On rocky bluffs of the upper Llano . " (Coulter) .
" 在 岩石 悬崖 的 这 上 利亚诺 . " (库尔特) .

“在拉诺河上游的岩石峭壁上。”(库尔特)

['hʌntər] : ['oʊpən]['pleɪsɪz][ɪn] ['wʊdlənd] [blʌfs] ; ['hʌni] [jiːld] ['oʊnli] [laɪt] ,
Hunter : open places in woodland bluffs ; honey yield only light ,
猎人 : 打开 地方 在 林地 悬崖 ; 蜂蜜 屈服 仅有的 光 ,

猎人：林地峭壁上的开阔地带；蜂蜜产量仅见于浅色区域，

[bʌt; bət] [kʌmz] [ɪn] [dɜːrθ] [ænd; ənd] [gʊd] [ɪf] [reɪnz] ; ['pɑːlən] .
but comes in dearth and good if rains ; pollen .
但 来 在 匮乏 和 好的 如果 雨 ; 花粉 .

但产量稀少，雨水充沛时则有益；花粉。

[dʒʊ'laɪ] , ['ɔːgəst] . *
July , August . *
七月 , 八月 . *

七月、八月。*

['kroʊtən] [kæpɪteɪtəs] [mɪʃeks] .
CROTON CAPITATUS MICHX .
巴豆 头 米奇克斯 .

头状巴豆 (Croton capitatus Michx.)

[spɜːrdʒ] ['fæməli] .
Spurge family .
大戟 家庭 .

斯普吉家族。

[juː,fɔːbi'æsiː] .
Euphorbiaceae .
大戟科 .

大戟科。

" [frʌm; frəm][ðə; ði]['peikəs][tuː; tə] ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['sentrəl] ['teksəs] . " (['koʊltər]) .
" From the Pecos to Southern and Central Texas . " (Coulter) .
" 从 这 佩科斯 到 南方 和 中央 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“从佩科斯到德克萨斯州南部和中部。”(库尔特)

['roʊdsaɪd] [ænd; ənd] ['prɛəriz] ; [ˌʌnɪm'pɔːrt(ə)nt] ; [sʌm; səm]['pɑːlən] [wen] [noʊ] ['ʌðər] [bluːm] .
Roadsides and prairies ; unimportant ; some pollen when no other bloom .
路边 和 草原 ; 不重要 ; 一些 花粉 什么时候 不 其他 盛开 .

路边和草原；不重要；在其他植物不开花时也能产生一些花粉。

[dʒʊ'laɪ] , [sep'tembər] . *
July , September . *
七月 , 九月 . *

七月、九月。*

" ['plenti] [ʌv; əv]['pɑːlən][æt; ət] ['kɑːlɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n][ɪn] ['ɔːgəst] , - .
" Plenty of pollen at College Station in August , 1907 .
" 很多 的 花粉 在 大学 车站 在 八月 , - .

1907 年 8 月，大学城花粉很多。

" ([iː] . ['ʃɑːl]) .
" (E . Scholl) .
" (E . 舒尔) .

(E. Scholl)。

['teksəs] ['kroʊtən] .
TEXAS **CROTON** **.**
德克萨斯州 巴豆 .

德克萨斯巴豆。

['kroʊtən] [tɛksɛnsɪs] [mɛl] .
Croton **Texensis** **Muell** **.**
巴豆 德克萨斯 穆尔 .

德克罗顿属植物 Muell.

[spɜːrdʒ] ['fæməli] .
Spurge **family** **.**
大戟 家庭 .

斯普吉家族。

[juː,fɔːbi'æsii:] .
Euphorbiaceae **.**
大戟科 .

大戟科。

" [frʌm; frəm] [ðə; ði] [steɪkt] [pleɪnz] [tuː; tə] ['kɔːrpəs] ['krɪsti] . " (['koʊltər]) .
" **From** **the** **staked** **plains** **to** **Corpus** **Christi** **.** **"** **(** **Coulter** **)** **.**
" 从 这 已抵押 平原 到 语料库 克里斯蒂 . " (库尔特) .

“从被占领的平原到基督圣体节。”(库尔特)

['hʌntər] : ['roʊdsaɪd] [ænd; ənd] [fiːldz] ; ['hʌni] [jiːld] ['veri] [laɪt] , [nɑːt] [ɪm'pɔːrt(ə)nt] .
Hunter **:** **roadsides** **and** **fields** **;** **honey** **yield** **very** **light** **,** **not** **important** **.**
猎人 : 路边 和 字段 ; 蜂蜜 屈服 非常 光 , 不是 重要的 .

猎人：路边和田野；蜂蜜产量很低，并不重要。

[dʒuːn] , ['ɔːgəst] . *
June **,** **August** **.** ***
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

[wʌn] - ['siːdɪd] ['kroʊtən] .
ONE **-** **SEEDED** **CROTON** **.**
一 - 播种 巴豆 .

单籽巴豆。

['kroʊtən] - [mɪʃeks] .
Croton **monanthogynus** **Michx** **.**
巴豆 - 米奇克斯 .

单齿巴豆（Croton monanthogynus Michx.）

[spɜːrdʒ] ['fæməli] .
Spurge **family** **.**
大戟 家庭 .

斯普吉家族。

[juː,fɔːbi'æsii:] .
Euphorbiaceae **.**
大戟科 .

大戟科。

" ['sentrəl] [ænd; ənd] ['sʌðərn] ['teksəs] .
" **Central** **and** **Southern** **Texas** **.**
" 中央 和 南方 德克萨斯州 .

德克萨斯州中部和南部。

" (['koʊltər]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntər] : ['oʊpən] ['prɛəriz] [ænd; ənd] ['pɑːstʃəz] ; ['hʌni] [jiːld] [fer] , [bʌt; bət][ˌʌnɪm'pɔːrt(ə)nt] .

Hunter	**:**	**open**	**prairies**	**and**	**pastures**	**;**	**honey**	**yield**	**fair**	**,**	**but**	**unimportant**	**.**
猎人	:	打开	草原	和	牧场	;	蜂蜜	屈服	公平的	,	但	不重要	.

猎人：开阔的草原和牧场；蜂蜜产量尚可，但并不重要。

[meɪ] , [dʒuːn] .

May	**,**	**June**	**.**
可能	,	六月	.

五月，六月。

['kæstər] - [ɔɪl] [plænt] .

CASTOR	**-**	**OIL**	**PLANT**	**.**
蓖麻	-	油	植物	.

蓖麻油厂。

['rɪsənəs] [kə'mjuːnɪs] [el] .

Ricinus	**communis**	**L**	**.**
蓖麻	共产主义	L	.

蓖麻（Ricinus communis L.）

[spɜːrdʒ] ['fæməli] .

Spurge	**family**	**.**
大戟	家庭	.

斯普吉家族。

[juː,fɔːbi'æsii:] .

Euphorbiaceae	**.**
大戟科	.

大戟科。

" ['kʌltɪveɪtɪd] [ɪk'stensɪvli] [fɔːr; fər] ['ɔːrnəmənt] [ænd; ənd] ['sperɪŋli] [ɪ'skeɪpt] [ɪn] [mɪ'zʊri] [ænd; ənd]

"	**Cultivated**	**extensively**	**for**	**ornament**	**and**	**sparingly**	**escaped**	**in**	**Missouri**	**and**
"	栽培	广泛地	为了	装饰品	和	少量地	逃脱	在	密苏里州	和

[ˌsaʊθ'westwərd] [tuː; tə] ['sentrəl] ['meksɪkoʊ] .

southwestward	**to**	**Central**	**Mexico**	**.**
向西南	到	中央	墨西哥	.

"广泛栽培用于观赏，少量逸生于密苏里州和西南方向的墨西哥中部。

" (['koʊltər]) .

"	**(**	**Coulter**	**)**	**.**
"	(	库尔特	)	.

（库尔特）。

[plaːntid][fɔːr; fər][ˌɔːrnə'ment(ə)l]['pɜː:pəsəz, 'pɜː:pəsɪz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [ɪn] ['feɪvərəbl] ['siːznz] ; ['pɑːlən]

Planted	**for**	**ornamental**	**purposes**	**;**	**honey**	**yield**	**good**	**in**	**favorable**	**seasons**	**;**	**pollen**
已种植	为了	装饰	目的	;	蜂蜜	屈服	好的	在	有利	季节	;	花粉

; [hæz; həz][glændz][æt; ət] [beɪs] [ʌv; əv] [liːvz] .

;	**has**	**glands**	**at**	**base**	**of**	**leaves**	**.**
;	有	腺体	在	根据	的	树叶	.

栽培目的是为了观赏；在适宜的季节蜂蜜产量高；有花粉；叶基部有腺体。

[mɑːrtʃ] , ['eɪprəl] . *

March	**,**	**April**	**.**	*****
行进	,	四月	.	*

三月、四月。*

[ə'merɪkən] [ɔːr] [waɪt] [elm] .

AMERICAN	**OR**	**WHITE**	**ELM**	**.**
美国人	或者	白色的	榆树	.

美国榆树或白榆树。

['ʌlməs] [əˌmerɪ'kɑːnəˌəˌmerɪ'kænə][el] .

Ulmus	**Americana**	**L**	**.**
榆树	美国风情	L	.

榆树（Ulmus americana L.）

['net(ə)l] ['fæməli] .

Nettle	**family**	**.**
荨麻	家庭	.

荨麻家族。

['əːtikəsi,iː] .

Urticaceae	**.**
荨麻科	.

荨麻科。

" [ɪk'stendɪŋ] ['westwərd] [tuː; tə][ðə; ði] [striːmz] [ʌv; əv] ['sʌðərn] [ænd; ənd] ['sentrəl] ['teksəs] . " (

"	**Extending**	**westward**	**to**	**the**	**streams**	**of**	**Southern**	**and**	**Central**	**Texas**	**.**	**"**	**(**
"	扩展	向西	到	这	溪流	的	南方	和	中央	德克萨斯州	.	"	(

['koʊltər]) .

Coulter	**)**	**.**
库尔特	)	.

“向西延伸至德克萨斯州南部和中部的河流。”(库尔特)

['kɑːlɪdʒ] : [ə'lɔːŋ] [mɔɪst] [kriːks] [ænd; ənd] [striːmz] ; ['hʌni] [jiːld] [gʊd] [bʌt; bət][nɑːt] ['veri] ['plentɪf(ə)l] .

College	**:**	**along**	**moist**	**creeks**	**and**	**streams**	**;**	**honey**	**yield**	**good**	**but**	**not**	**very**	**plentiful**	**.**
大学	:	沿着	潮湿	小溪	和	溪流	;	蜂蜜	屈服	好的	但	不是	非常	丰富	.

大学：沿潮湿的小溪和河流；蜂蜜产量不错，但不是很丰富。

['ɔːgəst] . *

August	**.**	*****
八月	.	*

八月。*

[wɪŋd] [elm] [ɔːr]['wɑːhuː; wɑː'huː] .

WINGED	**ELM**	**or**	**WAHOO**	**.**
有翅膀的	榆树	或者	哇哦	.

翼榆或哇呼。

['ʌlməs] ['ɑːlətə][mɪʃeks] .

Ulmus	**alata**	**Michx**	**.**
榆树	翼状	米奇克斯	.

榆树（Ulmus alata Michx.）

['net(ə)l] ['fæməli] .

Nettle	**family**	**.**
荨麻	家庭	.

荨麻家族。

['əːtikəsi,iː] .

Urticaceae	**.**
荨麻科	.

荨麻科。

" [ɑːn] [striːmz] [ɪk'stendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] ['væli] [ʌv; əv][ðə; ði] ['trɪnəti] . " (['koʊltər]) .

"	**On**	**streams**	**extending**	**to**	**the**	**valley**	**of**	**the**	**Trinity**	**.**	**"**	**(**	**Coulter**	**)**	**.**
"	在	溪流	扩展	到	这	谷	的	这	三位一体	.	"	(	库尔特	)	.

“延伸至三一河谷的溪流。”(库尔特)

[triː] [wɪð; wɪθ]['kɔːrki] [wɪŋd] ['bræntʃɪz] , [ə'lɔːŋ] [striːmz] [ænd; ənd] [loʊ] [sɔɪlz] [ɪn] [wʊdz] ;

Tree	**with**	**corky**	**winged**	**branches**	**,**	**along**	**streams**	**and**	**low**	**soils**	**in**	**woods**	**;**
树	和	软木	有翅膀的	分支	,	沿着	溪流	和	低的	土壤	在	树林	;

生长于溪流沿岸和林地低洼地带的树木，枝干呈木栓质翼状；

['hʌni] [ji:ld] [gʊd] ['sʌmtaɪmz] ['gɪvɪŋ] ['sɜ:rplʌs] ; [mʌtʃ] ['pɑ:lən] ; ['hʌni] [ʌv; əv]['æmbər]['kʌlər][ænd; ənd]
honey yield good sometimes giving surplus ; much pollen ; honey of amber color and
蜂蜜 屈服 好的 有时 给予 剩余 ; 很多 花粉 ; 蜂蜜 的 琥珀色 颜色 和
[strɔ:ŋ] [ˌkerˑək.təˈrɪs.tɪk] [əˈroʊmə] .
strong characteristic aroma .
强的 特征 香气 .

蜂蜜产量高，有时甚至有盈余；含花粉量高；蜂蜜呈琥珀色，具有浓郁的特征香气。

['ɔ:gəst] , [sepˈtembər] . *
August , September . *
八月 , 九月 . *

八月、九月。*

[grɑ:nˈhɛnoʊ] .
GRANJENO .
格拉涅诺 .

格兰杰诺。

['sɛltɪs] ['pælɪdə] [tɔ:r] .
Celtis pallida Torr .
凯尔特斯 苍白 托尔 .

苍白朴树（Celtis pallida Torr.）

['net(ə)l] ['fæməli] .
Nettle family .
荨麻 家庭 .

荨麻家族。

['ə:tikəsi,i:] .
Urticaceae .
荨麻科 .

荨麻科。

" ['veri] ['kɑ:mən] [ɑ:n] [ɔ:l] ['meɪsə] [ænd; ənd] [fʊt] - [hɪlz] [ʌv; əv] ['westərn] [ænd; ənd] ['sʌðərn] ['teksəs] .
" Very common on all mesas and foot - hills of Western and Southern Texas .
" 非常 常见的 在 全部 台地 和 脚 - 丘陵 的 西 和 南方 德克萨斯州 .

“在德克萨斯州西部和南部的所有台地和山麓地带非常常见。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

（库尔特）。

['bi:ki:pər] ['vælju:][ˌaɪ 'ti:][æz; əz][æn; ən][ɪmˈpɔ:rt(ə)nt][plænt][ɪn] [ˌsaʊθ'west] ['teksəs] .
Beekeepers value it as an important plant in Southwest Texas .
养蜂人 价值 它 作为 一个 重要的 植物 在 西南 德克萨斯州 .

养蜂人将其视为德克萨斯州西南部的重要植物。

[mɑ:rtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['hækˌberi] .
HACKBERRY .
朴树 .

朴树莓派。

['sɛltɪs] [ˌmɪsɪˌsɪpiˈɛnsɪs] [bɔ:sk] .
Celtis Mississippiensis Bosc .
凯尔特斯 密西西比州 博斯克 .

密西西比朴树

['net(ə)l]['fæməli] .
Nettle family .
荨麻 家庭 .

荨麻家族。

['ə:tikəsi,i:] .
Urticaceae .
荨麻科 .

荨麻科。

" [ɪk'stendɪŋ] [tu:; tə] ['sentrəl] ['teksəs] .
" Extending to Central Texas .
" 扩展 到 中央 德克萨斯州 .

延伸至德克萨斯州中部。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ɪn] ['wʊdləndz] ; [mʌtʃ] [pla:ntid][fɔ:r; fər] [ʃeɪd] ; ['hʌni] [ji:ld] [fer] , ['væljuəb(ə)l][fɔ:r; fər]['pɑ:lən][ɪn]
In woodlands ; much planted for shade ; honey yield fair , valuable for pollen in
在 林地 ; 很多 已种植 为了 阴影 ; 蜂蜜 屈服 公平的 , 有价值的 为了 花粉 在
[ðə; ði] [sprɪŋ] .
the spring .
这 春天 .

在林地中；种植很多树木以作遮荫；蜂蜜产量尚可，春天可用于采集花粉。

[mɑ:rtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['hæk,beri] .
HACKBERRY .
朴树 .

朴树莓派。

['sɛltɪs] [,ɑ:ksɪ,dɛn'teɪlɪs][el] .
Celtis occidentalis L .
凯尔特斯 西方花 L .

朴树 (Celtis occidentalis L.)

['net(ə)l]['fæməli] .
Nettle family .
荨麻 家庭 .

荨麻家族。

['ə:tikəsi,i:] .
Urticaceae .
荨麻科 .

荨麻科。

" ['veri] ['kɑ:mən] [ɪn][ðə; ði] ['væliz] [ʌv; əv] ['westərn] [ænd; ənd] [,saʊθ'westərn] ['teksəs] , - ['pæloʊ]
" Very common in the valleys of Western and Southwestern Texas , ' Palo
" 非常 常见的 在 这 山谷 的 西 和 西南 德克萨斯州 , - 帕洛
['blæŋkəj] - " (['koʊltər]) .
Blanco ' " (Coulter) .
布兰科 - " (库尔特) .

"'Palo Blanco'在德克萨斯州西部和西南部的山谷中非常常见"(Coulter)。

[ɪn] [wʊdz] [ænd; ənd] ['væliz] , [plaːntid][fɔːr; fər] [ʃeɪd] ; ['hʌni] [jiːld] [fer] , [mʌtʃ] ['pɑːlən] , ['væljuəb(ə)l]
In woods and valleys , planted for shade ; honey yield fair , much pollen , valuable
在 树林 和 山谷 , 已种植 为了 阴影 ; 蜂蜜 屈服 公平的 , 很多 花粉 , 有价值的
[fɔːr; fər] ['ɜːrli] [bruːd] ['rɪrɪŋ] .
for early brood rearing .
为了 早期的 幼虫 饲养 .

在树林和山谷中种植，用于遮荫；蜂蜜产量尚可，花粉丰富，对早期雏鸟的培育很有价值。

[mɑːrtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

['əuseidʒ; əu'seidʒ] ['ɔrɪndʒ] .
OSAGE ORANGE .
奥塞奇 橙子 .

奥塞奇橙。

['tɑːksɪˌlɑːn] - [ˌɑːr eɪ 'efˌræf] .
Toxylon pomiferum Raf .
托克西隆 - 拉夫 .

Toxylon pomiferum Raf.

['net(ə)l] ['fæməli] .
Nettle family .
荨麻 家庭 .

荨麻家族。

['əːtikəsi,iː] .
Urticaceae .
荨麻科 .

荨麻科。

" [nɪr] ['wɔːtərz][frʌm; frəm] ['iːstərn] [tuː; tə] ['sentrəl] [ænd; ənd] ['sʌðərn] ['teksəs] .
" Near waters from Eastern to Central and Southern Texas .
" 靠近 水 从 东 到 中央 和 南方 德克萨斯州 .

"德克萨斯州东部、中部和南部附近的水域。

[ɪk'stensɪvli] [juːst] [fɔːr; fər] [hedʒz] .
Extensively used for hedges .
广泛地 用过的 为了 对冲 .

广泛用于绿篱。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[plaːntid][fɔːr; fər] [hedʒz] [ænd; ənd] ['tɪmbər] ; ['hʌni] [jiːld] [nɑːt][ɪm'pɔːrt(ə)nt][ɑːn] [ə'kaʊnt] [ʌv; əv]
Planted for hedges and timber ; honey yield not important on account of
已种植 为了 对冲 和 木材 ; 蜂蜜 屈服 不是 重要的 在 帐户 的
['skersəti] [ʌv; əv] [triːz] .
scarcity of trees .
缺乏 的 树木 .

种植目的是为了做篱笆和木材；由于树木稀少，蜂蜜产量并不重要。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

[pɪˈkɑːn] - [nʌt] .
PECAN - NUT .
胡桃 - 坚果 .

山核桃。

[hɪˈkɔːriə][pɪˈkɑːn] ([mɑːrʃ]) [brɪt] .
Hicoria Pecan (Marsh) Britt .
希科里亚 胡桃 (沼泽) 布里特 .

Hicoria Pecan (Marsh) Britt.

['wɔːlnʌt] ['fæməli] .
Walnut family .
核桃 家庭 .

胡桃科。

- .
Juglandeae .
- .

胡桃科。

" [ɪkˈstendɪŋ] [frʌm; frəm][ðə; ði] [ˌmɪsɪˈsɪpi] [steɪts] [tuː; tə][ðə; ði] [striːmz] [ʌv; əv] ['sentrəl] [ænd; ənd]
" Extending from the Mississippi States to the streams of Central and
" 扩展 从 这 密西西比州 各州 到 这 溪流 的 中央 和
[ˌsaʊθˈwestərn] ['teksəs] [æz; əz][fɑːr] [west] [æz; əz][fɔːrt] ['kɔntʃəj] . " (['koʊltər]) .
Southwestern Texas as far west as Fort Concho . " (Coulter) .
西南 德克萨斯州 作为 远的 西方 作为 堡 康乔 . " (库尔特) .

“从密西西比州延伸到德克萨斯州中部和西南部的河流，最西到达康乔堡。”(库尔特)

[əˈlɔːŋ] ['rɪvəz] [ænd; ənd] [kriːks] ; ['hʌni] [jiːld] [wer] ['plentɪf(ə)l] ; ['væljuəb(ə)l][fɔːr; fər] [bruːd] ['rɪrɪŋ]
Along rivers and creeks ; honey yield where plentiful ; valuable for brood rearing
沿着 河流 和 小溪 ; 蜂蜜 屈服 在哪里 丰富 ; 有价值的 为了 幼虫 饲养
[ɑːn] [əˈkaʊnt] [ʌv; əv][ɪts]['pɑːlən] .
on account of its pollen .
在 帐户 的 它是 花粉 .

沿河溪流生长；蜂蜜产量高；因其花粉而对育雏很有价值。

[mɑːrtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

['mɒkərˌnʌt] .
MOCKERNUT .
假坚果 .

仿坚果。

['wait,hɑːt] ['hɪkəri] .
WHITEHEART HICKORY .
白心 山胡桃木 .

白心山胡桃木。

[hɪˈkɔːriə]['ælbə] ([el]) [brɪt] .
Hicoria alba (L) Britt .
希科里亚 阿尔巴 (L) 布里特 .

白菊（Hicoria alba (L) Britt.）

['wɔːlnʌt] ['fæməli] .
Walnut family .
核桃 家庭 .

胡桃科。

-
Juglandeae .
-

胡桃科。

" [ɪk'stendɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði] ['væli] [ʌv; əv][ðə; ði]['bræzəs] . " (['koʊltər]) .
" Extending to the Valley of the Brazos . " (Coulter) .
" 扩展 到 这 谷 的 这 布拉索斯 . " (库尔特) .

“延伸至布拉索斯河谷。”(库尔特)

['kɑ:lɪdʒ] ['steɪʃ(ə)n] , ['bræzəs] ['rɪvər] .
College Station , Brazos River .
大学 车站 , 布拉索斯 河 .

大学城，布拉索斯河。

[ə'bʌndənt] [ɪn][ðə; ði]['sændi] ['væli] [lænd] ; [sʌm; səm] ['hʌni] [ænd; ənd]['pɑ:lən] .
Abundant in the sandy valley land ; some honey and pollen .
丰富 在 这 沙 谷 土地 ; 一些 蜂蜜 和 花粉 .

盛产于沙质山谷地带；有少量蜂蜜和花粉。

[mɑ:rtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[blæk] ['wɔ:lnʌt] .
BLACK WALNUT .
黑色的 核桃 .

黑胡桃木。

['dʒu:glæ(u)nz]['nigrə][el] .
Juglans nigra L .
胡桃 黑 L .

黑胡桃 L.

['wɔ:lnʌt] ['fæməli] .
Walnut family .
核桃 家庭 .

胡桃科。

-
Juglandeae .
-

胡桃科。

" [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm][ðə; ði] [i:st] [tu:; tə][ðə; ði] ['væli] [ʌv; əv][ðə; ði][ˌkɑ:lə'rædoʊ; ˌkɑ:lə'rɑ:doʊ][ænd; ənd]
" Extending from the east to the valley of the Colorado and
" 扩展 从 这 东方 到 这 谷 的 这 科罗拉多州 和
[sæn][æn'toʊnioʊ] . " (['koʊltər]) .
San Antonio . " (Coulter) .
圣 安东尼奥 . " (库尔特) .

“从东部延伸到科罗拉多河谷和圣安东尼奥。”(库尔特)

[ɪn] ['fɔrists] , [ə'lɔ:ŋ] [kri:ks] [ænd; ənd] ['rɪvəz] ; [sʌm; səm] ['hʌni] , [mɔ:r] ['pɑ:lən] ; [gʊd] [tu:; tə]
In forests , along creeks and rivers ; some honey , more pollen ; good to
在 森林 , 沿着 小溪 和 河流 ; 一些 蜂蜜 , 更多的 花粉 ; 好的 到
['stɪmjuleɪt] [bi:z] .
stimulate bees .
刺激 蜜蜂 .

在森林里，沿着溪流和河流；一些蜂蜜，更多的花粉；对刺激蜜蜂有益。

[mɑːrtʃ] . *
March **.** ***
行进 . *

行进。*

[poʊst] [oʊk] .
POST **OAK** **.**
邮政 橡木 .

后橡树。

['kwɜːrkəs]['maɪnər] ([mɑːrʃ]) [sɑːrg] .
Quercus **minor** **(** **Marsh** **)** **Sarg** **.**
栎树 次要的 (沼泽) 萨格 .

小栎（沼泽栎）

[oʊk] ['fæməli] .
Oak **family** **.**
橡木 家庭 .

橡树家族。

[ˌkjuːpjʊ'lɪfəriː] .
Cupuliferae **.**
杯状 .

杯状体。

" ['sændi][ɔːr] ['sterəl] [sɔɪlz] , [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm][ðə; ði][ət'læntɪk] [steɪts] [tuː; tə] ['sentrəl] ['teksəs] .
" **Sandy** **or** **sterile** **soils** **,** **extending** **from** **the** **Atlantic** **States** **to** **Central** **Texas** **.**
" 沙 或者 无菌 土壤 , 扩展 从 这 大西洋 各州 到 中央 德克萨斯州 .

“从大西洋沿岸各州到德克萨斯州中部，都是沙质或贫瘠的土壤。

" (['koʊltər]) .
" **(** **Coulter** **)** **.**
" (库尔特) .

（库尔特）。

[ɪn] ['sændi][lænd] ['sekʃnz] [ʌv; əv][ðə; ði] ['kʌntri] ; ['hʌni] [jiːld] [ɪn'fɪriər] [bʌt; bət][wɪð; wɪθ][lɑːrdʒ] [ə'maʊnt]
In **sandy** **land** **sections** **of** **the** **country** **;** **honey** **yield** **inferior** **but** **with** **large** **amount**
在 沙 土地 部分 的 这 国家 ; 蜂蜜 屈服 下 但 和 大的 数量
[ʌv; əv]['pɑːlən] ;
of **pollen** **;**
的 花粉 ;

在该国的沙质土地地区；蜂蜜产量较低，但花粉含量高；

[gʊd] [fɔːr; fər] ['ɜːrli] [bruːd] ['rɪrɪŋ] .
good **for** **early** **brood** **rearing** **.**
好的 为了 早期的 幼虫 饲养 .

适合早期育雏。

[mɑːrtʃ] , ['eɪprəl] . *
March **,** **April** **.** ***
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[lɪv; laɪv] [oʊk] .
LIVE **OAK** **.**
居住 橡木 .

活橡树。

['kwɜːrkəs][vərˌdʒɪni'ænə] [mɪl] .
Quercus **Virginiana** **Mill** **.**
栎树 弗吉尼亚 磨 .

弗吉尼亚栎磨坊

[oʊk] ['fæməli] .
Oak family .
橡木 家庭 .

橡树家族。

[ˌkjuːpjʊ'lɪfəriː] .
Cupuliferae .
杯状 .

杯状体。

" ['kɑːmən] [ə'lɔːŋ] ['wɔːtər] ['kɔːrsɪz] [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm][ðə; ði] [gʌlf] [steɪts] [θruː] ['sʌðərn]
" Common along water courses extending from the Gulf States through Southern
" 常见的 沿着 水 课程 扩展 从 这 海湾 各州 通过 南方
[ænd; ənd] ['westərn] ['teksəs] [tuː; tə][ðə; ði] ['maʊntnz] [ʌv; əv] [nuː] ['meksɪkoʊ] .
and Western Texas to the mountains of New Mexico .
和 西 德克萨斯州 到 这 山脉 的 新的 墨西哥 .

"常见于从墨西哥湾沿岸各州经德克萨斯州南部和西部延伸至新墨西哥州山区的水道沿线。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntər] : [ɪn] ['fɔrists] , ['hʌni] [jiːld] [gʊd] , [pʊr] [ɪn]['kwɑːləti] , [dɑːrk] ; ['væljuəb(ə)l][fɔːr; fər] ['ɜːrli] [bruːd]
Hunter : in forests , honey yield good , poor in quality , dark ; valuable for early brood
猎人 : 在 森林 , 蜂蜜 屈服 好的 , 贫穷的 在 质量 , 黑暗的 ; 有价值的 为了 早期的 幼虫
['rɪrɪŋ] ; [mʌtʃ] ['pɑːlən] .
rearing ; much pollen .
饲养 ; 很多 花粉 .

猎人：在森林里，蜂蜜产量高，但品质差，颜色深；对早期育雏很有价值；花粉含量高。

[mɑːrtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[red] [oʊk] .
RED OAK .
红色的 橡木 .

红橡树。

['kwɜːrkəs]['ruːbrə][el] .
Quercus rubra L .
栎树 红 L .

红栎（Quercus rubra L.）

[oʊk] ['fæməli] .
Oak family .
橡木 家庭 .

橡树家族。

[ˌkjuːpjʊ'lɪfəriː] .
Cupuliferae .
杯状 .

杯状体。

" [ɪk'stendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] ['væliz] [ʌv; əv][ðə; ði][ˌkɑːlə'rædoʊ; ˌkɑːlə'rɑːdoʊ][ænd; ənd][sæn][æn'toʊnioʊ] .
" Extending to the valleys of the Colorado and San Antonio .
" 扩展 到 这 山谷 的 这 科罗拉多州 和 圣 安东尼奥 .

"延伸至科罗拉多河谷和圣安东尼奥河谷。"

[nɑːt] [əˈbʌndənt] [ænd; ənd] [ˈtɪmbər] [pʊr] .
Not abundant and timber poor .
不是 丰富 和 木材 贫穷的 .

木材资源不丰富，品质较差。

" ([ˈkoʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[əˈlɔːŋ] [kriːks] [ænd; ənd] [loʊ] - [lændz] ; [skers] ; [ˈpɑːlən] .
Along creeks and low - lands ; scarce ; pollen .
沿着 小溪 和 低的 - 土地 ; 稀少 ; 花粉 .

沿溪流和低洼地带；稀少；花粉。

[mɑːrtʃ] , [ˈeɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[swɑːmp] , [ˈspænɪʃ] , [ɔːr] [pɪn] [oʊk] .
SWAMP , SPANISH , or PIN OAK .
沼泽 , 西班牙语 , 或者 别针 橡木 .

沼泽橡木、西班牙橡木或针叶橡木。

[ˈkwɜːrkəs] [pəˈlʌstrɪs] [diːˈju][rwɑː] .
Quercus palustris Du Roi .
栎树 沼泽地 杜 国王 .

Quercus palustris Du Roi.

[oʊk] [ˈfæməli] .
Oak family .
橡木 家庭 .

橡树家族。

[ˌkjuːpjʊˈlɪfəriː] .
Cupuliferae .
杯状 .

杯状体。

" [loʊ] [graʊndz] [ɪkˈstendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] [ˈvæli] [ʌv; əv][ðə; ði][ˌkɑːləˈrædoʊ; ˌkɑːləˈrɑːdoʊ] .
" Low grounds extending to the valley of the Colorado .
" 低的 理由 扩展 到 这 谷 的 这 科罗拉多州 .

"低洼地带延伸至科罗拉多河谷。

" ([ˈkoʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

[ˈfɔrists] ; [gʊd] [ˈhʌni] [jiːld] [ænd; ənd][ˈɔːlsoʊ][ˈpɑːlən] ; [ˈvæljuəb(ə)l][fɔːr; fər] [bruːd] [ˈrɪrɪŋ] , [mɑːrtʃ] , [ˈeɪprəl] . *
Forests ; good honey yield and also pollen ; valuable for brood rearing , March , April . *
森林 ; 好的 蜂蜜 屈服 和 还 花粉 ; 有价值的 为了 幼虫 饲养 , 行进 , 四月 . *

森林；蜂蜜和花粉产量高；对育雏很有价值，三月、四月。*

[ˈwɔːtər] [oʊk] .
WATER OAK .
水 橡木 .

水橡树。

['kwɜːrkəs][ə'kwɑːtɪkə][wɔːlt] .
Quercus aquatica Walt .
栎树 水族 沃尔特 .

Quercus aquatica Walt.

[oʊk] ['fæməli] .
Oak family .
橡木 家庭 .

橡树家族。

[ˌkjuːpjʊ'lɪfəriː] .
Cupuliferae .
杯状 .

杯状体。

" [wet] [graʊndz] [ɪk'stendɪŋ] [frʌm; frəm][ðə; ði] [saʊθ] [ət'læntɪk] [steɪts] [tuː; tə][ðə; ði] ['væli] [ʌv; əv][ðə; ði]
" Wet grounds extending from the South Atlantic States to the valley of the
" 湿的 理由 扩展 从 这 南 大西洋 各州 到 这 谷 的 这
[ˌkɑːlə'rædoʊ; ˌkɑːlə'rɑːdoʊ] .
Colorado .
科罗拉多州 .

“从南大西洋各州延伸到科罗拉多河谷的湿地。”

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['kɑːlɪdʒ] : [ə'lɔːŋ] [kriːks] [ænd; ənd] [striːmz] ; [skers] [ænd; ənd] ['skætərɪŋ] ; ['pɑːlən] .
College : along creeks and streams ; scarce and scattering ; pollen .
大学 : 沿着 小溪 和 溪流 ; 稀少 和 散射 ; 花粉 .

大学：沿溪流；稀少且零星；花粉。

[mɑːrtʃ] . *
March . *
行进 . *

行进。*

[blæk] [dʒæk][ɔːr] ['bærən] [oʊk] .
BLACK JACK or BARREN OAK .
黑色的 杰克 或者 荒芜 橡木 .

黑杰克或荒芜橡树。

['kwɜːrkəs]['nigrə][el] .
Quercus nigra L .
栎树 黑 L .

黑栎（Quercus nigra L.）

[oʊk] ['fæməli] .
Oak family .
橡木 家庭 .

橡树家族。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

德州蜂蜜植物(Texas Honey Plants)
第4/5页

[ˌkjuːpjʊˈlɪfəriː] .
Cupuliferae .
杯状 .

杯状体。

" [ɪkˈstendɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] [ˈvæliz] [ʌv; əv][ðə; ði][ˌkɑːləˈrædoʊ; ˌkɑːləˈrɑːdoʊ][ænd; ənd][nuːˈeiseis] . " (
" Extending to the valleys of the Colorado and Nueces . " (
" 扩展 到 这 山谷 的 这 科罗拉多州 和 努埃塞斯 . " (
[ˈkoʊltər]) .
Coulter) .
库尔特) .

“延伸至科罗拉多河谷和努埃塞斯河谷。”(库尔特)

[ɪn][poʊst][oʊk] [wʊdz] [ɪn][ˈsændi] [ˈsekʃnz] [ʌv; əv][ðə; ði] [ˈkʌntri] ; [ˈɜːrli] [ˈpɑːlən] .
In post oak woods in sandy sections of the country ; early pollen .
在 邮政 橡木 树林 在 沙 部分 的 这 国家 ; 早期的 花粉 .

在沙质地区的栎树林中；早春花粉。

[mɑːrtʃ] , [ˈeɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[blæk] [ˈwɪloʊ] .
BLACK WILLOW .
黑色的 柳 .

黑柳。

[sæliks][ˈnigrə] [mɑːrʃ] .
Salix nigra Marsh .
柳树 黑 沼泽 .

黑柳沼泽。

[ˈwɪloʊ] [ˈfæməli] .
Willow family .
柳 家庭 .

柳树家族。

- .
Salicineae .
- .

柳叶菜科。

" [ɑːn][bæŋks] [ˈbendɪŋ] [ˈoʊvər][ðə; ði][ˈwɔːtər][ʌv; əv][moʊst] [striːmz] [ʌv; əv] [ˈwestərn] [ˈteksəs] . " (
" On banks bending over the water of most streams of Western Texas . " (
" 在 银行 弯曲 超过 这 水 的 最多 溪流 的 西 德克萨斯州 . " (
[ˈkoʊltər]) .
Coulter) .
库尔特) .

“在德克萨斯州西部大多数溪流的河岸上弯曲。”(库尔特)

[əˈlɔːŋ] [ˈrɪvəz] [ænd; ənd] [kriːks] ; [ˈhʌni] [jiːld] [gʊd] [ænd; ənd][ˈvæljuəb(ə)l][fɔːr; fər] [bruːd] [ˈrɪrɪŋ] ,
Along **rivers** **and** **creeks** **;** **honey** **yield** **good** **and** **valuable** **for** **brood** **rearing** **,**
沿着 河流 和 小溪 ; 蜂蜜 屈服 好的 和 有价值的 为了 幼虫 饲养 ,
[ænd; ənd][fɔːr; fər] [əˈbʌndəns] [ʌv; əv][ˈpɑːlən] .
and **for** **abundance** **of** **pollen** **.**
和 为了 丰富 的 花粉 .

沿河溪流，蜂蜜产量高，对育雏和花粉供应充足都很有价值。

[ˈfebrueri] [tuː; tə][ˈeɪprəl] . *
February **to** **April** **.** ***
二月 到 四月 . *

二月至四月。*

[ˈkɑːtnwʊd] .
COTTONWOOD **.**
棉白杨 .

白杨树。

[ˈnekləs] [ˈpɑːplər] .
NECKLACE **POPLAR** **.**
项链 白杨 .

白杨木项链。

[ˈpɑːpjʊləs] - [et] .
Populus **monilifera** **Ait** **.**
杨树 - 艾特 .

Populus monilifera Ait.

[ˈwɪloʊ] [ˈfæməli] .
Willow **family** **.**
柳 家庭 .

柳树家族。

- .
Salicineae **.**
- .

柳叶菜科。

" [ɪkˈstendɪŋ] [ˈɪntuː][ðə; ði] [ˈmaʊntnz] [ʌv; əv] [ˈwestərn] [ˈteksəs] . " ([ˈkoʊltər]) .
" **Extending** **into** **the** **mountains** **of** **Western** **Texas** **.** **"** **(** **Coulter** **)** **.**
" 扩展 进入 这 山脉 的 西 德克萨斯州 . " (库尔特) .

“延伸至德克萨斯州西部山区。”(库尔特)

[ˈloʊləndz] [ænd; ənd] [əˈlɔːŋ] [striːmz] ; [sʌm; səm] [ˈhʌni] [bʌt; bət] [mɔːr] [ˈpɑːlən] ; [ˈvæljuəb(ə)l][fɔːr; fər]
Lowlands **and** **along** **streams** **;** **some** **honey** **but** **more** **pollen** **;** **valuable** **for**
低地 和 沿着 溪流 ; 一些 蜂蜜 但 更多的 花粉 ; 有价值的 为了
[ˈɜːrli] [bruːd] [ˈrɪrɪŋ] .
early **brood** **rearing** **.**
早期的 幼虫 饲养 .

低地和溪流沿岸；蜂蜜含量较少，但花粉较多；对早期育雏很有价值。

[mɑːrtʃ] . *
March **.** ***
行进 . *

行进。*

[griːn] [ˈbraɪər] .
GREEN **BRIAR** **.**
绿色的 荆棘 .

绿荆棘。

[kæt] ['braɪər] .
CAT BRIAR .
猫 荆棘 .

猫刺。

['smaɪˌlæks]['boʊnə] - [nɑ:ks][el] .
Smilax bona - nox L .
菝葜 博纳 - 诺克斯 L .

菝葜

['lɪli] ['fæməli] .
Lily family .
百合 家庭 .

莉莉家族。

[lili'eisi:] .
Liliaceae .
百合科 .

百合科。

" [ə'bʌndənt] [ə'lɔ:ŋ] [ðə; ði] ['ri:əu] [grænd] [ænd; ənd]['peikəs] . " (['koʊltər]) .
" Abundant along the Rio Grande and Pecos . " (Coulter) .
" 丰富 沿着 这 里约热内卢 格兰德 和 佩科斯 . " (库尔特) .

“沿格兰德河和佩科斯河盛产。”(库尔特)

" [ɪn] ['θɪkɪt] [ˌmæsə'tʃu:sɪts] [tu:; tə]['flɔ:rɪdə; 'flɑ:rədə][ænd; ənd] ['teksəs] .
" In thickets Massachusetts to Florida and Texas .
" 在 灌木丛 马萨诸塞州 到 佛罗里达 和 德克萨斯州 .

“在马萨诸塞州到佛罗里达州和德克萨斯州的灌木丛中。”

[stretʃ] ['beri] .
Stretch berry .
拉紧 浆果 .

伸展浆果。

" ([smɔ:l]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[ɪn] ['θɪkɪt] ; ['hʌni] [ji:ld] [fer] ; [bi:z] [wɜ:rk][ɑ:n][ˌaɪ 'ti:] [wel] , [bʌt; bət][ʌv; əv] [ʃɔ:rt] [du'reɪʃn] .
In thickets ; honey yield fair ; bees work on it well , but of short duration .
在 灌木丛 ; 蜂蜜 屈服 公平的 ; 蜜蜂 工作 在 它 出色地 , 但 的 短的 期间 .

在灌木丛中；蜂蜜产量尚可；蜜蜂工作效率高，但持续时间短。

['eɪprəl] . *
April . *
四月 . *

四月。*

[ə'spærəgəs] .
ASPARAGUS .
芦笋 .

芦笋。

[ə'spærəgəs] [ɒ'fɪsaɪnəlɪs] [lɪn] .
Asparagus officinalis Linn .
芦笋 药用 林恩 .

芦笋（Asparagus officinalis Linn.）

['lɪli] ['fæməli] .
Lily family .
百合 家庭 .

莉莉家族。

[lili'eisi:] .
Liliaceae .
百合科 .

百合科。

" [ɪn] [weɪst] ['pleɪsɪz][ænd; ənd][sɔ:lt] [mɑ:ʃiz] .
" In waste places and salt marshes .
" 在 浪费 地方 和 盐 沼泽 .

"在荒地和盐沼中。

[nu:] ['brʌnzwɪk] [tu:; tə]['dʒɔ:rdʒə][ænd; ənd] [lu¸i:zi'ænə] .
New Brunswick to Georgia and Louisiana .
新的 布伦瑞克 到 乔治亚州 和 路易斯安那州 .

从新不伦瑞克省到佐治亚州和路易斯安那州。

['nætʃrəlaɪzd] [frʌm; frəm] ['jʊrəp] .
Naturalized from Europe .
归化 从 欧洲 .

从欧洲入籍。

" ([smɔ:l]) .
" (Small) .
" (小的) .

"(小的)。

['kʌltɪveɪtɪd] [fɔ:r; fər][ɪts] [jʌŋ] [ʃu:ts] [fɔ:r; fər] [fu:d] ; ['hʌni] [ji:ld] [ʌv; əv][noʊ] [ɪm'pɔ:rt(ə)ns] , [bʌt; bət]
Cultivated for its young shoots for food ; honey yield of no importance , but
栽培 为了 它是 年轻的 芽 为了 食物 ; 蜂蜜 屈服 的 不 重要性 , 但
[gʊd] [fɔ:r; fər]['pɑ:lən] .
good for pollen .
好的 为了 花粉 .

因其嫩芽可食用而栽培；蜂蜜产量不高，但花粉产量高。

[mɑ:rtʃ] , ['eɪprəl] . *
March , April . *
行进 , 四月 . *

三月、四月。*

[və'dʒinjən] ['spaɪdər¸wɜ:rt] .
VIRGINIAN SPIDERWORT .
弗吉尼亚 红景天 .

弗吉尼亚紫草。

[¸kɑ:mə'li:nə] [vər'dʒɪnɪkə][el] .
Commelina Virginica L .
鸭跖草 弗吉尼亚 L .

鸭跖草（Commelina Virginica L.）

['spaɪdər¸wɜ:rt]['fæməli] .
Spiderwort family .
红景天 家庭 .

红景天科。

[¸kɑ:mə¸lɪ'neɪʃi¸aɪ] .
Commelinaceae .
鸭跖草科 .

鸭跖草科。

" [mɔɪst] ['θɪkɪt] [ænd; ənd]['bɔ:rdərz][ʌv; əv] ['rɪvəz] ['sʌðərn] [ænd; ənd] [¸saʊθ'westərn] ['teksəs] .
" Moist thickets and borders of rivers southern and southwestern Texas .
" 潮湿 灌木丛 和 边界 的 河流 南部 和 西南 德克萨斯州 .

"德克萨斯州南部和西南部的潮湿灌木丛和河流边缘。

" (['koʊltər]) .
" (Coulter) .
" (库尔特) .

(库尔特)。

['hʌntər] : [mɔɪst] [fens] ['kɔːrnərz][ænd; ənd]['oʊpən] [wʊdz] ; ['hʌni] [jiːld] [ˌʌnɪm'pɔːrt(ə)nt] , ['væljuəb(ə)l]
Hunter : moist fence corners and open woods ; honey yield unimportant , valuable
猎人 : 潮湿 栅栏 角落 和 打开 树林 ; 蜂蜜 屈服 不重要 , 有价值的
[fɔːr; fər]['pɑːlən] .
for pollen .
为了 花粉 .

猎人：潮湿的篱笆角和开阔的树林；蜂蜜产量不重要，但花粉很有价值。

['eɪprəl] , [meɪ] . *
April , May . *
四月 , 可能 . *

四月、五月。*

['spaɪdərˌwɜːrt] .
SPIDERWORT .
红景天 .

紫草。

[ˌtrædɪs'kæʃɪr] [ˌdʒaɪgæn'tiːə] [roʊz] .
Tradescantia gigantea Rose .
紫鸭跖草 巨型 玫瑰 .

巨型吊兰玫瑰。

['spaɪdərˌwɜːrt]['fæməli] .
Spiderwort family .
红景天 家庭 .

紫露草科。

[ˌkɑːməˌlɪ'neɪʃiˌaɪ] .
Commelinaceae .
鸭跖草科 .

鸭跖草科。

" [ɑːn] [pleɪnz] [ɔːr] ['prɛəriz] , ['teksəs] .
" On plains or prairies , Texas .
" 在 平原 或者 草原 , 德克萨斯州 .

“在德克萨斯州的平原或草原上。”

" ([smɔːl]) .
" (Small) .
" (小的) .

“(小的)。

[nuː] ['braʊnfɛlz] ; [ɪn][ænd; ənd] [ə'baʊt] [hedʒz] [ʌv; əv] ['wʊdləndz] ; ['hʌni] [jiːld] [ˌʌnɪm'pɔːrt(ə)nt][bʌt; bət]
New Braunfels ; in and about hedges of woodlands ; honey yield unimportant but
新的 布朗费尔斯 ; 在 和 关于 对冲 的 林地 ; 蜂蜜 屈服 不重要 但
[gʊd] [fɔːr; fər] ['ɜːrli] ['pɑːlən] .
good for early pollen .
好的 为了 早期的 花粉 .

新布朗费尔斯；林地树篱附近；蜂蜜产量不高，但对早期花粉有好处。

[mɑːrtʃ] , [meɪ] . *
March , May . *
行进 , 可能 . *

三月、五月。*

['sɔ:rgəm] .
SORGHUM .
高粱 .

高粱。

['sɔ:rgəm] ['vʌlˌgɛər] ['pɝ:s] .
Sorghum **vulgare** **Pers** .
高粱 粗俗 人 .

高粱（Sorghum vulgare Pers.）

[græs] ['fæməli] .
Grass **family** .
草 家庭 .

禾本科植物。

[grə'minii:] .
Gramineae .
禾本科 .

禾本科。

['hʌntər] : ['kʌltɪveɪtɪd] [fɔ:r; fər] [heɪ] [krɑ:ps] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] . , ['væljuəb(ə)l][fɔ:r; fər] [ə'bʌndənt] [ji:ld]
Hunter **:** **cultivated** **for** **hay** **crops** **,** **etc** **.** **,** **valuable** **for** **abundant** **yield**
猎人 : 栽培 为了 干草 农作物 , ETC . , 有价值的 为了 丰富 屈服
[ʌv; əv]['pɑ:lən] ; [sʌm; səm] ['hʌni] .
of **pollen** **;** **some** **honey** **.**
的 花粉 ; 一些 蜂蜜 .

亨特：种植用于干草作物等，花粉产量丰富，价值很高；也产一些蜂蜜。

[dʒu:n] , ['ɔ:gəst] . *
June **,** **August** **.** ***
六月 , 八月 . *

六月、八月。*

['ɪndiən] [kɔ:rn] .
INDIAN **CORN** .
印度 玉米 .

印第安玉米。

['zi:ə] ['meɪz] [el] .
Zea **mays** **L** .
玉米 五月 L .

玉米（Zea mays L.）

[græs] ['fæməli] .
Grass **family** .
草 家庭 .

禾本科植物。

[grə'minii:] .
Gramineae .
禾本科 .

禾本科。

" ['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn] [fi:ldz] [fɔ:r; fər] [greɪn] ; ['hʌni] [ji:ld] [nɑ:t] ['pɑ:zətɪvli] [noʊn] ; ['væljuəb(ə)l][fɔ:r; fər][ɪts]
" **Cultivated** **in** **fields** **for** **grain** **;** **honey** **yield** **not** **positively** **known** **;** **valuable** **for** **its**
" 栽培 在 字段 为了 粮食 ; 蜂蜜 屈服 不是 积极地 已知 ; 有价值的 为了 它是
['pɑ:lən][ɪn] [ə'bʌndəns] .
pollen **in** **abundance** **.**
花粉 在 丰富 .

“在田间种植以获取谷物；蜂蜜产量尚不清楚；因其花粉丰富而具有价值。

[meɪ] , [dʒuːn] . *
May , June . *
可能 , 六月 . *

五月、六月。*

['ɪndeks]
INDEX
指数

指数

['lætn] [ɔːr] ['teknɪk(ə)l] [neɪmz] .
Latin or Technical Names .
拉丁 或者 技术的 姓名 .

拉丁文名称或技术名称。

[ə'keɪʃə] -
Acacia amentacea
金合欢 -

金合欢

[ə'keɪʃə] [bɜ·ləndɪrə]
Acacia Berlandiera
金合欢 贝兰迪埃拉

贝兰迪埃金合欢

[ə'keɪʃə] -
Acacia Farnesiana
金合欢 -

法氏金合欢

[ə'keɪʃə] [grɛgdiːi]
Acacia Greggii
金合欢 格雷吉

金合欢

[ə'keɪʃə] -
Acacia Roemeriana
金合欢 -

罗梅里亚金合欢

[eɪ'lænθəs] -
Ailanthus glandulosus
臭椿 -

臭椿

[ˌæmə'rænθəsiiː]
Amaranthaceae
苋科

苋科

[ˌæmə'rænθəs][rɛtroʊflɛksəs]
Amaranthus retroflexus
苋菜 反屈

反枝苋

[ˌæmə'rænθəs][spaɪ'noʊsəs]
Amaranthus spinosus
苋菜 棘刺

刺苋

[æm'broʊʒə]['æptərə]
Ambrosia aptera
安布罗西亚 无翅型

豚草

[æm'broʊʒə] -
Ambrosia **artemisiaefolia**
安布罗西亚 -

豚草

[æm'broʊʒə][trəfiːdə]
Ambrosia **trifida**
安布罗西亚 三裂

三裂豚草

[ˌæmpəˌlɪ'deɪˌsiːiː]
Ampelidaceae
安佩利达科

安佩利达科

[ə'mɪgdələs] ['pɜːrsɪkə]
Amygdalus **Persica**
杏仁核 桃

波斯杏仁

[ˌænəˌkɑːrdi'eɪsiˌiː]
Anacardiaceae
漆树科

漆树科

- ['skændɛnz]
Anredera **scandens**
- 扫描

安德雷拉·斯坎登斯

[ɑːr'dʒɛməˌnoʊniː] -
Argemone **platyceras**
阿尔杰蒙 -

扁角罂粟

-
Asclepiadeae
-

萝藦科

[æs'kliːpiəs] [ɛs'piː]
Asclepias **sp**
阿斯克勒庇俄斯 sp

马利筋属

[ə'spærəgəs] [ɒ'fɪsaɪnəlɪs]
Asparagus **officinalis**
芦笋 药用

芦笋（Asparagus officinalis）

[æ'strægələs][ˌmɛksɪ'kɑːnəs]
Astragalus **Mexicanus**
黄芪 墨西哥人

墨西哥黄芪

-
Berberideae
-

小檗科

['bəːbəris][ˌtraɪˌfoʊli'ɑːtə]
Berberis **trifoliata**
小檗 三叶

三叶小檗

[big'nəuiəsi,i:]
Bignoniaceae
紫葳科

紫葳科

[bər'ki:miə] ['skændɛnz]
Berchemia **scandens**
贝尔基米亚 扫描

Berchemia scandens

['bɔ:rɪdʒ] [ɒ'fɪsaɪnəlɪs]
Borage **officinalis**
琉璃苣 药用

琉璃苣

-
Boragineae
-

紫草科

['bræsɪkə] ['nigrə]
Brassica **nigra**
芸薹属植物 黑

黑芸薹

['bræsɪkə] ['ræpə]
Brassica **rapa**
芸薹属植物 拉帕

甘蓝型油菜

[bju'mi:liə][ˌæŋgʌsti'foʊliə]
Bumelia **angustifolia**
布梅利亚 狭叶

狭叶布梅利亚

[ˌkælə'kɑ:rpə][əˌmerɪ'kɑ:nəˌəˌmerɪ'kænə]
Callicarpa **Americana**
紫珠属 美国风情

美洲紫珠

[kə'lɪroʊi] [ˌdɪdʒɪ'teɪtə]
Callirrhoe **digitata**
卡利罗 指状

指状水芹

[kæk'tæsii:]
Cactaceae
仙人掌科

仙人掌科

- ['rædɪˌkænz]
Campsis **radicans**
- 根部

凌霄

[kæpri:fəuli'eisii:]
Caprifoliaceae
忍冬科

忍冬科

[ˌkɑ:rdɪˌoʊ'spɜ:rməm] [hælɪkəkəbəm]
Cardiospermum **Halicacabum**
倒地铃 哈利卡布姆

倒地铃

['sɛltɪs] ['pælɪdə]
Celtis **pallida**
凯尔特斯 苍白

苍白朴树

['sɛltɪs] [ˌɑːksɪˌdɛn'teɪlɪs]
Celtis **occidentalis**
凯尔特斯 西方花

朴树

['sɛltɪs] [ˌmɪsɪˌsɪpi'ɛnsɪs]
Celtis **Mississippiensis**
凯尔特斯 密西西比州

密西西比朴树

[sen'tɔːriə] [əˌmerɪ'kɑːnəˌəˌmerɪ'kænə]
Centaurea **Americana**
矢车菊 美国风情

美洲矢车菊

[ˌsɛfə'lænθəs] [ˌɑːksɪˌdɛn'teɪlɪs]
Cephalanthus **occidentalis**
头花草 西方花

西花头花

['səːsis][ˌkænə'dɛnsɪs]
Cercis **Canadensis**
紫荆 加拿大

加拿大紫荆

['səːsis][ˌɑːksɪˌdɛn'teɪlɪs]
Cercis **occidentalis**
紫荆 西方花

紫荆

['kiːnəpɔdiəsiː]
Chenopodiaceae
藜科

藜科

['sisəs] [ɪn'saɪzə]
Cissus **incisa**
白粉藤 切迹

切叶白粉藤

[sɪ'trʌləs] [sɪ'trʌləs]
Citrullus **Citrullus**
西瓜 西瓜

西瓜

['sɪtrəs] [ˌtraɪˌfoʊli'ɑːtə]
Citrus **trifoliata**
柑橘 三叶

枳实

['naɪkəs] -
Cnicus **altissimus**
克尼库斯 -

高山犬

['koʊliəs] -
Coleus **blumei**
彩叶草 -

彩叶草

- [tɛksɛnsɪs]
Columbrina **Texensis**
- 德克萨斯

德克萨斯鸽

[ˌkɑːməˌlɪˈneɪʃiˌaɪ]
Commelinaceae
鸭跖草科

鸭跖草科

[ˌkɑːməˈliːnə] [vərˈdʒɪnɪkə]
Commelina **Virginica**
鸭跖草 弗吉尼亚

鸭跖草 Virginica

[kəmˈpɔzəˌti]
Compositae
菊科

菊科

[kɑːnˈdeɪliə][pˌboʊˈveɪtə]
Condalia **obovata**
康达利亚 卵形

卵形康达利亚

[kənˌvɔlvjuˈleisiː]
Convolvulaceae
旋花科

旋花科

[ˈkɔːnəsiː]
Cornaceae
山茱萸科

山茱萸科

[ˈkɔːnəs] -
Cornus **asperifolia**
康乃馨 -

粗糙山茱萸

[kræˈteɪgʌs] [ˌɑːrˌbəˈrɛs.ənz]
Crataegus **arborescens**
山楂 arborescens

山楂

[kræˈteɪgʌs] -
Crataegus **spathulata**
山楂 -

山楂

[ˈkroʊtən][kæpɪteɪtəs]
Croton **Capitatus**
巴豆 头

头状巴豆

[ˈkroʊtən] -
Croton **monanthogynus**
巴豆 -

单齿巴豆

[ˈkroʊtən] -
Croton **Sonorae**
巴豆 -

克罗顿索诺拉

['kroʊtən] [tɛksɛnsɪs]

Croton	**Texensis**
巴豆	德克萨斯

德克罗顿

[kruː'sifəriː]

Cruciferae

十字花科

十字花科

['kjuːkəmɪs]['meləu]

Cucumis	**Melo**
黄瓜	梅洛

Cucumis Melo

['kjuːkəmɪs] [sə'tivə]

Cucumis	**sativa**
黄瓜	苜蓿

Cucumis sativa

[ˌkjuːˌkɜːrbɪ'teɪsiː]

Cucurbitaceae

葫芦科

葫芦科

[kjuː'kɜːrbɪtə] -

Cucurbita	**foetidissima**
葫芦	-

臭南瓜

[kjuː'kɜːrbɪtə]['piːpoʊ]

Cucurbita	**pepo**
葫芦	佩波

南瓜

[ˌkjuːpjʊ'lɪfəriː]

Cupuliferae

杯状

杯状

[ˌdɔːbən'toʊniə] [ˌlɔːŋgɪ'foʊliə]

Daubentonia	**longifolia**
道本托尼亚	长叶

长叶水龙骨

[daɪ'oʊdiə]['te,riːz]

Diodia	**teres**
迪奥迪亚	圆桌

Diodia teres

[daɪ'ɒspɪrɒs][tɛk'sɑːnə]

Diospyros	**Texana**
柿树	德克萨斯

德克萨斯柿树

[daɪ'ɒspɪrɒs][vərˌdʒɪni'ænə]

Diospyros	**Virginiana**
柿树	弗吉尼亚

弗吉尼亚柿

['dɑːlɪkoʊs]['læbˌlæb]

Dolichos	**lablab**
多利科斯	实验室

Dolichos lablab

[ˌebə'næsii:]
Ebenaceae
柿树科

柿树科

[ˌeli'ægnəsii:]
Elaeagnaceae
胡颓子科

胡颓子科

[ˌɛli:'ægnəs] [ˌæŋgʌsti'foʊliə]
Elaeagnus **angustifolia**
胡颓子 狭叶

沙棘

[ˌɛli:'ægnəs] [ɑ:r'dʒɛnʃə]
Elaeagnus **argentia**
胡颓子 阿根廷

银胡颓子

[ju:ˌfɔ:bi'æsii:]
Euphorbiaceae
大戟科

大戟科

[ju:'fɔ:biə] [ˌmɑ:rdʒɪ'neɪtə]
Euphorbia **marginata**
大戟属 边缘

大戟属植物

- -
Eysenhardtia **amorphoides**
- -

无定形艾森哈特菌

- -
Firmiana **platinifolia**
- -

白叶菲米亚娜

[ˌfægə'paɪrəm][ˌfægə'paɪrəm]
Fagopyrum **fagopyrum**
荞麦 荞麦

荞麦

[geɪ'lɑ:rdiə] [pʊl'tʃɛlə]
Gaillardia **pulchella**
盖拉迪亚 普尔切拉

美丽盖拉迪亚

['gɔ:rə] [ˌfɪlɪ'fɔrmɪs]
Gaura **filiformis**
高拉 丝状体

丝状山桃

[dʒi'reiniəsii:]
Geraniaceae
牻牛儿科

牻牛儿科

[glɪdɪtʃi:ə] -
Gleditschia **triacanthos**
皂荚 -

三刺皂荚

[gɑːˈsɪpiəm] [hɜˑːbəsiːəm]
Gossypium **herbaceum**
棉 草药

草本棉

[grəˈminiː]
Gramineae
禾本科

禾本科

- -
Greggia **camporum**
- -

格雷吉亚·坎波鲁姆

- [tɛkˈsɑːnə]
Gutierrezia **Texana**
- 德克萨斯

古铁雷齐亚·特克萨纳

[heˈliːniəm] [tɛnjuːəfoʊliːəm]
Helenium **tenuifolium**
铩 细叶

细叶金盏菊

[ˌhilɪˈænθəs] [ˈænjuəs]
Helianthus **annuus**
向日葵 年

向日葵

[hɪˈbɪskəsˌhaɪˈbɪskəs][sɪˈraɪəkəs]
Hibiscus **syriacus**
木槿 叙利亚

木槿

[hɪˈkɔːriə][ˈælbə]
Hicoria **alba**
希科里亚 阿尔巴

白菊

[hɪˈkɔːriə][pɪˈkɑːn]
Hicoria **Pecan**
希科里亚 胡桃

希科里亚山核桃

[hjuːsˈtəjniə] [ˌæŋgʌstiˈfoʊliə]
Houstonia **angustifolia**
休斯顿尼亚 狭叶

狭叶休斯顿花

[ˌhaidrəuˈfiləsi,iː]
Hydrophyllaceae
水叶科

水叶科

[ˈaɪleks][ˌkærəlɪˈniːənə]
Ilex **Caroliniana**
冬青 卡罗莱纳

卡罗莱纳冬青

[ˈaɪleks][dɪˈsɪdʒʊə]
Ilex **decidua**
冬青 蜕膜

冬青树

-
Ilicineae
-

伊利西内

[ˌɪpə'miə] [ˌkærəlɪ'niːənə]
Ipomoea **Caroliniana**
番薯 卡罗莱纳

卡罗莱纳牵牛

-
Juglandeae
-

胡桃

['dʒuːglæ(u)nz]['nigrə]
Juglans **nigra**
胡桃 黑

黑胡桃

[ˌdʒʌs'iːə] [dɪ'fjuːsə]
Jussiaea **diffusa**
朱西亚 扩散

散布朱西亚

[ˌdʒʌs'iːə] ['riːˌpɛnz]
Jussiaea **repens**
朱西亚 应

匍匐刺槐（Jussiaea repens）

- ['mæksəmə]
Kallstroemia **maxima**
- 最大值

大花金鱼藻

['leibieit]
Labiatae
唇形科

唇形科

[ˌlɑːgər'striːmiə] ['ɪdəkə]
Lagerstroemia **Indica**
紫薇 印度大麻

印度紫薇

[læn'tænə; læn'teɪnə; læn'tɑːnə]['kɑːmərɑː]
Lantana **Camara**
马缨丹 卡马拉

兰塔纳·卡马拉

[lɪgjuːmɪ'noʊziː]
Leguminosae
豆科

豆科

[lə'pɪ.di.əm][vɜˈdʒɪnɪkəm]
Lepidium **virginicum**
独行菜 维吉尼亚

弗吉尼亚独行菜

[ˌlaɪ'gʌstrəm] ['vʌlˌgɛər]
Ligustrum **vulgare**
女贞 粗俗

女贞

[lili'eisi:]
Liliaceae
百合科

百合科

['lipiə] -
Lippia **ligustrina**
利皮亚 -

女贞

['lipiə] -
Lippia **nodiflora**
利皮亚 -

结节马鞭草

[loʊ'nɪsərə] -
Lonicera **albiflora**
金银花 -

白花忍冬

[loʊ'nɪsərə] [fregræntɪsɪmə]
Lonicera **fragrantissima**
金银花 芬芳的

金银花

[ˌlɔːrən'θeisi,i:]
Loranthaceae
桑寄生科

桑寄生科

[luː'paɪnəs] -
Lupinus **subcarnosus**
羽扇豆 -

肉质羽扇豆

[ˌlɪθ'reɪsiˌaɪ]
Lythraceae
千屈菜科

千屈菜科

['meiləs]['meiləs]
Malus **malus**
苹果 恶意

苹果

[mæl'væsi,i:]
Malvaceae
锦葵科

锦葵科

- [drʌ'mɑːndiˌaɪ]
Malvaviscus **drummondii**
- 德拉蒙德

德氏锦葵

[mə'ruːbiəm] ['vʌlˌgɛər]
Marrubium **vulgare**
马鲁比姆 粗俗

普通白屈菜

[ˌmɛdɪ'keɪgoʊ][dɛnˌtɪkjə'leɪtə]
Medicago **denticulata**
苜蓿 齿状

齿叶苜蓿

[ˌmɛdɪ'keɪgoʊ] [sə'tivə]
Medicago **sativa**
苜蓿 苜蓿

苜蓿

[mi:'liəsi,i:]
Meliaceae
楝科

楝科

['mɛli:ə] [ə'zedəræk]
Melia **azedarach**
梅利亚 苦楝

苦楝

[ˌmɛlɪ'loʊtəs] ['ælbə]
Melilotus **alba**
草木樨 阿尔巴

白花草木樨

[ˌmɛlɪ'loʊtəs] [ɒ'fɪsaɪnəlɪs]
Melilotus **officinalis**
草木樨 药用

草木樨

[mə'nɑ:də] -
Monarda **clinopodioides**
蜂香 -

斜生蜂香薄荷

[mə'nɑ:də] [fɪstu:loʊsə]
Monarda **fistulosa**
蜂香 瘘管

薄荷

[mə'nɑ:də] [pʌŋk'teɪtə]
Monarda **punctata**
蜂香 斑点

斑点蜂香薄荷

['nɛpətə] [kə'tɛriə]
Nepeta **cataria**
猫薄荷 猫咪

猫薄荷

[nep'tju:niə] ['lu:tiə]
Neptunia **lutea**
海王星 黄体

黄海王星

['əuliəsi,i:]
Oleaceae
木犀科

木犀科

-
Onagrarieae
-

柳叶菜

[oʊ'pʌnʃiə; oʊ'pʌnʃə] -
Opuntia **englemannii**
仙人掌 -

恩氏仙人掌

['ɑːksəlɪs; 'ɑːksələs] ['strɪktə]
Oxalis **stricta**
酢浆草 严格

酢浆草

[pə,pævə'ræsi,iː]
Papaveraceae
罂粟科

罂粟科

[pə'peivə] [roʊiːəz]
Papaver **rhoeas**
罂粟 泪腺

罂粟

[ˌpɑːkin'səuniə][ˌækju'liːətə]
Parkinsonia **aculeata**
帕金森病 刺状

棘刺帕金森氏菌

[pɑːr'θiːniəm] -
Parthenium **Hysterophorus**
小白菊 -

银胶菊

[fə'siːliə] [kəŋgɛstə]
Phacelia **congesta**
法塞莉娅 拥堵

浓密田野芹

[fə'siːliə] ['gleɪbrə]
Phacelia **glabra**
法塞莉娅 光面

光叶田菁

[ˌfɔːrə'dɛndrən] [flə'vɛsənz]
Phoradendron **flavescens**
槲杉 黄花

黄花槲寄

['paɪsəm][sæ'taɪvəm]
Pisum **sativum**
豌豆 苜蓿

豌豆

[ˌpɔli'gɔnəsi,iː]
Polygonaceae
蓼科

蓼科

['pɑːpjʊləs] -
Populus **monilifera**
杨树 -

单脉杨

-
Portulaceae
-

马齿苋科

[ˌpɔːrtʃə'lækə][græn'daɪflɔːrə]
Portulaca **grandiflora**
马齿苋 大花

马齿苋

['prɑːsəˌpɪs][ˌdʒuːliˈflɔːrə]
Prosopis **juliflora**
刺槐 朱莉花

刺槐

['prunəs] ([ɛsˈpiː] .)
Prunus **(** **sp** **.** **)**
李属 (sp .)

李属（Prunus sp.）

['prunəs] [dəˈmɛstɪkə]
Prunus **domestica**
李属 家养

李（Prunus domestica）

['tiːliə] [ˌtraɪˌfoʊliˈɑːtə]
Ptelea **trifoliata**
普特利亚 三叶

三叶蕨

['paɪrəs] [kəˈmjuːnɪs]
Pyrus **communis**
梨 共产主义

梨（Pyrus communis）

['kwɜːrkəs][əˈkwɑːtɪkə]
Quercus **aquatica**
栎树 水族

水栎

['kwɜːrkəs]['maɪnər]
Quercus **minor**
栎树 次要的

小栎

['kwɜːrkəs]['nigrə]
Quercus **nigra**
栎树 黑

黑栎

['kwɜːrkəs] [pəˈlʌstrɪs]
Quercus **palustris**
栎树 沼泽地

沼泽栎

['kwɜːrkəs]['ruːbrə]
Quercus **rubra**
栎树 红

红栎

['kwɜːrkəs][vərˌdʒɪniˈænə]
Quercus **Virginiana**
栎树 弗吉尼亚

弗吉尼亚栎

[rɪˈsidər] [ˌoʊdəˈrɑːtə]
Reseda **odorata**
雷塞达 香

木香

[riːˈsiːdəsiˌiː]
Resedaceae
木犀科

木犀科

-
Rhamneae
-

鼠李

[ruːs] -
Rhus **copallina**
漆树 -

漆树

[ruːs] ['vaɪrɛnz]
Rhus **virens**
漆树 绿人

漆树

['rɪsənəs] [kə'mjuːnɪs]
Ricinus **communis**
蓖麻 共产主义

蓖麻

[roʊ'biːniːə] -
Robinia **Pseudacacia**
刺槐 -

刺槐

['roʊzə]
Rosa
罗莎

罗莎

[rəu'zeisi,iː]
Rosaceae
蔷薇科

蔷薇科

[rʊd'bekɪr] ['baɪˌkʌlər]
Rudbeckia **bicolor**
金光菊 双色

双色金光菊

[rʊd'bekɪr] ['hɜːrtə]
Rudbeckia **hirta**
金光菊 希尔塔

毛萼金光菊

[ˌruːbi'eɪsiːˌiː]
Rubiaceae
茜草科

茜草科

['ruːbəs] -
Rubus **trivialis**
悬钩子 -

鲁布斯·特里维利斯

[ruː'teisiː,iː]
Rutaceae
芸香科

芸香科

-
Salicineae
-

柳叶菜

[sæliks]['nigrə]

Salix	**nigra**
柳树	黑

黑柳

['sælviə][æʒɝeɪə]

Salvia	**azurea**
鼠尾草	蔚蓝

蓝鼠尾草

['sælviə] -

Salvia	**Roemeriana**
鼠尾草	-

鼠尾草

[sæm'bju:kəs][ˌkænə'dɛnsɪs]

Sambucus	**Canadensis**
接骨木	加拿大

加拿大接骨木

['sæpindəsi:]

Sapindaceae

无患子科

无患子科

[sə'pɪndəs] [mɑ:dʒɪ'neɪtəs]

Sapindus	**marginatus**
无患子	边缘

无患子

['sæpətəsi:]

Sapotaceae

山榄科

山榄科

-	-
Schrankia	**angustata**
-	-

Schrankia angustata

['skju:tə'læriə] [drʌ'mɑ:ndiˌaɪ]

Scutellaria	**drummondii**
黄芩	德拉蒙德

德拉蒙德黄芩

['saɪdə][spi:'noʊsə]

Sida	**spinosa**
西达	棘刺

刺萼

['saɪdə][ˌæŋgʌsti'foʊliə]

Sida	**angustifolia**
西达	狭叶

狭叶黄花稔

-

Simarubaceae

-

苦参科

['smaɪˌlæks]['boʊnə] - [nɑ:ks]

Smilax	**bona**	**-**	**nox**
菝葜	博纳	-	诺克斯

菝葜

[ˌsɔlə'neisi,i:]
Solanaceae
茄科

茄科

[səu'leinəm] -
Solanum **rostratum**
茄属植物 -

龙须茄

[ˌsɔli'deigəu][ɛs'pi:] . (?)
Solidago **sp** **. (?)**
金光菊 sp . (?)

一枝黄花属（？）

['sɔ:rgəm] ['vʌlˌgɛər]
Sorghum **vulgare**
高粱 粗俗

高粱

[spaɪ'rɪr] [vərˌdʒɪni'ænə]
Spiraea **Virginiana**
绣线菊 弗吉尼亚

弗吉尼亚绣线菊

[ˌsɪmfəˌrɪ'kɑ:rpəs] -
Symphoricarpos **symphorlcarpos**
番杏 -

Symphoricarpos symphorlcarpos

['tædʒitiz] -
Tagetes **patalus**
万寿菊 -

万寿菊

-
Tamariscineae
-

柽柳

['tæməˌrɪks]['^ælikə]
Tamarix **gallica**
柽柳 高卢

柽柳

[tə'ræksəkəm] [ˌpfɪsɪ'neɪli]
Taraxacum **officinale**
蒲公英 药用

蒲公英

['tiliə][əˌmerɪ'kɑ:nəˌəˌmerɪ'kænə]
Tilia **Americana**
蒂莉亚 美国风情

美洲椴树

[tili'eisi,i:]
Tiliaceae
椴树科

椴树科

['tɑ:ksɪˌlɑ:n] -
Toxylon **pomiferum**
托克西隆 -

木脂树

[ˌtrædɪs'kæʃɪr] [ˌdʒaɪgæn'ti:ə]
Tradescantia **gigantea**
紫鸭跖草 巨型

巨型吊兰

['trɪbjʊləs] -
Tribulus **cistoides**
蒺藜 -

蒺藜

[trai'fəuliəm] [prə'tɛns]
Trifolium **pratense**
三叶草 草地

红三叶草

[trai'fəuliəm]['ri:ˌpɛnz]
Trifolium **repens**
三叶草 应

白三叶草

['ʌlməs] [əˌmerɪ'kɑ:nəˌəˌmerɪ'kænə]
Ulmus **Americana**
榆树 美国风情

美洲榆

['ʌlməs] ['ɑ:lətə]
Ulmus **alata**
榆树 翼状

榆树

- [ˌspi:ʃi'oʊsə]
Ungnadia **speciosa**
- 美丽

美丽乌格纳迪亚

['ə:tikəsi,i:]
Urticaceae
荨麻科

荨麻科

[və:'bi:nəsi,i:]
Verbenaceae
马鞭草科

马鞭草科

[vɜ:r'bi:nə] -
Verbena **urticaefolia**
马鞭草 -

荨麻叶马鞭草

[vɜ:r'bi:nə] -
Verbena **xutha**
马鞭草 -

马鞭草

[vɜ:r'bɛzɪnə] [vər'dʒɪnɪkə]
Verbesina **Virginica**
马鞭草 弗吉尼亚

维吉尼亚马鞭草

['vɪgnə] [sɪ'nɛnsɪs] ([vɑ:r] . ?)
Vigna **sinensis** **(** **Var** **.** **?** **)**
豇豆 中华 (变量 . ?)

豇豆（变种? ）

['vɪgnə] ([ɛs'piː]) .
Vigna (sp) .
豇豆 (sp) .

豇豆属（Vigna sp.）

[vɜˑːbɜˑːnəm] -
Virburnum prunifolium
维伯恩姆 -

荚蒾（Virburnum prunifolium）

['vaɪtɪs][mɑːn'tɪkoʊlə]
Vitis monticola
葡萄 蒙蒂科拉

蒙蒂科拉葡萄

['vaɪtɪs] (?) ([və'raɪətiz])
Vitis (?) (Varieties)
葡萄 (?) (品种)

葡萄属（? ）（品种）

['zænθiəm] [ˌkænə'dɛnsiː]
Xanthium Canadense
苍耳 加拿大

加拿大苍耳

- [k'lɑːvə] - ['hɜːrkjʊlɪs]
Xanthoxylum clava - Herculis
- 克拉瓦 - 赫拉克勒斯

花椒（Xanthoxylum clava-Herculis）

['ziːə] ['meɪz]
Zea mays
玉米 五月

玉米

-
Zygophylleae
-

蒺藜

['ɪndeks]
INDEX
指数

指数

[vər'nækjələr][ɔːr] ['kɑːmən] [neɪmz] .
Vernacular or Common Names .
白话 或者 常见的 姓名 .

俗名或常用名。

[æl'fælfə][ɔːr] [luː'sɜːrn]
Alfalfa or Lucerne
苜蓿 或者 卢塞恩

紫花苜蓿或苜蓿

['æməˌrænθ]['fæməli]
Amaranth family
苋菜 家庭

苋科

[ə'merɪkən] ['næpwiːd]
American Knapweed
美国人 矢车菊

美洲矢车菊

[əˈmerɪkən] [ˈmɪsltoʊˌmɪzltoʊ]
American **mistletoe**
美国人 槲寄生

美国槲寄生

[əˈmerɪkən] [ɔːr] [waɪt] [elm]
American **or** **White** **elm**
美国人 或者 白色的 榆树

美国榆树或白榆树

[ˈæp(ə)l]
Apple
苹果

苹果

- [ˈfæməli]
Appodilla **family**
- 家庭

阿波迪拉家族

[əˈspærəgəs]
Asparagus
芦笋

芦笋

[ˈbɑːrˌberi; ˈbɑːrbəri][ˈfæməli]
Barberry **family**
小檗碱 家庭

小檗科

[ˈbæsˌwʊd] .
Basswood **.**
椴木 .

椴木。

[əˈmerɪkən] [ˈlɪndən]
American **linden**
美国人 菩提树

美国椴树

[biːn] - [ˈkeɪpər][ˈfæməli]
Bean **-** **caper** **family**
豆 - 跳跃 家庭

豆角科

- [ˈfæməli]
Bigonia **family**
- 家庭

毕戈尼亚家族

[blæk] [hɔː]
Black **haw**
黑色的 霍

黑山楂

[blæk] [dʒæk][ɔːr] [ˈbærən] [oʊk]
Black **jack** **or** **Barren** **oak**
黑色的 杰克 或者 荒芜 橡木

黑杰克或贫瘠橡树

[blæk] [ˈloʊkəst]
Black **locust**
黑色的 刺槐

黑刺槐

[blæk] ['wɔːlnʌt]
Black **walnut**
黑色的 核桃

黑胡桃木

[blæk] ['wɪloʊ]
Black **willow**
黑色的 柳

黑柳

[bluː] ['luːpaɪn] .
Blue **lupine** **.**
蓝色的 羽扇豆 .

蓝色羽扇豆。

['bluːˌbɑːnɪt]
Bluebonnet
蓝帽花

蓝帽花

[bluː] [seɪdʒ]
Blue **sage**
蓝色的 圣人

蓝鼠尾草

[bluː] ['θɪs(ə)l]
Blue **thistle**
蓝色的 蓟

蓝蓟

[bluː] ['vəːvein]
Blue **vervain**
蓝色的 马鞭草

蓝马鞭草

['bɔːrɪdʒ]
Borage
琉璃苣

琉璃苣

['bɔːrɪdʒ] ['fæməli]
Borage **family**
琉璃苣 家庭

琉璃苣家族

[brə'zil] [wʊd]
Brasil **wood**
巴西 木头

巴西木

['braɪdl] [riːθ]
Bridal **wreath**
新娘 花圈

新娘花环

['bruːmwiːd]
Broomweed
扫帚草

扫帚草

['bʌkˌθɔːrn] ['fæməli]
Buckthorn **family**
鼠李 家庭

沙棘科

['bʌkwi:t] ['fæməli]
Buckwheat **family**
荞麦 家庭

荞麦家族

[bʊʃ] ['hʌnisʌkl]
Bush **honeysuckle**
衬套 金银花

灌木金银花

['bʌt(ə)n] [bʊʃ]
Button **bush**
按钮 衬套

钮扣灌木

['bʌt(ə)n] [wi:d]
Button **weed**
按钮 杂草

钮扣草

['kæktəs]['fæməli]
Cactus **family**
仙人掌 家庭

仙人掌科

[ˌkælə'fɔ:rniə] ['prɪvɪt]
California **privet**
加利福尼亚州 私生子

加州女贞

['kæsɪə]
Cassia
决明

决明

['kæstər] - [ɔɪl][plænt]
Castor **-** **oil** **plant**
卡斯托尔 - 油 植物

蓖麻油厂

['kætnɪp]
Catnip
猫薄荷

猫薄荷

-
Catsclaw
-

猫爪

['kɑ:kl] - [bɜ:r] .
Cockle **-** **burr** **.**
鸟蛤 - 刺果 .

蒺藜。

[klɑ:t] - [bɜ:r]
Clot **-** **burr**
凝块 - 刺果

血栓钻

['koʊliəs]
Coleus
彩叶草

彩叶草

['kɑ:mən] [bə'lu:n] [vaɪn]
Common Balloon Vine
常见的 气球 藤

普通气球藤

['kɑ:mən] ['kæktəs][ɔ:r] ['prɪkli] [per]
Common cactus or Prickly pear
常见的 仙人掌 或者 带刺的 梨

普通仙人掌或刺梨

['kɑ:mən] ['hɔ:haund]
Common hoarhound
常见的 白毛猎犬

普通白喉犬

['kɑ:mən] ['pig,wi:d]
Common pigweed
常见的 藜

普通苋菜

['kɑ:mən] ['pʌmpkɪn]
Common pumpkin
常见的 南瓜

普通南瓜

['kɑ:mən] ['sʌnflaʊər]
Common Sunflower
常见的 向日葵

普通向日葵

['kɑ:mən] ['tɜ:rnɪp]
Common turnip
常见的 芜菁

普通芜菁

[kəm'pɑ:zət] ['fæməli]
Composite family
合成的 家庭

复合家族

[koʊn] ['flaʊər] .
Cone flower .
锥体 花 .

紫锥菊。

['nɪgər] [hed]
Nigger Head
黑鬼 头

黑鬼头

[kən'vɑ:lvjələs] ['fæməli]
Convolvulus family
旋花 家庭

旋花科

['kɔ:rəl] ['beri] .
Coral berry .
珊瑚 浆果 .

珊瑚莓。

['ɪndiən] ['kɜ:rənt]
Indian currant
印度 黑醋栗

印度醋栗

['kɑ:t(ə)n]
Cotton
棉布

棉布

['kɑ:tnwʊd] .
Cottonwood **.**
棉白杨 .

棉白杨。

['nekləs] ['pɑ:plər]
Necklace **poplar**
项链 白杨

项链白杨

[kaʊ] [ɪtʃ]
Cow **itch**
奶牛 痒

牛痒

[kreɪp] ['mɜ:rtl]
Crepe **myrtle**
绉 桃金娘

紫薇

['kju:kʌmbər]
Cucumber
黄瓜

黄瓜

['kʌltɪveɪtɪd] [waɪn] [greɪps]
Cultivated **wine** **grapes**
栽培 葡萄酒 葡萄

人工栽培的酿酒葡萄

[kaʊ] [pi:]
Cow **pea**
奶牛 豌豆

豇豆

['dændɪlaɪən]
Dandelion
蒲公英

蒲公英

[dens] - ['flaʊərd] [fə'si:liə]
Dense **-** **flowered** **phacelia**
稠密 - 开花的 法西利亚

密花田菁

['dɛvəlz] [klɔ:z]
Devils **claws**
魔鬼 爪子

魔鬼爪

[du:] - ['beri]
Dew **-** **berry**
露 - 浆果

露莓

['dɔ:gwʊd] ['fæməli]
Dogwood **family**
茱 家庭

山茱萸科

['drʌməndz] [skʌl] - [kæp]
Drummond's skull - cap
德拉蒙德的 颅骨 - 帽

德拉蒙德的骷髅帽

[dwɔ:rf] ['sju:mæk]
Dwarf sumach
矮人 漆树

矮漆树

['ebəni] ['fæməli]
Ebony family
乌木 家庭

黑檀家族

['eldər]
Elder
长老

长老

['i:vnɪŋ] ['prɪmrəʊz] ['fæməli]
Evening primrose family
晚上 报春花 家庭

月见草科

-
Eysenhardtia
-

艾森哈蒂亚

[frentʃ] ['mʌlberi]
French mulberry
法语 桑

法国桑树

[frɪndʒd] ['pɑ:pi] ['mæloʊ]
Fringed poppy mallow
流苏 罂粟 锦葵

流苏罂粟锦葵

['gɑ:rdn] [pi:]
Garden pea
花园 豌豆

豌豆

[dʒə'reɪniəm]['fæməli]
Geranium family
天竺葵 家庭

天竺葵科

['goʊldənrɑ:d]
Goldenrod
金鸡菊

金鸡菊

['gu:sfut] ['fæməli]
Goosefoot family
鹅足 家庭

雁足科

[gʊrd] ['fæməli]
Gourd family
葫芦 家庭

葫芦科

[græs] ['fæməli]
Grass family
草 家庭

禾本科

[grɑːn'hɛnoʊ]
Granjeno
格拉涅诺

格兰杰诺

['greɪtər] ['kæltrəp]
Greater caltrop
更大的 蒺藜

蒺藜

[greɪt] ['rægwiːd]
Great ragweed
伟大的 豚草

大豚草

[griːn] ['braɪər] .
Green briar .
绿色的 荆棘 .

绿荆棘。

[kæt]['braɪər]
Cat briar
猫 荆棘

猫刺

[griːn] ['sjuːmæk]
Green sumach
绿色的 漆树

绿漆树

-
Greggia
-

格雷吉亚

['hɑːrdi] ['ɔrɪndʒ]
Hardy orange
哈迪 橙子

耐寒橙

['hækˌberi]
Hackberry
朴树

朴树

['hɔːθɔːrn] .
Hawthorn .
山楂 .

山楂。

[waɪt] [θɔːrn]
White thorn
白色的 刺

白刺

['hɑːli] ['fæməli]
Holly family
冬青 家庭

霍利家族

['hʌni] ['loʊkəst]
Honey locust
蜂蜜 刺槐

刺槐

['hʌni] ['sʌk(ə)l] ['fæməli]
Honey suckle family
蜂蜜 哺乳 家庭

金银花科

[hɑːp] [triː]
Hop tree
跳 树

啤酒花树

[hɔːrs] - [mɪnt]
Horse - mint
马 - 薄荷

马薄荷

[hjuːs'təjniə]
Houstonia
休斯顿尼亚

休斯顿尼亚

-
Huajilla
-

华吉拉

[wiː'sɑːtʃi]
Huisache
huisache

惠萨切

['ɪndiən] [kɔːrn]
Indian corn
印度 玉米

印第安玉米

[ˌdʒæpə'niːz] ['bʌkwiːt]
Japanese buckwheat
日本人 荞麦

日本荞麦

[ˌdʒæpə'niːz] -
Japanese delchos
日本人 -

日本德尔乔斯

[ˌdʒæpə'niːz] ['vɑːrnɪʃ] [triː]
Japanese varnish tree
日本人 漆 树

日本漆树

[ˌdʒʌs'iːə]
Jussiaea
朱西亚

朱西亚

[læn'tænə; læn'teɪnə; læn'tɑːnə]
Lantana
马缨丹

马缨丹

[lɑːrdʒ] - ['flaʊərd] ['kæltrəp]
Large - **flowered** **caltrop**
大的 - 开花的 蒺藜

大花蒺藜

[lɑːrdʒ] - ['flaʊərd] [vɜːr'biːnə]
Large - **flowered** **verbena**
大的 - 开花的 马鞭草

大花马鞭草

['lɪli] ['fæməli]
Lily **family**
百合 家庭

百合科

['lɪndən] ['fæməli]
Linden **family**
林登 家庭

林登家族

[lɪv; laɪv] [oʊk]
Live **oak**
居住 橡木

活橡树

[luːs] [straɪf] ['fæməli]
Loose **strife** **family**
松动的 冲突 家庭

松散冲突家族

['mædər] ['fæməli]
Madder **family**
茜草 家庭

马德尔家族

[mə'dɪrə] [vaɪn]
Madeira **vine**
马德拉 藤

马德拉葡萄酒

['mæloʊ] ['fæməli]
Mallow **family**
锦葵 家庭

锦葵家族

['mærɪgoʊld]
Marigold
万寿菊

万寿菊

['medik] .
Medick **.**
医生 .

梅迪克。

[bɜːr] ['kloʊvər]
Burr **clover**
伯尔 三叶草

蒺藜三叶草

['mɛliːə]['fæməli]
Melia **family**
梅利亚 家庭

梅利亚家族

['mɛskwɪt] [triː] .
Mezquit tree .
梅兹奎特 树 .

麦斯奎特树。

[skruː] [biːn]
Screw bean
拧紧 豆

螺旋豆

['meksɪkən] ['bʌkaɪ]
Mexican buckeye
墨西哥 七叶树

墨西哥七叶树

['meksɪkən] [graʊnd] [plʌm]
Mexican ground plum
墨西哥 地面 李子

墨西哥地李

['meksɪkən] [pər'sɪmən]
Mexican persimmon
墨西哥 柿子

墨西哥柿子

[ˌmɪnjə'net]
Mignonette
米尼奥内特

米尼奥内特

[ˌmɪnjə'net] ['fæməli]
Mignonette family
米尼奥内特 家庭

米尼翁内特家族

[mɪlk] [wiːd] ['fæməli]
Milk weed family
牛奶 杂草 家庭

乳草科

[mɪnt] ['fæməli]
Mint family
薄荷 家庭

薄荷家族

['mɪsltoʊˌmɪzltoʊ] ['fæməli]
Mistletoe family
槲寄生 家庭

槲寄生科

['mɒkərˌnʌt] .
Mockernut .
假坚果 .

仿坚果。

['wait,hɑːt] ['hɪkəri]
Whiteheart Hickory
白心 山核桃

白心山胡桃

['mɔːrnɪŋ] ['glɔːri]
Morning glory
早晨 荣耀

喇叭花

['maʊnt(ə)n] [greɪp]
Mountain **grape**
山 葡萄

山葡萄

[mʌsk] ['melən]
Musk **melon**
马斯克 瓜

麝香瓜

['mʌstərd] ['fæməli]
Mustard **family**
芥末 家庭

芥菜家族

['nærəʊ] - [li:ft] ['aɪərn] [wʊd]
Narrow **-** **leafed** **iron** **wood**
狭窄的 - 有叶子的 铁 木头

窄叶铁木

['nærəʊ] - [li:ft] ['saɪdə]
Narrow **-** **leafed** **sida**
狭窄的 - 有叶子的 西达

窄叶黄花菜

['net(ə)l] ['fæməli]
Nettle **family**
荨麻 家庭

荨麻科

[naɪt] - [ʃeɪd]
Night **-** **shade**
夜晚 - 阴影

茄科植物

[naɪt] - [ʃeɪd] ['fæməli]
Night **-** **shade** **family**
夜晚 - 阴影 家庭

茄科

[oʊk] ['fæməli]
Oak **family**
橡木 家庭

橡树家族

[ˌoʊli'æstər]['fæməli]
Oleaster **family**
油橄榄 家庭

油橄榄科

['ɑ:lɪv] ['fæməli]
Olive **family**
橄榄 家庭

奥利弗家族

[wʌn] - ['si:dɪd] ['kroʊtən]
One **-** **seeded** **croton**
一 - 播种 巴豆

单籽巴豆

['əuseidʒ; əu'seidʒ] ['ɔrɪndʒ]
Osage **orange**
奥塞奇 橙子

奥塞奇橙

['pærədaɪs] ['flaʊər]
Paradise **flower**
天堂 花

天堂花

[piːtʃ]
Peach
桃

桃

[per]
Pear
梨

梨

[pɪ'kɑːn] - [nʌt]
Pecan **-** **nut**
胡桃 - 坚果

山核桃

[pər'sɪmən] (['kɑːmən])
Persimmon **(** **common** **)**
柿子 (常见的)

柿子（普通）

['pepərˌgræs] .
Peppergrass **.**
胡椒草 .

胡椒草。

['pepəwɜːt]
Pepperwort
胡椒草

胡椒草

[plʌm]
Plum
李子

李子

['pɑːpi] ['fæməli]
Poppy **family**
罂粟 家庭

罂粟科

[ˌpɔːrtʃə'lækə]
Portulaca
马齿苋

马齿苋

['pɑːsəm] [hɔː] .
Possum **haw** **.**
负鼠 霍 .

负鼠山楂。

[ber] ['beri]
Bear **berry**
熊 浆果

熊果

[poʊst][oʊk]
Post **oak**
邮政 橡木

后橡树

['prɪkli] ['pɑːpi]
Prickly poppy
带刺的 罂粟

刺罂粟

[pʌls] ['fæməli]
Pulse family
脉冲 家庭

脉冲系列

['pɜːrslen] ['fæməli]
Purslane family
马齿苋 家庭

马齿苋科

['kwɔʃiə, -siə]['fæməli]
Quassia family
苦木 家庭

苦木科

[ræ'tæn,'rætæn][vaɪn]
Rattan vine
藤 藤

藤蔓

[red] [bʌd]
Red bud
红色的 芽

红芽

[red] [bʌd] .
Red bud .
红色的 芽 .

红芽。

['dʒuːdəs] [triː]
Judas tree
犹大 树

犹大树

[red] ['kloʊvər]
Red clover
红色的 三叶草

红三叶草

[red] [oʊk]
Red oak
红色的 橡木

红橡木

[rɪ'tɑːmə]
Retama
retama

雷塔玛

[roʊmɜ˞z] [seɪdʒ]
Roemer's sage
罗默的 圣人

罗默的贤者

['roʊmən] ['wɜːrmwʊd]
Roman wormwood
罗马 蒿

罗马苦艾

[roʊz]
Rose
玫瑰

玫瑰

[roʊz] ['fæməli]
Rose family
玫瑰 家庭

玫瑰家族

[roʊz] [ʌv; əv] ['ʃærən] .
Rose of sharon .
玫瑰 的 莎伦 .

木槿花。

['ʃrʌbi] [æl'θiːə]
Shrubby althaea
灌木 蜀葵

灌木蜀葵

[raʊnd] - ['flaʊərd] -
Round - flowered catsclaw
圆形的 - 开花的 -

圆花猫爪草

[ruː] ['fæməli]
Rue family
后悔 家庭

留家

[sɔːlt]['siːdər]
Salt cedar
盐 雪松

盐柏

['sensətɪv] ['braɪər]
Sensitive briar
敏感的 荆棘

敏感的石楠木

[sɪlk] [wiːd]
Silk weed
丝绸 杂草

蚕丝

['sɪlvər] ['beri]
Silver berry
银 浆果

银莓

[sniːz] [wiːd] .
Sneeze weed .
喷嚏 杂草 .

喷嚏草。

['bɪtər] [wiːd]
Bitter weed
苦的 杂草

苦草

['soʊpˌberi] .
Soapberry .
皂荚 .

无患子。

[waɪld]['tʃaɪnə]
Wild china
荒野 中国

野生中国

['soʊpˌberi] ['fæməli]
Soapberry family
皂荚 家庭

无患子科

['sɔnərə]['kroʊtən]
Sonora croton
索诺拉 巴豆

索诺拉巴豆

-
Sorgum
-

高粱

['spænɪʃ] ['æp(ə)l]
Spanish apple
西班牙语 苹果

西班牙苹果

['spætʃəlɪt] - [liːft] [fɑːg] - [fruːt]
Spatulate - leafed fog - fruit
铲状 - 有叶子的 多雾路段 - 水果

匙叶雾果

['spaɪdərˌwɜːrt]['fæməli]
Spiderwort family
红景天 家庭

紫露草科

[sprɪŋ] ['saɪdə]
Spring sida
春天 西达

春黄菊

[spɜːrdʒ]
Spurge
大戟

大戟

[spɜːrdʒ] ['fæməli]
Spurge family
大戟 家庭

斯普吉家族

['sjuːmæk]['fæməli]
Sumach family
漆树 家庭

苏马赫家族

[swɑːmp] , ['spænɪʃ] , [ɔːr][pɪn][oʊk]
Swamp , Spanish , or Pin oak
沼泽 , 西班牙语 , 或者 别针 橡木

沼泽栎、西班牙栎或刺栎

[swiːt] ['kloʊvər]
Sweet clover
甜的 三叶草

甜三叶草

[swiːt] ['ɑːlɪv]
Sweet **olive**
甜的 橄榄

甜橄榄

[tɔːl] ['rægwiːd]
Tall **ragweed**
高的 豚草

高豚草

- ['fæməli]
Tamarisc **family**
- 家庭

塔马里斯克家族

['teksəs] ['kroʊtən]
Texas **croton**
德克萨斯州 巴豆

德克萨斯巴豆

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

德州蜂蜜植物(Texas Honey Plants)
第5/5页

['θɔ:rni] ['æmə,rænθ]
Thorny amaranth
带刺的 苋菜

刺苋

[tu:θ] - [eɪk] [tri:] .
Tooth - ache tree .
齿 - 疼痛 树 .

牙痛树。

['prɪkli] [æʃ] .
Prickly ash .
带刺的 灰 .

花椒。

[si:] [æʃ] .
Sea ash .
海 灰 .

海灰。

['pɛpər,wʊd]
Pepperwood
胡椒木

胡椒木

[tri:] [ʌv; əv] ['hev(ə)n]
Tree of heaven
树 的 天堂

天堂树

['trɪp(ə)l] - [li:ft] ['bɑ:r,beri; 'bɑ:rbəri]
Triple - leafed barberry
三倍 - 有叶子的 小檗碱

三叶小檗

['trʌmpɪt] ['kri:pər] .
Trumpet creeper .
喇叭 苦力怕 .

凌霄花。

['trʌmpɪt] ['flaʊər]
Trumpet flower
喇叭 花

喇叭花

[ʌm'brelə] ['tʃaɪnə] [tri:]
Umbrella china tree
伞 中国 树

伞状中国树

['və:vein]['fæməli]
Vervain family
马鞭草 家庭

马鞭草家族

[vaɪn] ['fæməli]
Vine **family**
藤 家庭

葡萄家族

[və'dʒinjən] [kraʊn] - [bɪrd]
Virginian **crown** **-** **beard**
弗吉尼亚人 王冠 - 胡须

弗吉尼亚王冠胡须

[və'dʒinjən]['spaɪdərˌwɜːrt]
Virginian **spiderwort**
弗吉尼亚人 红景天

弗吉尼亚紫露草

['wɔːlnʌt] ['fæməli]
Walnut **family**
核桃 家庭

胡桃科

['wɔːtər] - [liːf] ['fæməli]
Water **-** **leaf** **family**
水 - 叶子 家庭

水叶科

['wɔːtərmelən]
Watermelon
西瓜

西瓜

['wɔːtər] [oʊk]
Water **oak**
水 橡木

水栎

[waɪt] [brʌʃ]
White **brush**
白色的 刷子

白色刷子

[waɪt] ['kloʊvər]
White **clover**
白色的 三叶草

白三叶草

[waɪt] - ['flaʊərd] ['hʌni] ['sʌk(ə)l]
White **-** **flowered** **honey** **suckle**
白色的 - 开花的 蜂蜜 哺乳

白花金银花

['wɪloʊ] ['fæməli]
Willow **family**
柳 家庭

柳树家族

[waɪld] -
Wild **bergamont**
荒野 -

野生佛手柑

[waɪld] [gʊrd]
Wild **gourd**
荒野 葫芦

野生葫芦

[waɪld] [plʌm]
Wild **plum**
荒野 李子

野李

[wɪŋd] [elm] [ɔːr] ['wɑːhuː; wɑː'huː]
Winged **elm** **or** **Wahoo**
有翅膀的 榆树 或者 哇胡

翼榆或梭鱼

['jeloʊ] [wʊd] ['sɔːrəl]
Yellow **Wood** **sorrel**
黄色的 木头 酢浆草

黄花酢浆草

['jeloʊ] [swiːt] ['kloʊvər]
Yellow **sweet** **clover**
黄色的 甜的 三叶草

黄甜三叶草

['juːpɒn]
Youpon
优庞

友邦

[ɪˌlek'trɑːnɪk] ['vɜːrʒ(ə)n] [prə'duːst] [baɪ] [fræŋk] [zeɪgoʊ] - ['eɪprəl] 2nd , - .
Electronic **version** **produced** **by** **Frank** **Zago** **-** **April** **2nd** **,** **2012** **.**
电子的 版本 生产 经过 坦率 扎戈 - 四月 2nd , - .

电子版由 Frank Zago 制作 - 2012 年 4 月 2 日。

[noʊts] [ə'baʊt] [ðɪs] [ɪ'dɪʃn] : ['oʊnli] [ðə; ði] ['ɑːbviəs] ['taipəus] [wɜːr; wər] [fɪkst] ;
Notes **about** **this** **edition** **:** **only** **the** **obvious** **typos** **were** **fixed** **;**
笔记 关于 这 版 : 仅有的 这 明显的 拼写错误 是 固定的 ;

本版本说明：仅修正了明显的拼写错误；

[ænd; ənd] ['sevrəl] ['mɪsɪŋ] ['oʊpənɪŋ] [ɔːr] ['kloʊzɪŋ] [k'woʊts] [wɜːr; wər] ['ædɪd] .
and **several** **missing** **opening** **or** **closing** **quotes** **were** **added** **.**
和 一些 丢失的 开幕 或者 结束 引号 是 额外 .

并添加了几个缺失的开头或结尾引号。

['ʌðərwaɪz] [noʊ] ['ʌðər] [tʃeɪndʒ] [wʌz; wəz] [meɪd] .
Otherwise **no** **other** **change** **was** **made** **.**
否则 不 其他 改变 曾是 制成 .

除此之外，没有进行其他任何更改。

[ðə; ði] [ə'rɪdʒən(ə)l] [bʊk] [juːst] [ɪz] ['friːli] [ə'veɪləb(ə)l] [frʌm; frəm] ['teksəs] [ə; eɪ] & [em] [ˌjuːnɪ'vɜːrsəti] [æt; ət] :
The **original** **book** **used** **is** **freely** **available** **from** **Texas** **A** **&** **M** **University** **at** **:**
这 原来的 书 用过的 是 自由 可用的 从 德克萨斯州 一个 & M 大学 在 :
[ˌeɪtʃ tiː tiː 'piː] : / / [rɪ'pɑːzətɔːri] . ['tɑːmuː] . ['ɛdjuː, 'iː'diː'juː] / ['hænd(ə)l] / - . [wʌn] / -
http **:** **/** **/** **repository** **.** **tamu** **.** **edu** **/** **handle** **/** **1969** **.** **1** **/** **3440**
http : / / 仓库 . 塔穆 . edu / 处理 / - . 1 / -

所用原著可从德克萨斯农工大学免费获取，网址为：http://repository.tamu.edu/handle/1969.1/3440

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神